



COMPAGNIE

Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 99 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

TARIF A PARTIR D'OCTOBRE 2025

RADIATEURS STOCKS



accords chaufferie radiateurs
misterie plancher chauffant
c robinetterie raccords pac
ières chaudières gaz chau
accords chaufferie radiateu
plancher chauffant fumiste
erie radiateurs pac chauffe
misterie raccords chaudière
robinetterie pac radiateurs



COMPAGNIE

Chaussage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Grossiste et fournisseur d'appareils de chauffage depuis 1976, COMPAGNIE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION propose aux professionnels une large gamme de radiateurs classiques et décoratifs, de planchers chauffants et de chaudières de marques reconnues. Notre équipe professionnelle vous offre également une variété d'accessoires de chaufferie répondant à tous les besoins.



Pour optimiser notre partenariat, voici quelques informations, d'ordre général, pour le bon déroulement de notre collaboration :



Pour rappel la Compagnie de Chauffage et climatisation c'est :

- ✓ Environ 12 000 radiateurs en stock
- ✓ 4000 m² de dalles planchers chauffants
- ✓ Toute la gamme des chaudières SAULNIER DUVAL EN STOCK
- ✓ 500 chauffes eau ...



VOS INTERLOCUTEURS

DIRECTION :

M.HIRET Stéphane : 02.30.05.04.51 - 06.83.49.88.89
 ↗ stephane@ccc35.com

COMMERCIAUX :

* SECTEUR 44/49/53/56 :
M.HIRET Nicolas : 06.24.28.31.25
 ↗ nicolas@ccc35.com

* SECTEUR 35/22/29 :
M.DOUBLARD Philippe : 07.62.49.63.74
 ↗ philippe@ccc35.com

* SECTEUR 14/50 :
M.GARNIEL Lucas : 06.26.41.35.13
 ↗ lucas@ccc35.com

SERVICE COMMANDE

↗ info@ccc35.com

Mme DACQUAY Marion : 02.99.36.95.07
 Mme DESSERRE Marie : 02.30.05.04.53

SERVICE TECHNIQUE - CHIFFRAGE

↗ chiffrage@ccc35.com

DEMANDE DE PRIX :

M.DIETEMANN Laurent : 02.30.05.04.62 - 06.46.45.36.94
M.MOREAU Corentin : 02.30.05.04.64

DEMANDE DE PRIX (RADIATEURS) :

Mme VIALA Stéphanie : 02.30.05.04.50

SERVICE COMPTABILITE

Mme OUVRARD Danny : 02.30.05.04.59
 ↗ danny@ccc35.com



SOMMAIRE RADIATEURS STOCKES

RADIATEURS PANNEAUX

PANNEAUX 4 ORIFICES

COMPACT



3

REGGANE 3010 COMPACT - **K**
4 connexions 1/2

TERTIAIRE



9

REGGANE 3010 TERTIAIRE - **S**
4 connexions 1/2

INTÉGRÉ



14

REGGANE 3010 INTEGRÉ - **KV**
4 connexions 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5



23

T6 3010 - **VM**
4 connexions s 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5

MATERNELLE



20

REGGANE 3010 MATERNELLE - **KV**
4 connexions 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5

FACE AVANT DÉCORATIVE PLANE OU RAINURÉE

RADIATEURS PANNEAUX HABILLES

PANNEAUX HABILLÉS 4 ORIFICES

COMPACT



30

REGGANE 3010 PLAN COMPACT - **KP**
4 connexions 1/2

DECO



36

REGGANE 3010 DECO COMPACT - **KD**
4 connexions 1/2

PANNEAUX HABILLÉS 6 ORIFICES

COMPACT



40

T6 3010 PLAN - **PM**
4 connexions 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5

PANNEAUX HABILLÉS VERTICAUX

VERTICAL



44

VERTICAL NOUVEAU - **VRP**

NOUVEAU

48

FARO V - **FAVP** KOS V - **KOVP**



Robinetterie & Accessoires

55 ROBINETTERIE

57 ACCESSOIRES

65 NUANCIER



Radiateurs Panneaux

4 ORIFICES



P.3
REGGANE
3010 COMPACT



P.9
REGGANE
3010 TERTIAIRE



6 ORIFICES



P.14
REGGANE
3010 INTEGRÉ



P.23
T6 3010



HABILLEZ VOS RADIATEURS PANNEAUX

	REGGANE 3010 PLAN Compact	REGGANE 3010 DECO Compact	T6 3010 PLAN	T6 3010 DECO	T6 3010 PLAN TERTIAIRE	REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE	REGGANE DÉCO- FARO VERTICAL	PLAN VERTICAL KOS V
Version	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale sans ailettes	Horizontale sans ailettes	Verticale	Verticale
Modèle	11KP/21KP/22KP/33KP	11KD/21KD/22KD/33KD	11PM/21PM/22PM/33PM	11DM/21DM/22DM/33DM	10PM/20PM/30PM	10KD/20KD/30KD	FAVP	KOVP 21 KOVP 22
Face avant décorative	lisse	rainurée	lisse	rainurée	lisse	rainuré	rainurée	lisse
Grille supérieure	✓	✓	✓	✓				
Joues latérales	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 eurocône portée conique mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 eurocône portée conique mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 eurocône portée conique mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 2 centraux en bas x Ø 15/21 Portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 2 centraux en bas x Ø 15/21 Portée plate - femelle
Insert thermos-tatique inclus			M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté			

	REGGANE 3010 Compact	REGGANE 3010 INTEGRÉ	T6 3010	REGGANE 3010 maternelle	T6 3010 TERTIAIRE	VERTICAL VR
Version	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Verticale
Modèle	11K/21K/22K/33K	11KV/21KV/22KV/33KV	11VM/21VM/22VM/33VM	32KV	10VM/20VM/30VM	10VR/20VR/21VR/22VR
Face avant profilée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grille supérieure	✓ (sauf standard)	✓ (sauf 10l)	✓	✓		
Joues latérales	✓ (sauf standard)	✓ (sauf 10l)	✓	✓		✓

Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 portée conique - mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 portée conique - mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 portée conique - mâle	6 x Ø 15/21 portée plate - femelle
Insert thermostatique inclus		M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	

ACCESSOIRES

Livré avec bouchons (purgeur, vidange et plein)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pression de service	10 bar pression d'épreuve = 13 bar					
Température de service maximale	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	
Canne d'alimentation intégrée		✓	✓ en forme de T	✓	✓ en forme de T	

Consoles de fixations incluses	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étriers de fixation	✓	✓ (sauf 21 & 22 réversibles)	✓	✓	✓	
Couleur standard RAL 9016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supplément RAL, Texturé & Métal : + 90 €	✓ (sauf 21S, 22S, 33S)	✓	✓	✓	✓	✓

NF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantie : 10 ans*	✓	✓	✓	✓		✓


COMPACT



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	RAL, Texturé & Metal

MODÈLE 11K
Avec ailettes



H 300 à 900 mm
32
23
400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts

MODÈLE 21K
Avec ailettes




H 300 à 900 mm
47
400 à 3 000 mm
335 à 5 592 watts

MODÈLE 22K
Avec ailettes



H 300 à 900 mm
59
400 à 3 000 mm
438 à 6 888 watts

MODÈLE 33K
Avec ailettes



H 300 à 900 mm
59
400 à 3 000 mm
624 à 7 359 watts

AVANTAGES DE LA GAMME




En version Compact, il est doté d'une **grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.**



Clips Finimétal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.


RACCORDEMENT STANDARD



COMPACT

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x


Dimensions en mm

2

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm




DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC	Dimensions en mm
EC = H- 27 -27	Dimensions en mm



REGGANE 3010 COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 11K 750**

TYPE 11K

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
		55/45/20	115	143	171	192	228	262
		€	87.40	113.30	115.50	117.70	127.10	150.68
13	520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
		55/45/20	149	185	222	249	296	340
		€	115.50	143.00	152.90	142.48	165.03	195.78
15	600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
		55/45/20	172	214	257	287	343	393
		€	121.00	152.90	158.40	152.73	175.28	210.13
18	720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
		55/45/20	206	257	308	345	411	471
		€	145.20	169.53	190.30	183.48	211.15	251.13
20	800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
		55/45/20	229	285	342	383	456	524
		€	156.20	195.80	202.40	195.78	225.50	268.55
23	920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
		55/45/20	264	328	393	440	525	602
		€	174.90	217.80	234.30	215.25	258.30	308.53
25	1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
		55/45/20	286	357	427	479	571	654
		€	179.78	228.80	255.20	233.70	281.88	336.20
28	1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
		55/45/20	321	400	479	539	639	733
		€	204.60	247.50	284.90	273.68	315.70	359.78
30	1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
		55/45/20	344	428	513	574	685	785
		€	212.30	266.20	315.70	293.15	351.58	386.43
33	1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
		55/45/20	378	471	564	632	753	864
		€	225.50	280.50	327.06	345.40	414.70	455.40
35	1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
		55/45/20	401	499	598	670	799	916
		€	237.60	299.20	367.40	366.30	440.00	482.90
40	1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
		55/45/20	458	571	684	766	913	1047
		€	275.73	355.91	397.10	425.70	510.40	561.00
45	1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
		55/45/20	516	642	769	861	1027	1178
		€	324.21	399.09	456.67	478.50	574.20	631.40
50	2000	75/65/20		1416	1686	1878	2255	2584
		55/45/20		713	855	957	1141	1309
		€		464.88	495.00	531.30	636.90	652.93
55	2200	75/65/20		1558	1855	2066	2481	2842
		55/45/20		785	940	1053	1255	1439
		€		493.90	544.50	584.10	700.70	770.00
60	2400	75/65/20		1699	2023	2254	2706	
		55/45/20		856	1026	1149	1369	
		€		539.00	640.20	636.90	764.50	
65	2600	75/65/20		1841	2192	2441	2932	
		55/45/20		928	1111	1244	1483	
		€		581.90	600.65	663.30	771.83	
70	2800	75/65/20		1982	2360	2629	3157	
		55/45/20		999	1196	1340	1597	
		€		599.07	645.75	713.90	889.90	
75	3000	75/65/20		2124	2529	2817	3383	
		55/45/20		1070	1282	1436	1712	
		€		600.78	800.80	764.50	955.90	

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 21K 750**

TYPE 21K

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	335	419	491	543	653	746
		55/45/20	170	212	250	278	332	380
		€	120.04	144.57	158.40	158.40	177.33	216.28
13	520	75/65/20	436	544	638	706	849	969
		55/45/20	221	275	325	362	431	494
		€	153.74	185.33	206.80	190.65	230.63	281.88
15	600	75/65/20	503	628	736	814	980	1118
		55/45/20	255	318	375	417	498	569
		€	172.69	217.80	231.00	211.15	255.23	313.65
18	720	75/65/20	603	754	883	977	1175	1342
		55/45/20	306	381	449	500	597	684
		€	207.90	253.00	266.20	253.18	304.43	361.83
20	800	75/65/20	670	838	982	1086	1306	1491
		55/45/20	340	424	500	556	663	759
		€	222.18	280.50	295.90	281.88	339.28	402.83
23	920	75/65/20	771	963	1129	1248	1502	1715
		55/45/20	391	487	575	639	763	874
		€	266.20	321.20	339.90	323.90	391.55	463.30
25	1000	75/65/20	838	1047	1227	1357	1633	1864
		55/45/20	425	530	624	695	829	949
		€	280.50	349.80	369.60	351.58	424.35	503.28
28	1120	75/65/20	939	1173	1374	1520	1828	2088
		55/45/20	477	593	699	778	928	1063
		€	314.60	379.50	397.10	394.63	474.58	541.20
30	1200	75/65/20	1006	1256	1472	1628	1959	2237
		55/45/20	511	635	749	834	995	1139
		€	325.60	404.80	426.80	422.30	508.40	580.15
33	1320	75/65/20	1106	1382	1620	1791	2155	2460
		55/45/20	562	699	824	917	1094	1253
		€	358.60	436.71	469.70	499.40	599.50	685.30
35	1400	75/65/20	1173	1466	1718	1900	2286	2610
		55/45/20	596	742	874	973	1161	1329
		€	379.50	456.50	497.20	529.10	661.10	728.20
40	1600	75/65/20	1341	1675	1963	2171	2612	2982
		55/45/20	681	847	999	1112	1327	1519
		€	438.90	579.90	621.50	613.80	766.70	909.70
45	1800	75/65/20	1508	1885	2209	2443	2939	3355
		55/45/20	766	953	1124	1251	1493	1709
		€	493.85	619.97	698.50	690.80	862.40	1024.10
50	2000	75/65/20	1676	2094	2454	2714	3265	3728
		55/45/20	851	1059	1249	1390	1658	1899
		€	584.20	685.31	775.50	766.70	958.10	1054.68
55	2200	75/65/20	1844	2303	2699	2985	3592	4101
		55/45/20	936	1165	1373	1529	1824	2089
		€	618.11	746.64	854.70	843.70	1053.80	1164.40
60	2400	75/65/20	2011	2513	2945	3257	3918	4474
		55/45/20	1021	1271	1499	1668	1990	2279
		€	704.00	878.90	863.94	918.50	1150.60	1272.03
65	2600	75/65/20	2179	2722	3190	3528	4245	4846
		55/45/20	1106	1377	1623	1807	2156	2468
		€	721.41	886.78	939.93	995.50	1161.33	1376.58
70	2800	75/65/20	2346	2932	3436	3800	4571	5219
		55/45/20	1191	1483	1748	1946	2322	2658
		€	760.92	951.66	1085.70	999.38	1342.00	1482.15
75	3000	75/65/20	2514	3141	3681	4071	4898	5592
		55/45/20	1276	1589	1873	2085	2488	2848
		€	841.35	1065.93	1164.90	1150.60	1437.70	1588.75

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 22K 750**

TYPE 22K

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	438 222 146.37	543 272 174.90	617 312 185.90	685 345 199.10	820 410 213.20	918 463 248.05
13	520	75/65/20 55/45/20 €	569 289 191.40	706 354 228.80	802 406 242.00	891 449 240.88	1065 533 276.75	1194 602 321.85
15	600	75/65/20 55/45/20 €	657 333 214.50	814 408 255.20	926 468 279.40	1028 518 266.50	1229 615 318.78	1378 695 372.08
18	720	75/65/20 55/45/20 €	788 400 253.11	977 490 304.70	1111 562 334.40	1233 621 320.83	1475 738 382.33	1653 834 446.90
20	800	75/65/20 55/45/20 €	876 444 270.62	1086 544 338.80	1234 624 371.80	1370 690 356.70	1639 820 425.38	1837 927 497.13
23	920	75/65/20 55/45/20 €	1007 511 314.60	1248 625 388.30	1420 718 426.80	1576 794 408.98	1885 943 489.95	2112 1065 568.88
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	1095 555 339.30	1357 680 423.50	1543 781 464.20	1713 863 444.85	2049 1025 530.95	2296 1158 619.10
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	1226 622 382.80	1520 762 475.20	1728 874 520.30	1919 966 498.15	2295 1148 572.98	2572 1297 693.93
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	1314 667 410.30	1628 816 509.30	1852 937 557.70	2056 1035 555.55	2459 1230 662.15	2755 1390 744.15
33	1320	75/65/20 55/45/20 €	1445 733 451.00	1791 897 558.80	2037 1030 612.70	2261 1139 655.60	2705 1353 783.20	3031 1529 877.80
35	1400	75/65/20 55/45/20 €	1533 778 460.90	1900 952 591.80	2160 1093 650.10	2398 1207 694.10	2869 1435 831.60	3214 1621 1088.71
40	1600	75/65/20 55/45/20 €	1752 889 534.60	2171 1088 687.50	2469 1249 753.50	2741 1380 805.20	3278 1640 962.50	3674 1853 1203.40
45	1800	75/65/20 55/45/20 €	1971 1000 600.60	2443 1224 772.20	2777 1405 847.00	3083 1552 905.30	3688 1845 1082.40	4133 2085 1353.00
50	2000	75/65/20 55/45/20 €	2190 1111 668.80	2714 1360 859.10	3086 1561 941.60	3426 1725 1007.60	4098 2050 1203.40	4592 2316 1503.70
55	2200	75/65/20 55/45/20 €	2409 1222 734.80	2985 1496 944.90	3395 1717 1035.10	3769 1898 1106.60	4508 2255 1323.30	5051 2548 1596.10
60	2400	75/65/20 55/45/20 €	2628 1333 801.90	3257 1632 1016.50	3703 1873 1129.70	4111 2070 1206.70	4918 2460 1444.30	5510 2779 1743.50
65	2600	75/65/20 55/45/20 €	2847 1444 867.90	3528 1768 1106.35	4012 2030 1223.20	4454 2243 1307.90	5327 2665 1564.20	5970 3011 1887.60
70	2800	75/65/20 55/45/20 €	3066 1555 936.10	3800 1904 1201.20	4320 2185 1317.80	4796 2415 1408.00	5737 2870 1684.10	6429 3243 2032.80
75	3000	75/65/20 55/45/20 €	3285 1666 1001.00	4071 2040 1287.00	4629 2342 1411.30	5139 2588 1509.20	6147 3075 1805.10	6888 3474 2178.00

 En stock

 Délai réduit

REGGANE 3010 COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : 10 33K 750

TYPE 33K

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	624 316 236.93	774 387 298.10	891 447 301.40	981 497 311.30	1139 571 347.48	1288 645 393.60
13	520	75/65/20 55/45/20 €	812 411 297.69	1007 503 369.60	1159 581 393.80	1276 646 376.18	1480 741 451.00	1675 839 512.50
15	600	75/65/20 55/45/20 €	937 475 348.26	1162 581 409.37	1337 671 438.90	1472 745 418.20	1708 856 521.73	1933 968 591.43
18	720	75/65/20 55/45/20 €	1124 570 394.61	1394 697 483.33	1604 804 525.80	1766 894 502.25	2050 1027 626.28	2319 1161 709.30
20	800	75/65/20 55/45/20 €	1249 633 465.30	1549 774 550.80	1782 894 584.10	1962 993 557.60	2278 1141 697.00	2577 1290 786.18
23	920	75/65/20 55/45/20 €	1436 728 495.72	1781 890 642.84	2050 1028 672.10	2257 1142 640.63	2619 1312 800.53	2963 1483 903.03
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	1561 791 539.58	1936 968 687.32	2228 1117 695.21	2453 1242 697.00	2847 1426 870.23	3221 1613 981.95
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	1748 886 603.84	2168 1084 736.23	2495 1251 817.30	2747 1391 781.05	3189 1598 973.75	3608 1806 1101.88
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	1873 949 627.30	2323 1161 754.80	2674 1341 875.60	2944 1490 837.43	3416 1711 1043.45	3865 1935 1180.80
33	1320	75/65/20 55/45/20 €	2061 1044 703.76	2556 1278 832.51	2941 1475 963.60	3238 1639 986.70	3758 1883 1272.70	4252 2129 1392.60
35	1400	75/65/20 55/45/20 €	2185 1107 764.50	2710 1355 949.30	3119 1564 1021.90	3434 1738 1046.10	3986 1997 1351.90	4509 2257 1477.30
40	1600	75/65/20 55/45/20 €	2498 1266 914.94	3098 1549 1084.60	3565 1788 1167.10	3925 1987 1196.80	4555 2282 1543.30	5154 2580 1688.50
45	1800	75/65/20 55/45/20 €	2810 1424 984.50	3485 1742 1219.90	4010 2011 1282.36	4415 2235 1445.40	5125 2567 1736.90	5798 2903 1898.60
50	2000	75/65/20 55/45/20 €	3122 1582 1093.40	3872 1936 1355.20	4456 2235 1359.15	4906 2483 1607.10	5694 2853 1929.40	6442 3225 2109.80
55	2200	75/65/20 55/45/20 €	3434 1740 1203.40	4259 2129 1382.10	4902 2459 1604.90	5397 2732 1639.14	6263 3138 1966.56	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €		4644 2322 1625.80		5887 2980 1927.20		
65	2600	75/65/20 55/45/20 €		5031 2515 1685.85		6378 3229 1946.48		
70	2800	75/65/20 55/45/20 €		5418 2709 1768.13		6868 3477 2249.50		
75	3000	75/65/20 55/45/20 €		5805 2902 1886.81		7359 3725 2321.40		

En stock

Délai réduit


REGGANE 3010 TERTIAIRE

Informations techniques

Face avant	profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate - femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016 uniquement



à vos contraintes d'hygiène (sans ailettes, joues ou grilles), de sécurité grâce à son système de fixation anti soulèvement et de confort (de part sa performance thermique)




AVANTAGES DE LA GAMME REGGANE 3010 TERTIAIRE (S)



Dépourvus d'ailettes et d'habillage,
ils limitent les retenues de poussières et
facilitent le nettoyage.


RACCORDEMENT STANDARD



REGGANE 3010 TERTIAIRE

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6


POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
10	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x
20	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x
30	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x

Dimensions en mm
$$Y = \frac{\text{Longueur du radiateur (mm)}}{2}$$

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	DIMENSION Z
10	38
20	74


ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm

Référence de commande Système de fixation

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur.



REGGANE 3010 TERTIAIRE

Radiateurs Panneaux Tertiaire 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 10S 750**

TYPE 10S

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	139 73 48.40	178 92 63.80	214 111 69.30	250 129 79.20	302 155 85.08	351 180 99.43
13	520	75/65/20 55/45/20 €	181 94 66.00	231 120 82.50	279 144 91.30	325 167 92.25	393 202 110.70	457 235 128.13
15	600	75/65/20 55/45/20 €	209 109 72.60	266 138 95.70	322 166 101.20	375 193 105.58	453 233 123.00	527 271 142.48
18	720	75/65/20 55/45/20 €	251 131 82.00	320 166 110.00	386 200 121.00	450 232 121.98	544 280 147.60	632 325 170.15
20	800	75/65/20 55/45/20 €	278 145 90.20	355 184 114.80	429 222 130.90	500 257 135.30	604 310 157.85	702 360 190.65
23	920	75/65/20 55/45/20 €	320 167 102.50	408 212 141.90	493 255 139.40	575 296 155.80	695 357 180.40	808 415 210.13
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	348 182 121.00	444 231 144.53	536 277 161.70	625 322 170.15	755 388 195.78	878 451 228.58
28	1120	75/65/20 55/45/20 €				700 360 188.60	846 435 220.38	
30	1200	75/65/20 55/45/20 €				750 386 202.95	906 466 235.75	
33	1320	75/65/20 55/45/20 €				825 425 239.80	997 512 277.20	
35	1400	75/65/20 55/45/20 €				875 450 244.20	1057 543 293.70	
40	1600	75/65/20 55/45/20 €				1000 515 279.40	1208 616 336.60	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €						
50	2000	75/65/20 55/45/20 €						
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

 En stock  Délai réduit

REGGANE 3010 TERTIAIRE

Radiateurs Panneaux Tertiaire 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 20S 750**

TYPE 20S

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	236 123 75.85	298 155 100.10	357 184 105.60	414 214 126.50	486 249 134.28	576 297 157.85
13	520	75/65/20 55/45/20 €	307 160 104.50	387 201 132.00	464 239 141.90	538 278 163.90	632 323 172.20	749 387 206.03
15	600	75/65/20 55/45/20 €	354 184 117.70	447 232 147.40	536 277 157.30	621 321 171.18	729 373 200.90	864 446 236.78
18	720	75/65/20 55/45/20 €	425 221 139.70	536 278 162.98	643 332 176.30	745 385 203.98	875 448 240.88	1037 535 284.95
20	800	75/65/20 55/45/20 €	472 246 155.10	596 310 195.80	714 368 196.80	828 428 226.53	972 498 267.53	1152 595 315.70
23	920	75/65/20 55/45/20 €	543 283 177.10	685 356 224.40	822 424 240.90	952 492 261.38	1118 572 307.50	1325 684 349.53
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	590 307 194.70	745 387 245.30	893 461 261.80	1035 535 282.90	1215 622 319.80	1440 743 379.25
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		834 433 273.90		1159 599 317.75	1361 697 357.73	
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		894 464 296.60		1242 642 328.00	1458 746 384.38	
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		983 511 311.30		1366 706 386.10	1604 821 454.30	
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1043 542 330.00		1449 749 409.20	1701 871 480.70	
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1192 619 377.30		1656 856 523.60	1944 995 613.80	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1341 697 484.00		1863 963 589.60	2187 1119 690.80	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €		1490 774 521.40		2070 1070 655.60	2430 1244 767.80	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €		1639 851 574.20		2277 1177 720.50	2673 1368 844.80	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €		1788 929 624.80		2484 1284 732.88	2916 1493 828.20	
65	2600	75/65/20 55/45/20 €		1937 1006 677.60		2691 1391 793.35	3159 1617 963.60	
70	2800	75/65/20 55/45/20 €		2086 1084 680.60		2898 1498 854.85	3402 1741 1037.30	
75	3000	75/65/20 55/45/20 €		2235 1161 729.80		3105 1605 914.30	3645 1866 1111.00	

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 TERTIAIRE

Radiateurs Panneaux Tertiaire 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 30S 750**

TYPE 30S

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	341 177 119,93	428 222 160.60	510 264 177.33	591 306 221.10	662 343 230.63	708 360 285.98
13	520	75/65/20 55/45/20 €	444 230 140.43	556 288 176.30	664 344 209.10	768 398 241.90	860 446 272.65	920 467 339.28
15	600	75/65/20 55/45/20 €	512 265 156.83	641 332 211.20	766 397 241.90	886 459 270.60	992 514 303.40	1061 539 377.20
18	720	75/65/20 55/45/20 €	614 318 207.90	770 399 243.95	919 476 291.10	1063 551 335.18	1191 617 376.18	1274 647 468.43
20	800	75/65/20 55/45/20 €	682 353 224.40	855 443 261.38	1021 529 312.63	1182 612 361.83	1323 686 403.85	1415 719 502.25
23	920	75/65/20 55/45/20 €	785 407 268.40	983 509 310.58	1174 608 370.03	1359 704 401.80	1522 789 465.35	1893 966 577.08
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	853 442 269.50	1069 554 314.68	1276 661 418.00	1477 765 435.63	1654 857 487.90	2058 1050 606.80
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		1197 620 352.60		1654 857 470.48	1852 960 526.85	
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		1283 664 364.90		1772 918 503.28	1985 1029 564.78	
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1411 731 430.50		1950 1010 640.20	2183 1132 715.00	
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1497 775 456.13		2068 1071 677.60	2316 1201 759.00	
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1710 886 561.00		2363 1224 774.40	2646 1372 865.70	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1924 996 507.38		2659 1377 751.30	2977 1543 839.30	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €		2138 1107 563.75		2954 1530 833.80	3308 1715 870.23	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €		2352 1218 619.10		3249 1683 854.85		
60	2400	75/65/20 55/45/20 €		2566 1329 675.48		3545 1836 1001.00		
65	2600	75/65/20 55/45/20 €		2779 1439 731.85		3840 1989 1010.65		
70	2800	75/65/20 55/45/20 €		2993 1550 787.20		4136 2142 1087.53		
75	3000	75/65/20 55/45/20 €		3207 1661 843.58		4431 2295 1251.80		

En stock

Délai réduit


REGGANE 3010 INTÉGRÉ

Informations techniques


Face avant	profilée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle et 4 x Ø 15/21 portée plate - femelle)
Insert thermostatique	M30 x 1,5 (type Oventrop) - monté à droite sur 10I, 11I et 33C
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur (sauf 21KV et 22KV)
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	RAL, Texturé & Metal



MODÈLE 11KV	MODÈLE 21KV	MODÈLE 22KV
Avec étriers	Sans étriers	Sans étriers




RACCORDEMENT INTÉGRÉ




AUTRES RACCORDEMENTS SANS INSERT THERMOSTATIQUE INTÉGRÉ

Possibilités de raccordement SANS insert thermostatique intégré

droite



gauche




++ excellent
+ très bien
+- moins bien

Radiateur Panneaux
Caractéristiques radiateurs

REGGANE 3010 INTÉGRÉ

SYSTÈME DE FIXATION CONSOLE MURALE MCW 6 MODÈLE AVEC ÉTRIERS 11 KV

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




MODÈLE	DIMENSION X
11	93

Dimensions en mm
Y = Longueur du radiateur (mm)


2

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR


MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC

EC = H- 27 -27


Dimensions en mm



REGGANE 3010 INTÉGRÉ


SYSTÈME DE FIXATION – MODÈLES RÉVERSIBLES SANS ÉTRIERS 21KV, 22KV

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION POUR RADIATEURS RÉVERSIBLES



Dimensions en mm

B	B5	B6
300	67	197
400	67	297
500	67	397
600	67	497
750	67	647
900	67	797





2x

C	C-300
400	100
520	220
600	300
720	420
800	500
920	620
1000	700
1120	820
1200	900
1320	1020
1400	1100
1600	1300

3x

C	C1	C2
1800	750	750
2000	850	850
2200	950	950
2400	1100	1100
2600	1150	1150
2800	1250	1250
3000	1350	1350

Dimensions in mm




RAD B	B1	B2
300	297	200
400	397	300
500	497	400
600	597	500
750	747	650
900	897	800

Modèle	b
21	65
22	78

B3 = B-54 mm

Dimensions en mm



REGGANE 3010 INTEGRE

Radiateurs Panneaux Intégré 6 Orifices

TYPE 11KV

Exemple de Réf. : 10 11KV 750 D/G

Nbr d'éléments + type + hauteur + raccordement DROITE (D) ou GAUCHE (G)

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
		55/45/20	115	143	171	192	228	262
		€	135.84	169.53	180.06	176.90	192.70	215.25
13	520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
		55/45/20	149	185	222	249	296	340
		€	172.20	221.13	233.77	223.45	242.93	278.80
15	600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
		55/45/20	172	214	257	287	343	393
		€	170.15	216.92	233.77	221.40	246.00	281.88
18	720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
		55/45/20	206	257	308	345	411	471
		€	208.49	262.20	279.05	246.00	278.80	329.03
20	800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
		55/45/20	229	285	342	383	456	524
		€	197.83	254.83	281.15	258.30	291.10	334.15
23	920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
		55/45/20	264	328	393	440	525	602
		€	211.15	270.62	289.05	287.00	323.90	370.03
25	1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
		55/45/20	286	357	427	479	571	654
		€	215.22	291.50	314.85	311.60	351.58	402.83
28	1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
		55/45/20	321	400	479	536	639	733
		€	242.93	304.43	334.15	349.53	392.58	436.65
30	1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
		55/45/20	344	428	513	574	685	785
		€	251.94	327.48	366.44	361.83	422.30	467.40
33	1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
		55/45/20	378	471	564	632	753	864
		€	271.63	339.28	392.58	426.80	480.70	512.50
35	1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
		55/45/20	401	499	598	670	799	916
		€	287.00	359.78	402.83	432.00	475.60	545.30
40	1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
		55/45/20	458	571	684	766	913	1047
		€	334.15	418.20	468.43	475.60	591.80	630.38
45	1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
		55/45/20	516	642	769	861	1027	1178
		€	376.18	442.80	510.45	515.58	619.10	762.30
50	2000	75/65/20	1130	1416	1686	1878	2255	2584
		55/45/20	573	713	855	957	1141	1309
		€	418.20	490.98	568.88	574.00	687.78	787.20
55	2200	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
60	2400	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
65	2600	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
70	2800	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
75	3000	75/65/20						
		55/45/20						
		€						

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 INTEGRE

Radiateurs Panneaux intégré 6 Orifices

Exemple de Réf. : **10 21KV 750**

TYPE 21KV

Nbr d'éléments + type + hauteur (réversible)

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €		419 212 219.02	491 250 226.40	543 278 221.67	653 332 251.13	746 380 287.00
13	520	75/65/20 55/45/20 €		544 275 284.31	638 325 291.68	706 362 263.43	849 431 318.78	969 494 372.08
15	600	75/65/20 55/45/20 €		628 318 288.52	736 375 306.42	814 417 287.00	980 498 336.20	1118 569 394.63
18	720	75/65/20 55/45/20 €		754 381 329.59	883 449 348.54	977 500 334.15	1175 597 391.55	1342 684 460.23
20	800	75/65/20 55/45/20 €		838 424 356.97	982 500 366.44	1086 556 349.53	1306 663 420.25	1491 759 479.70
23	920	75/65/20 55/45/20 €		963 487 390.02	1129 575 408.56	1248 639 387.45	1502 763 454.08	1715 874 551.45
25	1000	75/65/20 55/45/20 €		1047 530 402.58	1227 624 451.00	1357 695 437.68	1633 829 508.40	1864 949 580.15
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		1173 593 449.63	1374 699 490.60	1520 778 474.58	1828 928 530.95	2088 1063 650.88
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		1256 635 503.80	1472 749 489.95	1628 834 507.38	1959 995 568.88	2237 1139 697.00
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1382 699 487.90	1620 824 535.50	1791 917 572.83	2155 1094 626.28	2460 1253 710.94
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1466 742 502.25	1718 874 568.62	1900 973 572.98	2286 1161 764.50	2610 1329 759.53
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1675 847 607.76	1963 999 640.63	2171 1112 663.18	2612 1327 826.10	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1885 953 654.98	2209 1124 721.60	2443 1251 729.38	2939 1493 866.13	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €		2094 1059 727.75	2454 1249 801.55	2714 1390 800.53	3265 1658 961.45	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €		2303 1165 800.53	2699 1373 880.48	2985 1529 880.48	3592 1824 1059.85	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €		2513 1271 872.28	2945 1499 961.45	3257 1668 959.40	3918 1990 1238.60	
65	2600	75/65/20 55/45/20 €		2722 1377 945.05	3190 1623 1040.38	3528 1807 1040.38	4245 2156 1250.50	
70	2800	75/65/20 55/45/20 €		2932 1483 1018.85	3436 1748 1121.35	3800 1946 1119.30	4571 2322 1346.85	
75	3000	75/65/20 55/45/20 €		3141 1589 1090.60	3681 1873 1201.30	4071 2085 1199.25	4898 2488 1443.20	

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 INTEGRE

Radiateurs Panneaux intégré 6 Orifices

Exemple de Réf. : **10 22KV 750**

TYPE 22KV

Nbr d'éléments + type + hauteur (réversible)

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	438	543	617	685	820	918
		55/45/20	222	272	312	345	410	463
		€	209.10	244.30	249.56	247.86	281.88	323.90
13	520	75/65/20	569	706	802	891	1065	1194
		55/45/20	289	354	406	449	533	602
		€	275.87	314.24	316.95	315.70	364.90	422.30
15	600	75/65/20	657	814	926	1028	1229	1378
		55/45/20	333	408	468	518	615	695
		€	286.42	329.59	339.10	331.08	382.33	442.80
18	720	75/65/20	788	977	1111	1233	1475	1653
		55/45/20	400	490	562	621	738	834
		€	336.20	374.87	380.13	384.38	444.85	515.58
20	800	75/65/20	876	1086	1234	1370	1639	1837
		55/45/20	444	544	624	690	820	927
		€	382.24	404.25	426.80	427.43	475.60	572.98
23	920	75/65/20	1007	1248	1420	1576	1885	2112
		55/45/20	511	625	718	794	943	1065
		€	386.03	487.30	450.58	459.20	527.88	657.03
25	1000	75/65/20	1095	1357	1543	1713	2049	2296
		55/45/20	555	680	781	863	1025	1158
		€	414.56	529.10	515.90	498.15	553.50	691.88
28	1120	75/65/20	1226	1520	1728	1919	2295	2572
		55/45/20	622	762	874	966	1148	1297
		€	471.74	542.30	558.80	538.13	619.10	774.90
30	1200	75/65/20	1314	1628	1852	2056	2459	2755
		55/45/20	667	816	937	1035	1230	1390
		€	526.42	580.80	598.40	576.05	662.15	828.20
33	1320	75/65/20	1445	1791	2037	2261	2705	3031
		55/45/20	733	897	1030	1139	1353	1529
		€	537.54	592.62	634.70	679.80	783.20	977.90
35	1400	75/65/20	1533	1900	2160	2398	2869	3214
		55/45/20	778	952	1093	1207	1435	1621
		€	547.80	677.60	674.30	720.50	798.60	1037.30
40	1600	75/65/20	1752	2171	2469	2741	3278	
		55/45/20	889	1088	1249	1380	1640	
		€	634.70	785.40	724.20	836.00	926.20	
45	1800	75/65/20	1971	2443	2777	3083	3688	
		55/45/20	1000	1224	1405	1552	1845	
		€	713.90	823.08	818.98	939.40	1040.60	
50	2000	75/65/20	2190	2714	3086	3426	4098	
		55/45/20	1111	1360	1561	1725	2050	
		€	793.10	926.79	908.15	1045.00	1091.98	
55	2200	75/65/20	2409	2985	3395	3769	4508	
		55/45/20	1222	1496	1717	1898	2255	
		€	811.80	1079.10	1074.70	1150.60	1272.70	
60	2400	75/65/20	2628	3257	3703	4111	4918	
		55/45/20	1333	1632	1873	2070	2460	
		€	910.66	1096.75	1090.60	1254.00	1294.58	
65	2600	75/65/20	2847	3528	4012	4454	5327	
		55/45/20	1444	1768	2030	2243	2665	
		€	985.61	1186.95	1181.83	1359.60	1401.18	
70	2800	75/65/20	3066	3800	4320	4796	5737	
		55/45/20	1555	1904	2185	2415	2870	
		€	1033.20	1280.23	1273.05	1463.00	1508.80	
75	3000	75/65/20	3285	4071	4629	5139	6147	
		55/45/20	1666	2040	2342	2588	3075	
		€	1107.00	1471.80	1364.28	1567.50	1617.45	

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 MATERNELLE


Le Reggane 3010 Maternelle présente une surface de contact très douce et un habillage intégral pour assurer la sécurité des tout petits comme des plus grands.

Informations techniques


Face avant	Profilée & non alimentée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle et 4 x Ø 15/21 portée plate - femelle)
Insert thermostatique	M30 x 1,5 (type Oventrop) - monté à droite
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur + 90 €	RAL, Texturé & Metal



MODÈLE 32KV
Avec étriers




L'habillage du radiateur fait disparaître les angles vifs, dangereux pour les tout petits comme pour les plus grands.



RACCORDEMENT INTÉGRÉ

L'alimentation intégrée avec raccordement à droite (ou à gauche sur commande) évite un contact direct avec la tuyauterie.

Possibilités de raccordement AVEC insert thermostatique intégré.



Pour monotube et accessoires de raccordement - compatibles avec le Reggane Intégré.

Une température de contact inférieure à 60°C (pour un fluide à 90/70°C) grâce à la face avant non alimentée en eau.




L'alimentation intégrée avec **raccordement à droite ou à gauche** évite un contact direct avec la tuyauterie

REGGANE 3010 MATERNELLE

SYSTÈME DE FIXATIONS

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
32	400-750	<1800	MCW 6	4x
	400-750	≥1800	MCW 6	6x

MODÈLE	DIMENSION X
32	100


Dimensions en mm

$$Y = \text{Longueur du radiateur (mm)} \over 2$$

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION





Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
400	256	136	265	145
600	456	136	465	145
750	606	136	136	585

Dimensions en mm




DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
32	400 à 750	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H- 27-27

Dimensions en mm



REGGANE 3010 MATERNELLE

Radiateurs Panneaux Maternelle 6 Orifices

Exemple de Réf. : KV32 750 0520 R/L

TYPE KV32

Type + hauteur + longueur + raccordement **DROITE (R)** ou **GAUCHE (L)**

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR		
			400	600	750
10	0400	75/65/20 55/45/20 €	546 277 337.62	697 355 367.67	836 414 405.90
15	0600	75/65/20 55/45/20 €	820 416 488.59	1254 639 517.63	1506 746 606.80
18	0720	75/65/20 55/45/20 €	984 500 559.05	1394 710 619.10	1673 829 729.80
20	0800	75/65/20 55/45/20 €	1093 555 576.05	1603 817 630.38	1924 954 793.35
23	0920	75/65/20 55/45/20 €	1257 638 620.16	1742 888 691.88	2081 1031 810.78
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	1366 694 699.72	1951 994 787.20	2342 1161 897.90
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	1530 777 828.30	2090 1065 861.00	2509 1243 1010.65
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	1639 832 848.40	2299 1172 924.55	2760 1368 1082.40
33	1320	75/65/20 55/45/20 €	1803 915 890.73	2439 1243 1015.51	2927 1451 1278.20
35	1400	75/65/20 55/45/20 €	1912 971 940.44	2787 1420 1129.70	3346 1658 1307.15
40	1600	75/65/20 55/45/20 €	2186 1110 1159.40	3136 1598 1290.48	3764 1865 1548.80
45	1800	75/65/20 55/45/20 €	2459 1249 1288.26	3484 1775 1558.70	4182 2073 1871.10
50	2000	75/65/20 55/45/20 €	2732 1387 1408.35	3832 1953 1731.40	4600 2280 1943.84
55	2200	75/65/20 55/45/20 €	3005 1526 1662.10	3832 1953 1761.37	4600 2280 2071.62


Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 M Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	INSERT M 30 X 1.5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joues latérales Bouchons de vidange, bouchon purgeur et bouchon plein Consoles de fixations en L
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur + 90 €	RAL, Texturé & Metal



MODÈLE 11VM	MODÈLE 21VM	MODÈLE 22VM
H 300 à 900 mm	H 400 à 900 mm	H 300 à 900 mm
61 27 23	80 7 27 39	105 7 27 39
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 2 584 watts	335 à 4 071 watts	438 à 5 139 watts

RACCORDEMENT BITUBE




Le radiateur peut-être raccordé comme un radiateur compact en enlevant le corps de vanne thermostatisable.



ATTENTION :

Lors de l'utilisation en raccordement classique remplacer les bouchons de protection centraux par des bouchons pleins.


Référence de commande Bouchon plein Ø20/27: G00UM0000A



Le radiateur est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection démonté, les têtes thermostatiques des modèles «**TRVFIN2**» et «**TRVFIN3**» de la marque **FINIMETAL**, modèles «**UNI**» et «**PINOX H**» de la marque **OVENTROP**, modèles «**SENSO**» et «**SENSITY**» de la marque **COMAP**, modèle «**RAW K**» de la marque **DANFOSS**, modèle «**K**» de la marque **HEIMEIER** peuvent être directement montées sur le robinet du radiateur.

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6


POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




MODÈLE	DIMENSION X
11	93
21	100
22	100

Dimensions en mm $Y = \frac{\text{Longueur du radiateur (mm)}}{2}$

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION





Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE


H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86



ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC	ENTRAXE D'ALIMENTATION CENTRALE
EC = H- 27 -27	50

Dimensions en mm


ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



Équerre	By-pass Monotube	Droit	Équerre	Droit	Inverseur	
By-pass monotube équerre avec isolation Réf. S10007 Prix H.T. 27.81 (la pièce)	By-pass monotube droit avec isolation Réf. S10005 Prix H.T. 27.81 (la pièce)		Robinet d'isolation équerre Réf. VANHE Prix H.T. 19.57 (la pièce)	Robinet d'isolation droit Réf. VANHD Prix H.T. 19.57 (la pièce)	Inverseur (en cas d'inversion des tuyauteries) Réf. INV352 Prix H.T. 66.95 (la pièce)	Raccord Eurocône 3/4" Réf. 910391 Prix H.T. 8.24 (la paire)

Raccords RETTIG pour tube Cosytube PEX-C

DÉSIGNATION	Référence	Prix H.T.€ (Sachet de 10)
Raccords pour tubes PEX-C	ø 10/12 RACPER12	55.50
	ø 13/16 RACPER16	58.80
	ø 16/20 RACPER20	58.80



Raccords pour tube cuivre

DÉSIGNATION	Référence	Prix H.T.€ (le jeu de 2)
Raccords pour tubes cuivres	ø 10/12 S11102	6.18
	ø 12/14 S11103	6.18
	ø 14/16 S11105	6.18
	ø 16/18 S11106	7.21

Les références S10007, S10005, S10021, S10020 et INV352 doivent être installées directement sur les orifices de raccordement du radiateur T6. Le mamelon à portée conique n'est dans ce cas pas utilisé.



ATTENTION :

Attention, uniquement pour l'inverseur (Réf. INV352), il est impératif d'installer l'adaptateur eurocône à portée plate entre l'orifice 3/4 conique du radiateur T6 et l'inverseur pour une parfaite isolation.

T6 3010

Radiateurs Panneaux Intégré 6 Orifices

Exemple de Réf. : **10 11VM 750**

TYPE 11VM

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
		55/45/20	115	143	171	192	228	262
		€	141.10	174.80	187.43	185.33	200.90	225.50
13	520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
		55/45/20	149	185	222	249	296	340
		€	178.35	227.45	243.60	231.65	256.25	293.15
15	600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
		55/45/20	172	214	257	287	343	393
		€	177.33	227.45	255.20	233.70	260.35	298.28
18	720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
		55/45/20	206	257	308	345	411	471
		€	211.15	265.48	287.53	260.35	294.18	347.48
20	800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
		55/45/20	229	285	342	383	456	524
		€	211.65	265.36	287.00	273.68	309.55	354.65
23	920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
		55/45/20	264	328	393	440	525	602
		€	221.40	284.31	306.48	304.43	344.40	394.63
25	1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
		55/45/20	286	357	427	479	571	654
		€	228.58	287.00	322.32	331.08	376.18	429.48
28	1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
		55/45/20	321	400	479	536	639	733
		€	256.25	320.83	353.63	372.08	419.23	465.35
30	1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
		55/45/20	344	428	513	574	685	785
		€	268.55	336.20	404.80	386.43	449.98	500.20
33	1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
		55/45/20	378	471	564	632	753	864
		€	287.00	359.78	417.18	422.28	479.70	546.77
35	1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
		55/45/20	401	499	598	670	799	916
		€	304.43	381.30	429.48	469.70	544.50	580.38
40	1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
		55/45/20	458	571	684	766	913	1047
		€	351.58	440.75	497.13	507.38	631.40	675.48
45	1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
		55/45/20	516	642	769	861	1027	1178
		€	396.68	470.48	544.28	551.45	661.13	759.53
50	2000	75/65/20		1416	1686	1878	2255	2584
		55/45/20		713	855	957	1141	1309
		€		522.75	603.73	612.95	734.93	843.58

 En stock  Délai réduit

T6 3010

Radiateurs Panneaux Intégré 6 Orifices

Exemple de Réf. : **10 21VM 750**

TYPE 21VM

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	335	419	491	543	653	746
		55/45/20	170	212	250	278	332	380
		€	177.48	227.45	236.93	230.52	265.48	303.40
13	520	75/65/20	436	544	638	706	849	969
		55/45/20	221	275	325	362	431	494
		€	229.50	289.52	306.42	278.80	344.40	392.58
15	600	75/65/20	503	628	736	814	980	1118
		55/45/20	255	318	375	417	498	569
		€	235.75	292.74	312.12	304.43	356.70	417.18
18	720	75/65/20	603	754	883	977	1175	1342
		55/45/20	306	381	449	500	597	684
		€	284.79	345.38	354.96	354.65	415.13	487.90
20	800	75/65/20	670	838	982	1086	1306	1491
		55/45/20	340	424	500	556	663	759
		€	304.56	368.82	375.36	382.33	447.93	510.45
23	920	75/65/20	771	963	1129	1248	1502	1715
		55/45/20	391	487	575	639	763	874
		€	329.03	411.60	448.17	427.43	484.83	588.35
25	1000	75/65/20	838	1047	1227	1357	1633	1864
		55/45/20	425	530	624	695	829	949
		€	347.14	442.68	457.00	465.35	525.83	638.58
28	1120	75/65/20	939	1173	1374	1520	1828	2088
		55/45/20	477	593	699	778	928	1063
		€	370.03	504.10	482.46	505.33	568.88	693.93
30	1200	75/65/20	1006	1256	1472	1628	1959	2237
		55/45/20	511	635	749	834	995	1139
		€	407.51	495.08	557.70	541.20	610.90	744.15
33	1320	75/65/20	1106	1382	1620	1791	2155	2460
		55/45/20	562	699	824	917	1094	1253
		€	436.65	585.20	572.98	639.10	711.33	766.70
35	1400	75/65/20	1173	1466	1718	1900	2286	2610
		55/45/20	596	742	874	973	1161	1329
		€	427.43	539.76	631.40	655.60	764.50	858.82
40	1600	75/65/20	1341	1675	1963	2171	2612	2982
		55/45/20	681	847	999	1112	1327	1519
		€	506.49	615.06	732.60	761.20	847.67	941.98
45	1800	75/65/20	1508	1885	2209	2443	2939	3355
		55/45/20	766	953	1124	1251	1493	1709
		€	556.58	694.95	795.87	828.30	952.97	1059.85
50	2000	75/65/20	1676	2094	2454	2714	3265	3728
		55/45/20	851	1059	1249	1390	1658	1899
		€	618.08	771.83	896.06	855.88	1059.32	1244.43
55	2200	75/65/20			2699	2985		
		55/45/20			1373	1529		
		€			938.90	944.03		
60	2400	75/65/20			2945	3257		
		55/45/20			1499	1668		
		€			1017.96	1028.08		
65	2600	75/65/20			3190	3528		
		55/45/20			1623	1807		
		€			1103.64	1114.18		
70	2800	75/65/20			3436	3800		
		55/45/20			1748	1946		
		€			1193.10	1199.25		
75	3000	75/65/20			3681	4071		
		55/45/20			1873	2085		
		€			1278.18	1285.35		

En stock

Délai réduit

T6 3010

Radiateurs Panneaux Intégré 6 Orifices

Exemple de Réf. : **10 22VM 750**

TYPE 22VM

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	438	543	617	685	820	918
		55/45/20	222	272	312	345	410	463
		€	217.26	250.23	255.00	262.14	298.28	342.35
13	520	75/65/20	569	706	802	891	1065	1194
		55/45/20	289	354	406	449	533	602
		€	283.93	322.95	324.36	334.15	387.45	446.90
15	600	75/65/20	657	814	926	1028	1229	1378
		55/45/20	333	408	468	518	615	695
		€	292.74	345.90	368.42	351.58	408.98	472.53
18	720	75/65/20	788	977	1111	1233	1475	1653
		55/45/20	400	490	562	621	738	834
		€	351.58	384.54	415.56	410.00	474.58	548.38
20	800	75/65/20	876	1086	1234	1370	1639	1837
		55/45/20	444	544	624	690	820	927
		€	401.10	416.77	453.20	455.10	510.45	610.90
23	920	75/65/20	1007	1248	1420	1576	1885	2112
		55/45/20	511	625	718	794	943	1065
		€	409.34	514.80	504.90	490.98	567.85	702.13
25	1000	75/65/20	1095	1357	1543	1713	2049	2296
		55/45/20	555	680	781	863	1025	1158
		€	444.37	534.92	550.00	533.00	595.53	739.03
28	1120	75/65/20	1226	1520	1728	1919	2295	2572
		55/45/20	622	762	874	966	1148	1297
		€	504.69	575.30	598.40	578.10	668.30	827.18
30	1200	75/65/20	1314	1628	1852	2056	2459	2755
		55/45/20	667	816	937	1035	1230	1390
		€	515.10	616.00	639.10	619.10	714.43	885.60
33	1320	75/65/20	1445	1791	2037	2261	2705	3031
		55/45/20	733	897	1030	1139	1353	1529
		€	610.50	631.40	682.00	731.50	842.60	1047.20
35	1400	75/65/20	1533	1900	2160	2398	2869	3214
		55/45/20	778	952	1093	1207	1435	1621
		€	560.21	720.50	722.70	774.40	863.50	1109.90
40	1600	75/65/20	1752	2171	2469	2741	3278	3674
		55/45/20	889	1088	1249	1380	1640	1853
		€	630.16	833.80	838.20	898.70	999.90	1368.40
45	1800	75/65/20	1971	2443	2777	3083	3688	4133
		55/45/20	1000	1224	1405	1552	1845	2085
		€	705.20	871.08	941.60	1008.70	1125.30	1540.00
50	2000	75/65/20	2190	2714	3086	3426	4098	4592
		55/45/20	1111	1360	1561	1725	2050	2316
		€	784.13	971.70	1046.10	1122.00	1249.60	1607.87
55	2200	75/65/20	2409	2985	3395	3769		
		55/45/20	1222	1496	1717	1898		
		€	861.00	1068.05	1124.45	1182.52		
60	2400	75/65/20	2628	3257	3703	4111		
		55/45/20	1333	1632	1873	2070		
		€	939.93	1164.40	1169.53	1345.30		
65	2600	75/65/20	2847	3528	4012	4454		
		55/45/20	1444	1768	2030	2243		
		€	1018.85	1262.80	1266.90	1458.60		
70	2800	75/65/20	3066	3800	4320	4796		
		55/45/20	1555	1904	2185	2415		
		€	1096.75	1359.15	1364.28	1464.73		
75	3000	75/65/20	3285	4071	4629	5139		
		55/45/20	1666	2040	2342	2588		
		€	1174.65	1448.40	1460.63	1560.60		

En stock

Délai réduit



Radiateurs Panneaux Habillés

Panneaux Habillés 4 orifices



P.30

REGGANE 3010
PLAN COMPACT



10 bar



P.36

REGGANE 3010
DECO COMPACT



10 bar

Panneaux Habillés 6 orifices



P.34

T6 3010
PLAN




10 bar



REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Informations techniques

Face avant	Lisse
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation designé Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Console de fixation
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément couleur +90€	RAL, Texturé & Metal



REGGANE 3010 PLAN COMPACT (kp)

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact est composé de 4 orifices 15/21 sur le côté. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Sa face avant plane se distingue par sa surface lisse apportant un design très pur.



KIT DE RÉHABILITATION


Référence de commande kit de réhabilitation : KITREHAB60



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.

Clips Finimétal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.

RACCORDEMENT STANDARD



KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 Tête thermostatique

Disponible en version:


- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20 et 21 ou Type 22/30/32 et 33



PANNEAUX HABILLÉS 4 ORIFICES


Système de fixation - console MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




2

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION





Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR


MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC

EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm



Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés - 4 orifices

Exemple de Réf. : **10 11KP 750**

TYPE 11KP

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	213 109 136.40	264 134 167.20	314 161 178.20	338 174 169.40	415 214 180.40	480 244 205.00
13	520	75/65/20 55/45/20 €	277 142 177.10	343 175 205.00	408 209 232.10	439 226 206.03	539 277 230.63	623 316 265.48
15	600	75/65/20 55/45/20 €	320 164 167.43	396 202 215.60	470 240 221.13	506 260 205.00	622 320 231.65	719 365 268.55
18	720	75/65/20 55/45/20 €	383 196 195.78	475 242 242.93	564 288 258.30	608 312 227.55	747 384 263.43	863 438 313.65
20	800	75/65/20 55/45/20 €	426 218 189.72	528 269 253.00	627 321 280.50	675 347 238.83	830 427 276.75	959 487 318.78
23	920	75/65/20 55/45/20 €	490 251 220.00	607 309 253.18	721 369 276.75	776 399 266.50	954 491 308.53	1103 569 354.65
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	533 273 211.15	660 336 261.38	784 401 293.15	844 434 289.05	1037 534 334.15	1199 609 386.43
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	596 305 242.19	739 376 293.15	878 449 318.78	945 486 323.90	1161 597 374.13	1343 682 419.23
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	639 327 264.00	792 403 304.43	941 481 366.30	1013 521 336.20	1244 640 401.80	1439 730 447.93
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		871 444 324.36	1035 529 376.18	1114 573 370.03	1369 704 458.70	1583 803 493.03
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		924 471 346.45	1098 561 387.45	1182 607 409.20	1452 747 487.30	1679 852 520.20
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1056 538 400.78	1254 641 481.80	1350 694 473.00	1659 854 539.14	1918 974 650.10
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1188 605 424.35	1411 722 490.98	1519 781 480.73		
50	2000	75/65/20 55/45/20 €			1568 802 544.28	1688 868 533.00		
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

 En stock

 Délai réduit

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés - 4 orifices

Exemple de Réf. : **10 21KP 750**

TYPE 21KP

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	314 159 174.90	395 201 221.10	469 241 231.00	520 267 232.10	604 310 238.83	708 360 278.80
13	520	75/65/20 55/45/20 €	408 207 216.92	514 261 275.34	610 314 299.20	676 348 260.35	785 404 309.55	920 467 363.88
15	600	75/65/20 55/45/20 €	470 239 220.50	593 301 271.63	704 362 314.60	781 402 283.93	906 466 320.83	1061 539 386.43
18	720	75/65/20 55/45/20 €	564 286 246.00	711 361 332.20	844 435 358.60	937 482 331.08	1087 559 372.08	1274 647 449.98
20	800	75/65/20 55/45/20 €	627 318 273.68	790 401 336.20	938 483 377.30	1041 535 356.70	1208 621 401.80	1415 719 470.48
23	920	75/65/20 55/45/20 €	721 366 321.20	909 462 375.36	1079 556 413.83	1197 615 397.70	1389 714 432.55	1627 826 541.20
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	784 398 323.75	988 502 408.00	1173 604 418.54	1301 669 432.55	1510 776 470.48	1769 898 588.35
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	878 446 337.23	1106 562 456.96	1313 676 457.88	1457 749 469.45	1691 869 508.40	1981 1006 636.53
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	941 478 371.71	1185 602 452.88	1407 724 515.90	1561 803 502.25	1812 931 545.30	2123 1078 683.68
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1304 662 497.76	1548 797 528.36	1717 883 575.66	1993 1024 644.01	2335 1186 753.50
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1383 702 512.65	1642 845 585.20	1821 936 609.40	2114 1087 683.10	2477 1258 799.70
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1580 802 562.02	1876 966 628.32	2082 1071 658.05		
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1778 903 670.06	2111 1087 731.84	2342 1204 710.94		
50	2000	75/65/20 55/45/20 €			2345 1207 789.25	2602 1338 794.38		
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés - 4 orifices

Exemple de Réf. : **10 22KP 750**

TYPE 22KP

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €		534 271 261.80	608 309 271.70	668 337 275.00	776 393 281.88	899 451 326.98
13	520	75/65/20 55/45/20 €		695 353 317.22	790 402 321.14	868 438 323.90	1009 511 366.95	1169 587 424.35
15	600	75/65/20 55/45/20 €		802 407 358.60	912 464 341.66	1001 506 342.35	1164 589 386.43	1349 677 447.93
18	720	75/65/20 55/45/20 €		962 488 391.72	1094 557 414.70	1202 607 399.75	1397 707 449.98	1619 813 520.70
20	800	75/65/20 55/45/20 €		857 439 380.46	1069 542 410.04	1216 619 415.14	1335 674 442.80	1552 786 484.83
23	920	75/65/20 55/45/20 €		985 505 385.56	1229 624 484.97	1398 712 461.04	1535 775 479.70	1785 903 538.13
25	1000	75/65/20 55/45/20 €		1071 549 420.24	1336 678 510.00	1520 774 502.86	1669 843 520.70	1940 982 563.75
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		1200 615 472.26	1496 759 542.30	1702 866 545.70	1869 944 562.73	2173 1100 631.40
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		1285 659 504.90	1603 813 563.04	1824 928 602.32	2003 1012 603.73	2328 1178 651.90
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1414 725 554.88	1764 895 623.20	2006 1021 639.45	2203 1113 693.16	2561 1296 770.00
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1499 768 527.34	1870 949 657.90	2128 1083 675.72	2337 1180 700.74	2716 1375 787.60
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1714 879 610.98	2138 1085 760.92	2432 1238 789.75	2670 1349 809.88	3104 1571 910.80
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1928 988 688.50	2405 1220 856.80	2736 1393 868.48	3004 1517 912.90	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €		2142 1098 762.96	2672 1356 951.66	3040 1547 1029.60	3338 1686 1013.88	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €		2356 1208 839.46	2939 1491 1045.50	3344 1702 1055.75	3672 1855 1118.07	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €		2570 1317 914.94	3206 1627 1178.31	3648 1857 1151.08	4006 2023 1216.86	
65	2600	75/65/20 55/45/20 €		2785 1428 991.44	3474 1763 1237.26	3952 2012 1242.36	4339 2192 1364.35	
70	2800	75/65/20 55/45/20 €		2999 1537 1073.18	3741 1898 1337.63	4256 2166 1343.78	4673 2360 1425.78	
75	3000	75/65/20 55/45/20 €		3213 1647 1149.03	4008 2034 1435.00	4560 2321 1440.13	5007 2529 1527.25	

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés - 4 orifices

Exemple de Réf. : **10 33KP 750**

TYPE 33KP

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR				
			300	400	500	600	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €			857 435 351.58	967 489 382.80	1264 639 438.70
13	520	75/65/20 55/45/20 €			1114 566 453.90	1257 636 463.30	1643 830 569.90
15	600	75/65/20 55/45/20 €			1285 652 473.55	1451 734 503.28	1895 958 638.58
18	720	75/65/20 55/45/20 €			1542 783 566.10	1741 881 605.78	2274 1149 766.70
20	800	75/65/20 55/45/20 €	1253 641 564.06	1557 784 635.46	1714 870 610.98	1934 979 631.40	2527 1277 850.75
23	920	75/65/20 55/45/20 €		1441 737 620.16	1790 902 731.34	1971 1001 701.76	2224 1125 724.68
25	1000	75/65/20 55/45/20 €		1566 801 675.48	1946 980 794.58	2142 1087 762.96	2418 1224 762.60
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		1754 897 752.76	2180 1098 822.12	2399 1218 804.78	2708 1370 854.85
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		1879 961 750.30	2335 1176 881.28	2570 1305 860.88	2901 1468 916.35
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		2067 1057 822.12	2569 1294 969.00	2827 1435 922.50	3191 1615 1001.64
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		2192 1121 825.18	2724 1372 1033.20	2999 1523 974.10	3385 1713 1076.36
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		2506 1281 918.00	3114 1569 1108.74	3427 1740 1117.25	3868 1957 1310.10
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		2819 1441 1008.60	3503 1765 1253.58	3856 1958 1251.54	4352 2202 1411.68
50	2000	75/65/20 55/45/20 €		3132 1601 1121.35	3892 1961 1392.98	4284 2175 1398.10	4835 2447 1568.76
55	2200	75/65/20 55/45/20 €		3445 1761 1233.08			5319 2692 1854.43
60	2400	75/65/20 55/45/20 €		3758 1921 1345.83			
65	2600	75/65/20 55/45/20 €		4072 2082 1448.40			
70	2800	75/65/20 55/45/20 €					
75	3000	75/65/20 55/45/20 €					


 En stock

 Délai réduit


REGGANE 3010 DECO COMPACT

Informations techniques


Face avant	Rainurée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles de fixations
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément couleur +90€	RAL, Texturé & Metal



Fixations




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



Raccordement

Equipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle.




++ excellent

+ très bien

+- moins bien

ConsoleMCW 6



REGGANE 3010 DECO COMPACT

Radiateurs Panneaux habillés 4 orifices

Exemple de Réf. : **10 11KD 750**

TYPE 11KD

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	213	264	314	338	415	480
		55/45/20	109	134	161	174	214	244
		€	137.50	171.60	182.60	172.70	185.53	210.13
13	520	75/65/20	277	343	408	439	539	623
		55/45/20	142	175	209	226	277	316
		€	168.10	221.10	233.49	210.13	235.75	271.63
15	600	75/65/20	319	396	470	506	622	719
		55/45/20	163	202	240	260	320	365
		€	166.05	221.10	236.50	210.13	238.83	276.75
18	720	75/65/20	383	475	564	608	747	863
		55/45/20	196	242	288	312	384	438
		€	199.88	248.05	263.43	233.70	271.63	323.90
20	800	75/65/20	426	528	627	675	830	959
		55/45/20	218	269	321	347	427	487
		€	193.73	243.46	286.00	246.00	283.93	329.03
23	920	75/65/20	489	607	721	776	954	1103
		55/45/20	250	309	369	399	491	560
		€	208.08	258.30	304.70	273.68	316.73	366.95
25	1000	75/65/20	532	660	784	844	1037	1199
		55/45/20	272	336	401	434	534	609
		€	215.25	265.20	301.35	298.28	344.40	397.70
28	1120	75/65/20	596	739	878	945	1161	1343
		55/45/20	305	376	449	486	597	682
		€	240.88	299.30	329.03	334.15	386.43	432.55
30	1200	75/65/20	638	792	941	1013	1244	1439
		55/45/20	327	403	481	521	640	730
		€	264.00	304.43	351.58	346.45	401.80	447.93
33	1320	75/65/20		871	1035	1114	1369	1583
		55/45/20		444	529	573	704	803
		€	334.15	387.45	410.30	439.73	510.45	
35	1400	75/65/20		924	1098	1182	1452	1679
		55/45/20		471	561	607	747	852
		€	354.65	397.70	421.30	421.30	501.60	540.18
40	1600	75/65/20		1056	1254	1350	1659	1918
		55/45/20		538	641	694	854	974
		€	413.08	461.25	488.40	488.40	540.18	626.28
45	1800	75/65/20		1188	1411	1519		
		55/45/20		605	722	781		
		€	438.70	505.33	494.70	494.70		
50	2000	75/65/20			1568	1688		
		55/45/20			802	868		
		€			561.70	591.80		
55	2200	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
60	2400	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
65	2600	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
70	2800	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
75	3000	75/65/20						
		55/45/20						
		€						

 En stock

 Délai réduit

REGGANE 3010 DECO COMPACT

Radiateurs Panneaux habillés 4 orifices

Exemple de Réf. : **10 21KD 750**

TYPE 21KD

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	314 159 182.60	395 201 228.80	469 241 242.00	520 267 232.10	604 310 251.13	708 360 294.18
13	520	75/65/20 55/45/20 €	408 207 210.10	514 261 264.00	610 314 286.00	677 348 260.35	785 404 294.18	920 467 353.63
15	600	75/65/20 55/45/20 €	470 239 215.25	593 301 279.05	704 362 314.60	781 402 293.15	906 466 329.03	1061 539 396.68
18	720	75/65/20 55/45/20 €	564 286 258.30	711 361 324.36	844 435 358.60	937 482 341.33	1087 559 384.38	1274 647 449.98
20	800	75/65/20 55/45/20 €	627 318 280.85	790 401 357.08	938 483 370.75	1041 535 366.95	1208 621 427.43	1415 719 500.20
23	920	75/65/20 55/45/20 €	962 479 308.53	1195 596 377.20	1412 706 413.83	1619 811 422.30	1914 963 475.60	2195 1108 557.60
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	784 398 318.78	988 502 428.40	1173 604 441.95	1301 669 444.85	1510 776 502.25	1769 898 605.78
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	878 446 380.60	1106 562 447.93	1313 676 477.18	1457 749 500.20	1691 869 543.25	1981 1006 657.03
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	941 478 386.14	1185 602 488.40	1407 724 510.71	1561 803 535.05	1812 931 583.23	2123 1078 683.68
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1304 662 527.88	1548 797 586.30	1717 883 578.87	1993 1024 688.60	2335 1186 806.30
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1383 702 555.50	1642 845 599.96	1821 936 622.32	2114 1087 722.67	2477 1258 797.45
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1580 802 598.60	1876 966 671.38	2082 1071 701.44		
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1778 903 673.43	2111 1087 811.80	2342 1204 820.60		
50	2000	75/65/20 55/45/20 €			2345 1207 838.45	2602 1338 910.80		
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

En stock

Délai réduit

REGGANE 3010 DECO COMPACT

Radiateurs Panneaux habillés 4 orifices

Exemple de Réf. : **10 22KD 750**

TYPE 22KD

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €		534 271 267.30	608 309 277.20	668 337 282.70	776 393 289.05	899 451 346.45
13	520	75/65/20 55/45/20 €		695 353 324.36	790 402 338.01	868 438 334.15	1009 511 377.20	1169 587 412.05
15	600	75/65/20 55/45/20 €		802 407 339.99	912 464 375.10	1001 506 353.63	1164 589 397.70	1349 677 462.28
18	720	75/65/20 55/45/20 €		962 488 389.88	1094 557 395.76	1202 607 412.05	1397 707 463.30	1619 813 553.50
20	800	75/65/20 55/45/20 €		857 439 391.55	1069 542 421.06	1216 619 445.82	1335 674 459.20	1552 786 500.20
23	920	75/65/20 55/45/20 €		985 505 397.70	1229 624 482.46	1398 712 478.76	1535 775 495.08	1785 903 557.60
25	1000	75/65/20 55/45/20 €		1071 549 434.60	1336 678 535.09	1520 774 520.70	1669 843 536.08	1940 982 585.28
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		1200 615 486.88	1496 759 551.20	1702 866 563.04	1869 944 583.23	2173 1100 631.40
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		1285 659 520.70	1603 813 580.38	1824 928 622.32	2003 1012 624.23	2328 1178 701.10
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1414 725 570.18	1764 895 637.50	2006 1021 642.60	2203 1113 683.40	2561 1296 783.35
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1499 768 542.64	1870 949 676.26	2128 1083 681.36	2337 1180 724.20	2716 1375 847.00
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1714 879 628.32	2138 1085 783.36	2432 1238 815.02	2670 1349 839.46	3104 1571 915.19
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1928 988 710.33	2405 1220 881.28	2736 1393 892.78	3004 1517 944.52	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €		2142 1098 847.00	2672 1356 979.20	3040 1547 991.18	3338 1686 1083.54	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €		2356 1208 863.94	2939 1491 1082.40	3344 1702 1085.28	3672 1855 1153.62	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €			3206 1627 1180.80	3648 1857 1191.05	4006 2023 1264.85	
65	2600	75/65/20 55/45/20 €			3474 1763 1280.23	3952 2012 1289.45	4339 2192 1369.40	
70	2800	75/65/20 55/45/20 €			3741 1898 1369.86	4256 2166 1386.83	4673 2360 1474.98	
75	3000	75/65/20 55/45/20 €			4008 2034 1477.03	4560 2321 1487.28	5007 2529 1580.55	

En stock Délai réduit


T6 3010 PLAN

Informations techniques



Face avant	Plane lisse
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	M30 X1.5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins
	Consoles de fixations en L
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément couleur +90€	RAL, Texturé & Metal




Fixations



Consoles MCW 6



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.




INSERT M30 x 1,5 fileté
pré-monté en usine

Raccordement

équipé de 6 orifices (4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas au centre Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm)),

A: par le bas



B: du même côté



C: en diagonale



D: central connexion



T6 3010 PLAN

Radiateurs Panneaux habillés 6 orifices

Exemple de Réf. : **10 11PM 750**

TYPE 11PM

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €	213 109 143.00	264 134 177.10	314 161 190.30	338 174 180.40	415 214 193.73	480 244 220.38
13	520	75/65/20 55/45/20 €	277 142 172.38	343 175 231.00	408 209 235.04	439 226 220.38	539 277 246.00	623 316 283.93
15	600	75/65/20 55/45/20 €	320 164 173.23	396 202 231.00	470 240 236.93	506 260 221.40	622 320 253.18	719 365 291.10
18	720	75/65/20 55/45/20 €	383 196 206.03	475 242 267.50	564 288 275.73	608 312 246.00	747 384 287.00	863 438 341.33
20	800	75/65/20 55/45/20 €	426 218 210.60	528 269 253.18	627 321 301.40	675 347 260.35	830 427 303.40	959 487 349.53
23	920	75/65/20 55/45/20 €	490 251 220.38	607 309 271.63	721 369 299.30	776 399 289.05	954 491 336.20	1103 560 389.50
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	533 273 244.20	660 336 280.50	784 401 342.10	844 434 315.70	1037 534 366.95	1199 608 424.35
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	596 305 253.18	739 376 315.70	878 449 371.80	945 486 353.63	1161 597 410.00	
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	639 327 266.50	792 403 329.03	941 481 372.08	1013 521 369.00	1244 640 439.73	
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		871 444 353.63	1035 529 408.98	1114 573 404.88	1369 704 469.45	
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		924 471 374.13	1098 561 420.24	1182 607 417.18	1452 747 497.13	
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1056 538 453.46	1254 641 487.90	1350 694 482.78	1659 854 576.05	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €						
50	2000	75/65/20 55/45/20 €						
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

 En stock  Délai réduit

T6 3010 PLAN

Radiateurs Panneaux habillés 6 orifices

Exemple de Réf. : **10 21PM 750**

TYPE 21PM

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	314	395	469	520	604	708
		55/45/20	159	201	241	267	310	360
		€	173.23	232.10	234.82	245.66	258.30	301.35
13	520	75/65/20	408	514	610	677	785	920
		55/45/20	207	261	314	348	404	467
		€	242.00	280.50	320.10	281.88	334.15	391.55
15	600	75/65/20	470	593	704	781	906	1061
		55/45/20	239	301	362	402	466	539
		€	247.50	296.95	324.32	308.53	347.48	419.23
18	720	75/65/20	564	711	844	937	1087	1274
		55/45/20	286	361	435	482	559	647
		€	263.43	332.10	358.02	359.78	406.93	489.95
20	800	75/65/20	627	790	938	1041	1208	1415
		55/45/20	318	401	483	535	621	719
		€	314.60	360.06	383.90	389.50	439.73	514.55
23	920	75/65/20	721	909	1079	1197	1389	1627
		55/45/20	366	462	556	615	714	826
		€	321.85	418.04	435.97	434.60	475.60	590.40
25	1000	75/65/20	878	1106	1173	1301	1510	1769
		55/45/20	446	562	604	669	776	898
		€	380.46	492.66	457.00	472.53	517.63	641.65
28	1120	75/65/20	941	1185	1313	1457	1691	1981
		55/45/20	478	602	676	749	869	1006
		€	391.55	527.34	490.98	514.55	562.73	699.05
30	1200	75/65/20	1035	1304	1407	1561	1812	2123
		55/45/20	525	662	724	803	931	1078
		€	429.48	538.56	538.14	551.45	601.68	749.28
33	1320	75/65/20	1098	1383	1548	1717	1993	2335
		55/45/20	557	702	797	883	1024	1186
		€	455.10	589.68	593.89	622.32	710.60	794.56
35	1400	75/65/20	1254	1580	1642	1821	2114	2477
		55/45/20	636	802	845	936	1087	1258
		€	478.38	607.83	605.28	624.23	698.70	883.30
40	1600	75/65/20	1411	1778	1876	2082		
		55/45/20	716	903	966	1071		
		€	546.72	692.90	691.88	767.04		
45	1800	75/65/20	1568	1975	2111	2342		
		55/45/20	796	1003	1087	1204		
		€	607.92	766.02	773.16	794.88		
50	2000	75/65/20			2345	2602		
		55/45/20			1207	1338		
		€			865.10	877.40		
55	2200	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
60	2400	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
65	2600	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
70	2800	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
75	3000	75/65/20						
		55/45/20						
		€						

En stock

Délai réduit

T6 3010 PLAN

Radiateurs Panneaux habillés 6 orifices

Exemple de Réf. : **10 22PM 750**

TYPE 22PM

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €		534 271 262.50	608 309 268.07	668 337 291.50	776 393 298.28	899 451 354.65
13	520	75/65/20 55/45/20 €		695 353 330.48	790 402 342.76	868 438 342.35	1009 511 387.45	1169 587 460.23
15	600	75/65/20 55/45/20 €		802 407 347.82	912 464 358.02	1001 506 363.88	1164 589 412.05	1349 677 489.95
18	720	75/65/20 55/45/20 €		962 488 397.80	1094 557 406.98	1202 607 424.35	1397 707 479.70	1619 813 570.93
20	800	75/65/20 55/45/20 €		857 439 401.80	1069 542 430.44	1216 619 441.50	1335 674 470.48	1552 786 515.58
23	920	75/65/20 55/45/20 €		985 505 406.98	1229 624 494.70	1398 712 490.62	1535 775 510.45	1785 903 574.00
25	1000	75/65/20 55/45/20 €		1071 549 442.68	1336 678 538.56	1520 774 533.46	1669 843 553.50	1940 982 603.73
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		1200 615 495.72	1496 759 555.90	1702 866 599.16	1869 944 600.65	2173 1100 676.50
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		1285 659 533.00	1603 813 595.68	1824 928 641.28	2003 1012 645.75	2328 1178 724.68
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1414 725 588.35	1764 895 655.86	2006 1021 663.00	2203 1113 716.22	2561 1296 793.56
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1499 768 557.94	1870 949 695.64	2128 1083 703.80	2337 1180 747.66	2716 1375 840.29
40	1600	75/65/20 55/45/20 €			2138 1085 806.82	2432 1238 814.98	2670 1349 868.02	3104 1571 948.95
45	1800	75/65/20 55/45/20 €				2736 1393 918.00	3004 1517 988.58	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €				3040 1547 1023.98	3338 1686 1084.26	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €				3344 1702 1126.48	3672 1855 1209.92	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €				3648 1857 1227.95	4006 2023 1300.50	
65	2600	75/65/20 55/45/20 €				3952 2012 1331.48	4339 2192 1415.53	
70	2800	75/65/20 55/45/20 €				4256 2166 1537.80	4673 2360 1516.74	
75	3000	75/65/20 55/45/20 €				4560 2321 1534.43	5007 2529 1624.86	

En stock

Délai réduit



Radiateur Panneaux Vertical

VERTICAL

Le Vertical offre toute latitude pour laisser libre cours aux aménagements intérieurs. Le modèle double étroit VR20 limite considérablement l'encombrement au mur. Ils disposent en série de joues latérales très soignées.




10 bar



10 bar

PRÉSENTATION DE LA GAMME VERTICAL (VRP)

MODÈLE VRP10 Sans étriers	MODÈLE VRP20 Sans étriers	MODÈLE VRP21 Sans étriers	MODÈLE VRP22 Sans étriers
Hi 1500 à 2 100 mm	Hi 1800 à 2 100 mm	Hi 1800 à 2 100 mm	Hi 1800 à 2 300
Pas : 33,3 mm			
450 à 750 mm	300 à 750 mm	450 à 750 mm	300 à 750 mm
721 à 1561 watts	904 à 2356 watts	1036 à 2835 watts	1197 à 3472 watts



Doté de 6 orifices de raccordement le Vertical se glisse parfaitement sur toute sa longueur dans votre intérieur tout en restant très discret.

AVANTAGES DE LA GAMME VERTICAL (VRP)



Version réversible 6 orifices avec ali-
mentation centrale pour garantir
une grande flexibilité de raccordement.




La barre porte-serviettes en option
est extrêmement pratique dans une
salle de bains, une cuisine ou même un
couloir.



Son design classique avec un panneau
avant profilé garantit que ce radiateur
s'intègre dans n'importe quel intérieur.

MONTAGE




RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

D'autres raccordements ne sont pas possibles.

Le radiateur est réversible haut/bas. **Attention:** en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.

Les radiateurs Vertical sont toujours livrés pour un système bitube.



VERTICAL

Radiateurs Panneaux vertical

Exemple de Réf : VRP10 1500 450

type + hauteur + largeur

TYPE VRP10

LARGEUR (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20 €				
450	75/65/20 55/45/20 €	721 217 355.30	852 257 379.44	919 276 397.80	988 295 417.18
600	75/65/20 55/45/20 €	933 278 396.00	1102 329 422.28	1189 355 453.60	1278 380 493.90
750	75/65/20 55/45/20 €		1346 399 553.30	1452 430 559.65	1561 462 601.70

TYPE VRP20

LARGEUR (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20 €	778 230 455.10	904 270 507.96	968 288 543.66	1032 305 615.66
450	75/65/20 55/45/20 €	1122 330 527.87	1303 386 597.72	1395 415 625.26	1487 437 652.80
600	75/65/20 55/45/20 €	1454 427 606.80	1689 496 710.60	1807 530 742.50	1927 564 770.00
750	75/65/20 55/45/20 €	1777 520 635.50	2065 601 866.80	2210 643 904.20	2356 686 937.20

TYPE VRP21

LARGEUR (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20 €	896 265 476.62	1036 304 587.52	1108 324 622.40	1181 345 660.86
450	75/65/20 55/45/20 €	1319 386 566.82	1526 444 686.46	1632 474 710.94	1740 504 736.44
600	75/65/20 55/45/20 €	1737 502 657.02	2009 581 834.36	2148 619 863.94	2290 658 893.52
750	75/65/20 55/45/20 €	2150 615 700.07	2486 715 1072.50	2958 761 1029.15	2835 808 1060.80

TYPE VRP22

LARGEUR (mm)	PIUSSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20 55/45/20 €	1050 307 522.75	1197 350 667.28	1268 371 690.54	1427 416 817.30
450	75/65/20 55/45/20 €	1556 451 615.00	1774 516 788.46	1879 548 812.94	2115 615 933.90
600	75/65/20 55/45/20 €	2057 591 720.57	2345 678 1004.70	2484 720 1034.28	2796 811 1156.10
750	75/65/20 55/45/20 €	2554 727 774.90	2912 837 1293.60	3084 890 1259.70	3472 1005 1409.10

 En stock

 Délai réduit



KOS V

FARO V



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés verticaux

KOS V & FARO V

Par son design épuré et son raccordement central, le Kos V offre un confort thermique et esthétique idéal. Son habillage soigné avec ses joues latérales décoratives lui permet de s'insérer discrètement et simplement dans tous styles d'intérieur.

Le Faro V équipé de joues latérales est parfaitement assorti avec notre gamme de radiateurs horizontaux habillés Reggane 3010 Déco.



10 bar




10 bar

PRÉSENTATION DE LA GAMME KOS V, FARO V

MODÈLE KOVP20 FAVP20 Sans étriers	MODÈLE KOVP21 FAVP21 Sans étriers
<p>H1 800 à 2 100 mm Pas : 33,3 mm 300 à 750 mm</p>	<p>H1 1500 à 2 100 mm Pas : 33,3 mm 300 à 750 mm</p>

MODÈLE KOVP22 FAVP22 Sans étriers	
<p>H1 1500 à 2 100 mm Pas : 33,3 mm 300 à 750 mm</p>	<p>Doté de 6 orifices de raccordement le Kos V, FARO V se glisse parfaitement sur toute sa longueur dans votre intérieur tout en restant très discret.</p>



AVANTAGES DE LA GAMME KOS V, FARO V



Version réversible 6 orifices avec alimentation centrale pour garantir une grande flexibilité de raccordement.




La barre porte-serviettes en option, en acier inoxydable brossé ou poli, est extrêmement pratique dans la salle de bains et la cuisine, mais aussi dans un couloir. Elle peut être facilement installée ultérieurement.



Les bords arrondis combinés à une face avant finement profilée créent un aspect visuel agréable.

MONTAGE



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE


D'autres raccordements ne sont pas possibles.

Le radiateur est réversible haut/bas. **Attention:** en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.

Les radiateurs Kos V, Faro V sont toujours livrés pour un système bitube.

A = longueur
B = hauteur

Toutes les dimensions sont en [mm]



Accessoires

Visuel	Description	Code produit	Prix H.T €
	Porte-serviettes pour Kos V et Faro V, acier inoxydable brossé mat Pour les radiateurs de longueur = 320 Pour les radiateurs de longueur = 470 Pour les radiateurs de longueur = 620 Pour les radiateurs de longueur = 770	AZ14BTKF00030000 AZ14BTKF00045000 AZ14BTKF00060000 AZ14BTKF00075000	255.44 280.16 292.52 304.88
	Porte-serviettes pour vertical, version métallique revêtue, RAL 9016 – pour types 20, 21, 22 Pour vertical avec longueur = 300 Pour vertical avec longueur = 450 Pour vertical avec longueur = 600 Pour vertical avec longueur = 750	AZ04TRV590300000 AZ04TRV590450000 AZ04TRV590600000 AZ04TRV590750000	32.96 42.23 42.23 44.29
	Kit de vanne thermostatique coudée blanc – RAL 9016 chrome gris anthracite mat – RAL 7016 (S0022) noir intense mat – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037005NO AZ1XTPS9037005NSCHRO AZ1XTPS9037005NS0022 AZ1XTPS9037005NS0029	141.11 144.20 157.59 157.59
	Kit de vanne thermostatique droite blanc – RAL 9016 chrome gris anthracite mat – RAL 7016 (S0022) noir intense mat – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037004NO AZ1XTPS9037004NSCHRO AZ1XTPS9037004NS0022 AZ1XTPS9037004NS0029	141.11 144.20 157.59 157.59

l = largeur, L = longueur ; toutes les dimensions en [mm]

FARO V - DECO VERTICAUX

Radiateurs Panneaux habillés verticaux

Exemple de Réf : **FAVP20 1500 450**

type + hauteur + largeur

TYPE FAVP20

LARGEUR (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20		881	949	1016
	55/45/20		267	288	311
	€		763.00	773.16	1025.04
450	75/65/20		1265	1364	1459
	55/45/20		382	412	443
	€		946.56	905.76	1145.73
600	75/65/20		1635	1763	1886
	55/45/20		491	531	569
	€		1185.80	1106.60	1279.20
750	75/65/20		1996	2152	2302
	55/45/20			645	690
	€		1202.32	915.20	961.40

TYPE FAVP21

LARGEUR (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20	846	955	1008	1060
	55/45/20	252	287	302	317
	€	1078.00	866.80	846.60	960.30
450	75/65/20	1230	1389	1466	1542
	55/45/20	366	414	437	460
	€	1208.90	1084.68	1155.00	1199.00
600	75/65/20	1605	1812	1913	2012
	55/45/20	476	535	568	600
	€	1334.16	1373.37	1460.80	1492.76
750	75/65/20	1973	2228	2351	2473
	55/45/20		653	694	737
	€	1292.52	1628.99	1643.08	1695.24

TYPE FAVP22

LARGEUR (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20	1015	1148	1208	1265
	55/45/20	300	342	361	380
	€	911.22	985.60	972.06	1018.98
450	75/65/20	1502	1698	1788	1872
	55/45/20	442	503	532	559
	€	1127.10	1214.81	1246.44	1294.38
600	75/65/20	1983	2242	2360	2471
	55/45/20	581	661	698	734
	€	1329.42	1555.50	1617.72	1655.46
750	75/65/20	2460	2781	2928	3066
	55/45/20		815	861	906
	€	1503.67	1880.88	1965.54	2025.72

 En stock

 Délai réduit

KOS V - PLAN VERTICAUX

Radiateurs Panneaux habillés verticaux

Exemple de Réf : **KOVP20 1500 450**

type + hauteur + largeur

TYPE KOVP20

LARGEUR (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20		881	949	1016
	55/45/20		267	288	311
	€		828.30	909.70	955.90
450	75/65/20		1265	1364	1459
	55/45/20		382	412	443
	€		961.40	1023.00	1065.90
600	75/65/20		1635	1763	1886
	55/45/20		491	531	569
	€		1090.10	1144.00	1190.20
750	75/65/20		1996	2152	2302
	55/45/20			645	690
	€		1173.62	1350.80	1410.20

TYPE KOVP21

LARGEUR (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20	846	955	1008	1060
	55/45/20	252	287	302	317
	€	833.80	859.10	905.30	948.20
450	75/65/20	1230	1389	1466	1542
	55/45/20	366	414	437	460
	€	1007.60	1095.60	1106.56	1137.41
600	75/65/20	1605	1812	1913	2012
	55/45/20	476	535	568	600
	€	1166.00	1352.89	1334.16	1397.88
750	75/65/20	1973	2228	2351	2473
	55/45/20		653	694	737
	€	1206.42	1555.50	1619.76	1665.66

TYPE KOVP22

LARGEUR (mm)	PUISSEANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20	1015	1148	1208	1265
	55/45/20	300	342	361	380
	€	911.40	977.90	1005.54	1006.74
450	75/65/20	1502	1698	1788	1872
	55/45/20	442	503	532	559
	€	1111.80	1182.18	1243.39	1277.04
600	75/65/20	1983	2242	2360	2471
	55/45/20	581	661	698	734
	€	1301.52	1533.06	1593.24	1630.98
750	75/65/20	2460	2781	2756	3066
	55/45/20		815	1331	906
	€	1404.25	1866.17	1933.92	2008.38

 En stock

 Délai réduit



Robinetterie & Accessoires

ROBINETTERIE

TÊTE THERMOSTATIQUE (INSERT M30 X 1,5)



TRVFIN2

Idéal pour les
bâtiments basse
consommation




TRVFIN3

Son capteur liquide et le nouveau design de ses aérations font de ce modèle une des meilleures solutions techniques. Elle régule précisément la température de chaque pièce et procure des économies d'énergie.

Valeur certifiée CERTITA de la variation temporelle ΔVT (en K) TRVFIN2= 0,2 et TRVFIN3=0,3.

COMPATIBLE AVEC	H	D	COND.	CODE	PRIX H.T €
Nouvelle Génération 3010	78-85	52	à l'unité	TRVFIN2	22.66 €
Nouvelle Génération 3010	85	51	à l'unité	TRVFIN3	22.66 €

TÊTE MANUELLE (INSERT M30 X 1,5)




Adapté à tous les corps de robinets thermostatisables FINIMETAL.

A utiliser pour les applications en attente d'une thermostatisation ultérieure.

COMPATIBLE AVEC	H	D	COND.	CODE	PRIX H.T €
Nouvelle Génération 3010	40	34	à l'unité	TMADAN	6.18 €

NOUVEAU & EXCLUSIVITÉ**KIT HYDROCABLÉ FINIMETAL** (=1 CORPS DE VANNE/1 TÉ DE RÉGLAGE/1 TÊTE THERMOSTATIQUE)

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Kit hydro équerre T11 - à sertir Ø12	le Kit	013G2855	64.89€ Le kit
	Kit hydro équ inversé T11 - à sertir Ø12	le Kit	013G2857	
	Kit hydro équerre T11 - à sertir Ø16	le Kit	013G2856	
	Kit hydro équ inversé T11 - à sertir Ø16	le Kit	013G2858	
	Kit hydro équerre T11 - à assembler Ø12	le Kit	013G2851	
	Kit hydro équ inversé T11 - à assembler Ø12	le Kit	013G2853	
	Kit hydro équerre T11 - à assembler Ø16	le Kit	013G2852	
	Kit hydro équ inversé T11 - à assembler Ø16	le Kit	013G2854	
	Kit hydro équerre T20/21 - à sertir Ø12	le Kit	013G2863	64.89€ Le kit
	Kit hydro équ inversé T20/21 - à sertir Ø12	le Kit	013G2865	
	Kit hydro équerre T20/21 - à sertir Ø16	le Kit	013G2864	
	Kit hydro équ inversé T20/21 - à sertir Ø16	le Kit	013G2866	
	Kit hydro équerre T20/21 - à assembler Ø12	le Kit	013G2859	
	Kit hydro équ inversé T20/21 - à assembler Ø12	le Kit	013G2861	
	Kit hydro équerre T20/21 - à assembler Ø16	le Kit	013G2860	
	Kit hydro équ inversé T20/21 - à assembler Ø16	le Kit	013G2862	
	Kit hydro équerre T22/3X - à sertir Ø12	le Kit	013G2871	64.89€ Le kit
	Kit hydro équ inversé T22/3X - à sertir Ø12	le Kit	013G2873	
	Kit hydro équerre T22/3X - à sertir Ø16	le Kit	013G2872	
	Kit hydro équ inversé T22/3X - à sertir Ø16	le Kit	013G2874	
	Kit hydro équerre T22/3X - à assembler Ø12	le Kit	013G2867	
	Kit hydro équ inversé T22/3X - à assembler Ø12	le Kit	013G2869	
	Kit hydro équerre T22/3X - à assembler Ø16	le Kit	013G2868	
	Kit hydro équ inversé T22/3X - à assembler Ø16	le Kit	013G2870	

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT


ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INTÉGRÉS

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
pour modèle intégré	Inverseur	à l'unité	INV352	66.95
	Raccord pour tube plast. Ø 10/12	Jeu de 10	RACPER12	5.50
	Raccord pour tube plast. Ø 13/16	Jeu de 10	RACPER16	5.80
	Raccord pour tube plast Ø 16/20	Jeu de 10	RACPER20	5.80
	By-pass monotube droit avec isolement	à l'unité	S10005	27.81
	By-pass monotube équerre avec isolement	à l'unité	S10007	27.81
	Robinet d'isolement droit	à l'unité	VANHD	19.57
	Robinet d'isolement équerre	à l'unité	VANHE	19.57
	Mamelon Ø15/21 - Ø20/27	à l'unité	S10390	3.09
	Raccord pour tube cuivre Ø 10/12	Jeu de 2	S11102	6.18
Nouvelle Génération 3010	Raccord pour tube cuivre Ø 12/14	Jeu de 2	S11103	6.18
	Raccord pour tube cuivre Ø 14/16	Jeu de 2	S11105	6.18
	Raccord pour tube cuivre Ø 16/18	Jeu de 2	S11106	7.21
	Insert Oventrop M30 x 1,5 fileté	à l'unité	INSERT3010	13.39
Nouvelle Génération 3010	By-pass Ø 20/27 pour gabarit de montage	à l'unité	VSP0V0000A	17.51
	Raccord à compression multicouche Monobloc 16 x 2 mm	à l'unité	RACMC16	7.20
Nouvelle Génération 3010	Raccord à compression multicouche Monobloc 20 x 2 mm	à l'unité	RACMC20	8.73

KIT DE RÉHABILITATION

SYSTÈME DISCRET POUR INSTALLATION BITUBE

Spécialement conçu pour le remplacement des anciens radiateurs (plage réglable de 60 à 158 mm).



COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
Nouvelle Génération 3010	Kit de réhabilitation	Jeu complet	KITREHAB60	53.56

AUTRES ACCESSOIRES

PEINTURE

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	CODE	PRIX H.T.€
	Tous radiateurs Stick retouche RAL 9016	3131002	31.93
	Tous radiateurs Aérosol 150 ml RAL 9016	592302	25.75

BROSSE DE NETTOYAGE

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	CODE	PRIX H.T.€
	Tous radiateurs brosse de nettoyage	592010	27.81

CLIPS DE MAINTIEN DE LA GRILLE SUPÉRIEURE

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	CODE	PRIX H.T.€
	Génération 3010 Clip de blocage sur console radiateurs horizontaux	CLIPBLOC	2.06

CLÉ

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Nouvelle Génération 3010 Clé à purge	à l'unité	FEKS000ZE	8.24

BOUCHONS ET RÉDUCTIONS

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Réduction Ø15/12	à l'unité	6903121	3.09
	Bouchon plein Ø20/27	à l'unité	G00UM0000A	10.30
	Bouchon purgeur spécial T6	à l'unité	FST6020ZA	8.24
	Bouchon plein Ø15/21	à l'unité	PL000B2	5.15
	Bouchon purgeur 1/2	à l'unité	9025900014	2.06
	Bouchon de vidange 1/2 nickelé	à l'unité	9025900013	3.09

PIED CENTRAL POUR TOUS

RADIATEURS AVEC AILETTES

PIED CENTRAL

NOMBRE DE PIEDS EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU RADIATEUR



HAUTEUR 750 à 900	
Longueur	Nombre de pieds
400 à 1200 mm	2*
1320 à 1800 mm	3*
2 000 à 2 400 mm	4*
2 600 à 3 000 mm	5*

HAUTEUR 300 à 600	
Longueur	Nombre de pieds
400 à 1800 mm	2*
2 000 à 2 400 mm	3*
2 600 à 3 000 mm	4*

* pour une installation uniquement sur pieds, prévoir au moins un pied supplémentaire.

Le pied central se monte à l'intérieur des ailettes du panneau et offre les avantages suivants :

- Adaptation du même pied pour tous les modèles,
- Une seule hauteur de pied pour toutes les hauteurs de radiateurs de 300 à 900 mm,
- Possibilité de monter le pied sur un radiateur encore dans son emballage,
- Excellente stabilité.



COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
  	Pied Central (uniquement en blanc) H300 à 900	à l'unité	57018	31.93
	Cache-embase pour Pied Central	à l'unité	577016	13.39
	Cache-tube pour Pied Central	à l'unité	577017	12.36

PIED RÉGLABLE

MODÈLES 10, 20 ET 30 HORIZONTAUX

PIED RÉGLABLE

NOMBRE DE PIEDS EN FONCTION DE LA LONGUEUR DU RADIATEUR

Longueur	Nombre de pieds
< 1600 mm	2
≥ 1600 mm	3

Le nombre de pieds correspond au nombre de paires d'étriers



COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Pied pour Hauteur 400 mm	à l'unité	5771400	40.17
	Pied pour Hauteur 500 mm	à l'unité	5771500	42.23
	Pied pour Hauteur 600 mm	à l'unité	5771600	43.26
	Pied pour Hauteur 750 mm	à l'unité	5771750	45.32

JOUES LATERALES POUR VERTICAUX**POUR RADIATEURS REGGANES VERTICAUX - VRP**

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUT.MM	TARIF P.P
TYPE 20 - 21			
AMU211500000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 1500	1500	17,51 €
AMU211800000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 1800	1800	19,57 €
AMU211950000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 1950	1950	19,57 €
AMU212100000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 2100	2100	20,60 €
TYPE 22			
AMU221500000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 1500	1500	20,60 €
AMU221800000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 1800	1800	22,66 €
AMU221950000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 1950	1950	23,69 €
AMU222100000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 2100	2100	24,72 €
AMU222300000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 2300	2300	26,78 €

POUR RADIATEURS PLAN ET DECO VERTICAUX - KOS V ET FARO V

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUT.MM	TARIF P.P
TYPE 20 - 21			
AMX211500000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 1500	1500	35,02 €
AMX211800000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 1800	1800	37,08 €
AMX211950000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 1950	1950	42,23 €
AMU212100000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 2100	2100	40,17 €
TYPE 22			
AMX221500000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 1500	1500	37,08 €
AMX221800000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 1800	1800	40,17 €
AMX221950000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 1950	1950	42,23 €
AMX222100000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 2100	2100	43,26 €

CLIPS JOUES POUR VERTICAUX**CLIPS JOUE POUR REGGANE VERTICAL, KOS V ET FARO**

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
TYPE 20 - 21		
AZ02MM9000510100	Clips Joue radiateurs Verticaux, KosV, Faro V 20-21	25,75 €
TYPE 22		
AZ02MM9000510000	Clips Joue radiateurs Verticaux, KosV, Faro V 22	26,78 €




JOUES LATERALES POUR HORIZONTAUX**POUR RADIATEURS PANNEAUX HORIZONTAUX**

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUTEUR MM	TARIF P.P
TYPE 11			
A1E110300001SP00	Joue Latérale 11-300	300	15,45 €
A1E110400001SP00	Joue Latérale 11-400	400	15,45 €
A1E110500001SP00	Joue Latérale 11-500	500	16,48 €
A1E110600001SP00	Joue Latérale 11-600	600	16,48 €
A1E110750001SP00	Joue Latérale 11-750	750	18,54 €
A1E110900001SP00	Joue Latérale 11-900	900	23,69 €
TYPE 21			
A1E210300001SP00	Joue Latérale 21-300	300	10,30 €
A1E210400001SP00	Joue Latérale 21-400	400	11,33 €
A1E210500001SP00	Joue Latérale 21-500	500	12,36 €
A1E210600001SP00	Joue Latérale 21-600	600	12,36 €
A1E210750001SP00	Joue Latérale 21-750	750	18,54 €
A1E210900001SP00	Joue Latérale 21-900	900	19,57 €
TYPE 22			
A1E220300001SP00	Joue Latérale 22-300	300	10,30 €
A1E220400001SP00	Joue Latérale 22-400	400	16,48 €
A1E220500001SP00	Joue Latérale 22-500	500	16,48 €
A1E220600001SP00	Joue Latérale 22-600	600	12,36 €
A1E220750001SP00	Joue Latérale 22-750	750	18,54 €
A1E220900001SP00	Joue Latérale 22-900	900	20,60 €
TYPE 33			
A1E330300001SP00	Joue Latérale 33-300 Droite	300	15,45 €
A1E330300001SP10	Joue Latérale 33-300 Gauche	300	15,45 €
A1E330400001SP00	Joue Latérale 33-400 Droite	400	16,48 €
A1E330400001SP10	Joue Latérale 33-400 Gauche	400	16,48 €
A1E330500001SP00	Joue Latérale 33-500 Droite	500	17,51 €
A1E330500001SP10	Joue Latérale 33-500 Gauche	500	17,51 €
A1E330600001SP00	Joue Latérale 33-600 Droite	600	18,54 €
A1E330600001SP10	Joue Latérale 33-600 Gauche	600	18,54 €
A1E330750001SP00	Joue Latérale 33-750 Droite	750	20,60 €
A1E330750001SP10	Joue Latérale 33-750 Gauche	750	20,60 €
A1E330900001SP00	Joue Latérale 33-900 Droite	900	26,78 €
A1E330900001SP10	Joue Latérale 33-900 Gauche	900	26,78 €



GRILLE SUPERIEURE**POUR RADIATEURS PANNEAUX HORIZONTAUX**

REF ARTICLE	LIBELLE	LONGUEUR MM	TARIF P.P
TYPE 11			
A1E110000401TG00	Grille Supérieure 11-040	400	13,39 €
A1E110000521TG00	Grille Supérieure 11-052	520	13,39 €
A1E110000601TG00	Grille Supérieure 11-060	600	13,39 €
A1E110000721TG00	Grille Supérieure 11-072	720	14,42 €
A1E110000801TG00	Grille Supérieure 11-080	800	15,45 €
A1E110000921TG00	Grille Supérieure 11-092	920	16,48 €
A1E110001001TG00	Grille Supérieure 11-100	1000	18,54 €
A1E110001121TG00	Grille Supérieure 11-112	1120	22,66 €
A1E110001201TG00	Grille Supérieure 11-120	1200	22,66 €
TYPE 21			
A1E210000401TG00	Grille Supérieure 21-040	400	8,24 €
A1E210000521TG00	Grille Supérieure 21-052	520	9,27 €
A1E210000601TG00	Grille Supérieure 21-060	600	9,27 €
A1E210000721TG00	Grille Supérieure 21-072	720	10,30 €
A1E210000801TG00	Grille Supérieure 21-080	800	10,30 €
A1E210000921TG00	Grille Supérieure 21-092	920	11,33 €
A1E210001001TG00	Grille Supérieure 21-100	1000	12,36 €
A1E210001121TG00	Grille Supérieure 21-112	1120	13,39 €
A1E210001201TG00	Grille Supérieure 21-120	1200	14,42 €
A1E210001401TG00	Grille Supérieure 21-140	1400	16,48 €
A1E210001601TG00	Grille Supérieure 21-160	1600	17,51 €
TYPE 22			
A1E220000401TG00	Grille Supérieure 22-040	400	9,27 €
A1E220000521TG00	Grille Supérieure 22-052	520	9,27 €
A1E220000601TG00	Grille Supérieure 22-060	600	10,30 €
A1E220000721TG00	Grille Supérieure 22-072	720	10,30 €
A1E220000801TG00	Grille Supérieure 22-080	800	11,33 €
A1E220000921TG00	Grille Supérieure 22-092	920	12,36 €
A1E220001001TG00	Grille Supérieure 22-100	1000	12,36 €
A1E220001121TG00	Grille Supérieure 22-112	1120	14,42 €
A1E220001201TG00	Grille Supérieure 22-120	1200	15,45 €
A1E220001401TG00	Grille Supérieure 22-140	1400	17,51 €
A1E220001601TG00	Grille Supérieure 22-160	1600	18,54 €
TYPE 33			
A1E330000401TG00	Grille Supérieure 33-040	400	13,39 €
A1E330000521TG00	Grille Supérieure 33-052	520	14,42 €
A1E330000601TG00	Grille Supérieure 33-060	600	15,45 €
A1E330000721TG00	Grille Supérieure 33-072	720	16,48 €
A1E330000801TG00	Grille Supérieure 33-080	800	18,54 €
A1E330000921TG00	Grille Supérieure 33-092	920	18,54 €
A1E330001001TG00	Grille Supérieure 33-100	1000	19,57 €
A1E330001121TG00	Grille Supérieure 33-112	1120	22,66 €
A1E330001201TG00	Grille Supérieure 33-120	1200	24,72 €
A1E330001321TG00	Grille Supérieure 33-132	1320	25,75 €
A1E330001401TG00	Grille Supérieure 33-140	1400	27,81 €



ACCESSOIRES**DECO CLIPS POUR RADIATEURS HORIZONTAUX****POUR PANNEAUX HORIZONTAUX 3010**

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
FINPANCLIPBLC11	DECOR CLIP SET TYPE 11 BLANC (X2)	14,42 €
FINPANCLIPBLC21	DECOR CLIP SET TYPE 21 BLANC (X2)	16,48 €
FINPANCLIPBLC22	DECOR CLIP SET TYPE 22 BLANC (X2)	17,51 €
FINPANCLIPBLC33	DECOR CLIP SET TYPE 33 BLANC (X2)	18,54 €
FINPANCLIPCHR11	DECOR CLIP SET TYPE 11 CHROME (X2)	17,51 €
FINPANCLIPCHR21	DECOR CLIP SET TYPE 21 CHROME (X2)	18,54 €
FINPANCLIPCHR22	DECOR CLIP SET TYPE 22 CHROME (X2)	20,60 €
FINPANCLIPCHR33	DECOR CLIP SET TYPE 33 CHROME (X2)	21,63 €

**POUR PANNEAUX HABILLES - PLAN HORIZONTAUX 3010**

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
FDECOCLIPBLC11	DECOR CLIP SET TYPE 11 BLANC (X2)	14,42 €
FDECOCLIPBLC21	DECOR CLIP SET TYPE 21 BLANC (X2)	16,48 €
FDECOCLIPBLC22	DECOR CLIP SET TYPE 22 BLANC (X2)	17,51 €
FDECOCLIPBLC33	DECOR CLIP SET TYPE 33 BLANC (X2)	18,54 €
FDECOCLIPCHR11	DECOR CLIP SET TYPE 11 CHROME (X2)	17,51 €
FDECOCLIPCHR21	DECOR CLIP SET TYPE 21 CHROME (X2)	18,54 €
FDECOCLIPCHR22	DECOR CLIP SET TYPE 22 CHROME (X2)	20,60 €
FDECOCLIPCHR33	DECOR CLIP SET TYPE 33 CHROME (X2)	21,63 €

RAILS POUR VERTICAUX

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUTEUR MM	TARIF P.P
TYPE 10			
RAILVRP10450	Rail fixation Verticaux type 10 450mm Blanc	15,45 €	
RAILVRP10600	Rail fixation Verticaux type 10 600mm Blanc	16,48 €	
RAILVRP10750	Rail fixation Verticaux type 10 750mm Blanc	17,51 €	
RAILVRP10450GR	Rail fixation Verticaux type 10 450mm Gris	21,63 €	
RAILVRP10600GR	Rail fixation Verticaux type 10 600mm Gris	22,66 €	
RAILVRP10750GR	Rail fixation Verticaux type 10 750mm Gris	23,69 €	
TYPE 20 / 22			
RAILVRP2022300	Rail fixation Verticaux type 20-22 300mm Blanc	11,33 €	
RAILVRP2022450	Rail fixation Verticaux type 20-22 450mm Blanc	12,36 €	
RAILVRP2022600	Rail fixation Verticaux type 20-22 600mm Blanc	14,42 €	
RAILVRP2022750	Rail fixation Verticaux type 20-22 750mm Blanc	15,45 €	
RAILVRP2022300GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 300mm Gris	14,42 €	
RAILVRP2022450GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 450mm Gris	16,48 €	
RAILVRP2022600GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 600mm Gris	17,51 €	
RAILVRP2022750GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 750mm Gris	18,54 €	




CONSOLES

**Console murale MCW-6 pour REGGANE 3010 et T6 avec Bouchon et Purgeur
AVEC ETRIERS**

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
MCW63002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 300 (lot de 2)	14,42 €
MCW64002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 400 (lot de 2)	16,48 €
MCW65002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 500 (lot de 2)	17,51 €
MCW66002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 600 (lot de 2)	18,54 €
MCW67502BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 750 (lot de 2)	20,60 €
MCW69002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 900 (lot de 2)	21,63 €

**Console murale MCA-D pour REGGANE HORIZONTAUX 3010 TYPE 21KV ET 22KV
SANS ETRIERS**

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
MCAD3002	Consoles MCA-D 300-298-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 - H.300 (Lot de 2)	14,42 €
MCAD4002	Consoles MCA-D 400-398-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.400 (lot de 2)	16,48 €
MCAD5002	Consoles MCA-D 500-498-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.500 (lot de 2)	17,51 €
MCAD6002	Consoles MCA-D 600-598-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.600 (lot de 2)	18,54 €
MCAD7502	Consoles MCA-D 750-598-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.750 (lot de 2)	20,60 €
MCAD9002	Consoles MCA-D 900-898-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.900 (lot de 2)	25,75 €



CONSOLES POUR MCW-6



CONSOLES POUR MCA-D



SÉLECTION DE COULEURS FINIMETAL

Personnalisez vos radiateurs Finimétal suivant notre nouvelle sélection de **63 couleurs***.

- Couleur standard = **Blanc trafic (RAL 9016)***
- Accessoires en couleur : + 25%
- Autres couleurs, supplément : **€ 90,00**

SANITAIRE

JASMINE
S0075

BAHAMA BEIGE
S0087

NATURA
S0094

MANHATTEN
S0088

PERGAMON
S0091

MÉTAL & TEXTURÉ

WHITE TEXTURED
S0142

METAL GREY
S0102

ANODIC BRONZE
S0146

CREME WHITE
S0145

METAL BLACK
S0104

ANODIC BROWN
S0147

BLACK TEXTURED
S0141

ANODIC BLACK
S0148

LIGHT GREY
S0143

ANODIC NATURA
S0149

BROWN GREY
S0144

METAL ALU
S0201

* À L'EXCEPTION DE LA GAMME FIGURESSE UNIQUEMENT DISPONIBLE EN

- **BLANC TRAFIC RAL 9016**
- **GRIS ANTHRACITE RAL 7016 MAT (S0022)**
- **NOIR FONCÉ RAL 9005 MAT (S0029)**

RAL FINIMETAL

RAL CLASSIC

TRAFFIC WHITE R9016	AZURE BLUE R5009	PASTEL ORANGE R2003	ANTIQUE PINK R3014	DUSTY GREY R7037
PURE WHITE R9010	SKY BLUE R5015	PURE ORANGE R2004	PASTEL GREEN R6019	STONE GREY R7030
CREAM R9001	TRAFFIC BLUE R5017	FLAME RED R3000	MINT TURQUOISE R6033	BROWN GREY R7013
TRAFFIC YELLOW R1023	NIGHT BLUE R5022	WINE RED R3005	BLUE GREEN R6004	SLATE GREY R7015
LEMON YELLOW R1012	ULTRAMARINE BLUE R5002	RED VIOLET R4002	CHOCOLATE BROWN R8017	ANTHRACITE GREY R7016
GOLDEN YELLOW R1004	GREEN BLUE R5001	PURPLE VIOLET R4007	GREY BROWN R8019	GRAPHITE GREY R7024
CURRY YELLOW R1027	JET BLACK R9005	SIGNAL VIOLET R4008	LIGHT GREY R7035	WHITE ALUMINIUM R9006
PASTEL TURQUOISE R6034	BLACK GREY R7021	PASTEL VIOLET R4009	WINDOW GREY R7040	GREY ALUMINIUM R9007
PIGEON BLUE R5014	DAHLIA YELLOW R1033	LIGHT PINK R3015	SILVER GREY R7001	

Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont non-contractuelles.
Contactez l'un de nos partenaires distributeurs afin de valider le rendu réel de la teinte.

PIUSSANCES

CONDITIONS DE VALIDITÉ DES PUISSANCES THERMIQUES CONFORMES À LA NORME NF

- Les puissances thermiques des radiateurs figurant dans ce catalogue sont celles mesurées en laboratoire conformément aux prescriptions de la norme NF EN 442 (parties 1 et 2), dont les conditions d'essai nominales sont :

Température d'entrée : 75 °C - Température de sortie : 65 °C - Température ambiante 20 °C, soit un Δt de 50 °C.
- Les puissances indiquées sont à utiliser telles quelles sans majoration. Elles sont valables pour les radiateurs conformes aux appareils présentés lors des essais préalables à l'attribution de la marque NF et installés selon les règles de l'art :

Alimentés, selon les configurations possibles.

Pour les radiateurs panneaux alimentés en 2 points : alimentés en 2 points, soit en diagonale, soit du même côté, entrée en partie haute et sortie en partie basse.

Pour le REGGANE 3000 Vertical, le PLAN Vertical et le REGGANE DECO

Vertical avec : soit l'aller et le retour en partie basse, soit en retournant le radiateur, l'aller et le retour en partie haute.

Nus, sans autres accessoires que ceux montés lors des essais, c'est-à-dire sans tablettes, grille ou habillage pouvant perturber la libre circulation de l'air. Excepté les habillages prévus par FINIMETAL.

Dans le cas d'accessoires autres ou montages particuliers (raccordements spéciaux, utilisation de robinetterie monotube, montage en niche, etc...), les puissances thermiques ne sont plus garanties.

Posés selon nos instructions.

- Dans le cas d'utilisation de basses températures ou de petits débits entraînant de fortes chutes de température à l'intérieur du radiateur, il est nécessaire de calculer le Δt par la méthode logarithmique.

CALCUL DE LA PUISSANCE THERMIQUE POUR UN Δt QUELCONQUE

Prendre dans les tableaux les caractéristiques données pour un élément :

P50 : puissance thermique pour $\Delta t = 50$ °C
n : pente de la droite d'émission

La puissance P, pour une valeur Δt quelconque se calcule par $P \Delta t = P50 \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$

La valeur du Δt est calculée par l'une ou l'autre des formules définies ci-dessous.

BASSES TEMPÉRATURES ET FORTES CHUTES

Il est rappelé que le Δt arithmétique est la différence entre la température moyenne du radiateur (T_m) et la température du local (t_i), soit $\Delta t = \frac{T_m + t_i}{2}$

Exemple : eau à 80/60 °C et $t_i = 19$ °C : $T_m = \frac{80 + 60}{2}$ et $\Delta t = 70 - 19 = 51$ °C

Limites d'utilisation du Δt arithmétique.

Chaque fois que le rapport $\frac{T_m - t_i}{T_m + t_i}$ est inférieur à 0,7, il faut utiliser, pour la détermination de la puissance thermique d'un corps de chauffe, l'écart logarithmique de température et Δt_{ln} obtenu par la formule :

$$\Delta t_{ln} = \frac{T_m - t_i}{\ln \frac{T_m - t_i}{T_m + t_i}}$$

Exemple : eau à 55/35 °C et $t_i = 20$ °C :

$$\frac{T_m - t_i}{T_m + t_i} = \frac{55 - 35}{55 + 35} = 0,428 \text{ donc inférieur à 0,7, et } \Delta t_{ln} = \frac{55 - 35}{\ln \frac{55 - 35}{55 + 35}} = 23,6 \text{ °C}$$

(ln = log népérien)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Pour le montage avec l'emballage et les essais, la température d'entrée ne doit pas dépasser 40 °C.

Montage sous allège et dans les niches murales

On ne peut garantir une puissance de chauffe à 100 % que si la circulation de l'air n'est pas restreinte, c'est-à-dire si la distance au-dessus et en-dessous du radiateur est suffisante. La distance au-dessus du radiateur est calculée dans la pratique selon la formule « profondeur du radiateur +10 % ».

$D_{sup} = T \times 1,1$

Si, pour des raisons techniques, cette indication ne pouvait être respectée, la puissance de chauffe du radiateur en serait amoindrie.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : Application et opposabilité des présentes conditions générales de ventes :

1.1 - Les présentes conditions générales de ventes (CGV) s'appliquent aux produits vendus par la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à ses clients, lesquels déclareront avoir les compétences techniques compatibles avec la nature et la finalité des produits.

1.2 - En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces CGV à l'exclusion de tout autre document en contradiction avec ces CGV.

1.3 - Aucune condition particulière ne peut, sans acceptation formelle et écrite de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, prévaloir contre les présentes conditions. Toutes conditions contraires (conditions générales d'achat ou tout autre document) émanant de l'acheteur seront donc, à défaut d'acceptation écrite expressée du vendeur, inopposables à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, quel que soit le moment où elles auront pu être portées à sa connaissance.

1.4 - Le fait que la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne se prévèle pas, à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une desdites conditions.

ARTICLE 2 : Processus de commande :

2.1 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION tient à la disposition des clients les catalogues des fournisseurs avec lesquels elle travaille.

Les renseignements de toute nature figurant sur nos catalogues tarifs, notices, imprimés publicitaires, site Internet et tous autres documents commerciaux, sont donnés à titre indicatif.

Les éventuelles erreurs dans le texte n'engagent nullement la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION. Les marques citées sont des marques déposées, propriété des sociétés concernées. Les caractéristiques des produits présentés dans le catalogue peuvent évoluer à tout moment. Dans aucun des cas, il ne pourra donner droit à réclamation de dommages et intérêts.

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION adresse au client un devis suivant la demande du client en précisant les caractéristiques des produits, leur nom et leur prix.

2.2 - Pour formaliser sa commande, le client doit renvoyer signé à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION le devis que cette dernière lui a adressé sans ajout ni retrait. L'acceptation du devis engage le client, lequel ne peut sauf accord de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, annuler sa commande.

2.3 - Sauf mention particulière sur le devis, le prix mentionné sur le devis est valable 1 mois, sous réserve des dispositions de l'article 2.5.

2.4 - Toute commande du client tendant à obtenir la modification d'un des éléments du devis devra faire l'objet d'un nouveau devis. En cas de modification ou rétractation de la commande par le client après la confirmation, acceptée expressément par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, les acomptes éventuellement versés resteront acquis à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout dommage-intérêt auquel COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourrait prétendre.

2.5 - Dans l'hypothèse où le prix et/ou les caractéristiques des produits mentionnés sur le devis devraient être modifiés, avant ou après que le client ait passé commande et avant qu'il soit livré, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION informe le client de cette modification.

Le client pourra alors, à son choix, accepter ces modifications ou annuler sa commande si cette-ci a déjà été passée.

La commande n'est réputée acceptée qu'après émission d'un accusé de réception de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION indiquant le prix et les conditions de paiement applicables à la commande.

Dans l'hypothèse d'une augmentation du prix d'un fournisseur de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION de plus de 10% entre le moment de l'accuse de réception de commande et la livraison effective du client, le client et COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION discuteront de bonne foi d'une augmentation du prix de la commande initialement convenue.

A défaut d'accord entre le client et COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur une augmentation du prix de la commande dans un délai de deux semaines, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourra résilier la commande du client.

2.6 - Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédeé sans l'accord du vendeur.

ARTICLE 3 : Etude :

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION peut réaliser une préconisation de matériel de matériel dans le cadre d'une étude commerciale. Le client s'engage à ce titre à établir son besoin et communiquer un cahier des charges à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

Cette préconisation est réalisée – sur la base des éléments fournis par le client - à titre indicatif et ne constitue pas un engagement technique notamment relatif à des questions de sécurité et/ou respect de la réglementation.

En conséquence, le client reconnaît ne pas pouvoir engager la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION au titre de cette préconisation.

ARTICLE 4 : Prix :

4.1 - Nos tarifs sont indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis sous réserve des dispositions visées au paragraphe 2.5.

Les prix mentionnés sur nos devis correspondent aux prix en vigueur chez nos fournisseurs et peuvent être modifiés notamment en fonction des fluctuations économiques dans les conditions visées à l'article 2.5.

4.2 - Le prix applicable est celui figurant sur le devis. En cas de livraison sans devis signé, le prix applicable sera celui en vigueur au jour de la livraison.

4.3 - Les prix s'entendent marchandises hors frais de port et prises en nos magasins.

4.4 - Pour les livraisons sur la France Métropolitaine :

• le prix des produits sera franco pour un montant égal ou supérieur à 350 € euros HT

• En dessous de ce montant les frais de port seront facturés.

Pour les livraisons situées sur un autre département, tous les frais de transport et de manutention donneront lieu à une facturation supplémentaire.

ARTICLE 5 : Engagement résultant de la commande :

Une fois la commande retournée signée à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, l'acheteur est tenu de prendre possession des produits et en tout état de cause, d'acquitter le règlement complet de sa commande.

ARTICLE 6 : Délais de livraison :

6.1 - Le client est informé du caractère indicatif des délais de livraison figurant sur les documents contractuels et sur l'acceptation de la commande.

6.2 - Les retards de livraison ne pourront, en conséquence, engendrer aucune réclamation de la part du client, non plus qu'aucune annulation de commande ou indemnisation, l'application de pénalités ou au versement de dommages et intérêts, sous réserve du cas visé ci-après.

6.3 - Seul un retard supérieur à 4 mois par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifier une annulation de commande de la part du client, celui-ci ne pouvant, toutefois déclamer aucun dommage et intérêt à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

ARTICLE 7 : Livraison et réception :

7.1 - La livraison sera effectuée par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION au lieu convenu sur la confirmation de commande, le client s'engageant à prendre livraison des marchandises cette prise de livraison devant être réalisée au plus tard dans un délai de trois mois suivant la commande. A défaut COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourra appliquer des frais de stockage d'un montant de 50 € HT par mois et par palette.

Dans tous les cas, le transfert au client des risques des produits s'effectue dès le moment de la livraison par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans les entrepôts de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, les produits voyageant aux risques et perils du client. Le Client s'engage à ce titre à souscrire toute assurance utile.

7.2 - Il appartient au client, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toute constatation nécessaire et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la livraison des marchandises.

7.3 - Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du transporteur ci-dessus rappelé, toute contestation ou réclamation concernant les qualités et l'état de réception des marchandises (la référence, la désignation, la quantité et l'état du produit etc.) doit impérativement être portée sur le bon de livraison du transporteur et être adressée par télexcopie à la société COMPAGNIE DE

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans un délai de trois jours à compter de la date de livraison.

Si cette double formalité n'a pas été accomplie, aucune contestation ne sera recevable.

7.4 - Toute contestation relative à la non-conformité de la marchandise livrée devra nous être adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois jours à compter de la date de livraison, accompagné des justificatifs correspondants.

7.5 - La société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION traitera la contestation dans les dix jours ouvrés à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai la sera réputée rejetée.

7.6 - Dans l'hypothèse où la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION confirmerait la non-conformité du produit elle reprendra et échangera la marchandise dans les meilleurs délais.

7.7 - L'acheteur fait son affaire de toute autorisation qui pourrait être nécessaire à l'installation du matériel sur son site.

ARTICLE 8 : Retour de produits :

8.1 - Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et l'acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord ne sera tenu à la disposition de l'acquéreur que pendant un délai d'un mois et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir ou d'un échange. Les marchandises renvoyées seront accompagnées d'un bon de vente à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION les a livrées.

Tout retour devra être fait au lieu mentionné par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans l'accord de retour qu'elle aura donné.

Les marchandises renvoyées voyageront, quelque soit la cause du retour, aux seuls frais et risques de l'acquéreur.

8.2 - Au cas de vice apparent ou de non conformité des produits livrés démenti par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans les conditions prévues ci-dessus, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits par l'établissement d'un avoir dès le retour du matériel défectueux, au choix du vendeur à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.

ARTICLE 9 : Paiement et délais de règlement :

9.1 - Nos factures sont payables suivant le délai de paiement figurant sur la facture, par traite, par chèque ou par virement bancaire. Les factures seront émises conformément aux conditions légales et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la commande si aucune date de livraison n'était convenue avec le client.

9.2 - Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement comptant.

9.3 - Toute facture non réglée à sa date d'échéance portera, sans mise en demeure préalable intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date de la facture et d'une indemnité forfaitaire minimale de 40 € au titre des frais de recouvrement.

9.4 - Les chèques, traitements et tout autre titre de paiement ne seront considérés comme valant paiement qu'une fois leur encaissement établi.

9.5 - En cas de première commande ou de risque d'insolvenabilité de l'acquéreur la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION se réserve de demander le versement préalable de tout ou partie du prix de la commande, acquis qui devra être réglé par virement au comptant par l'acheteur

9.6 - En cas de retard de paiement supérieur à 15 jours la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

9.7 - En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure demeurée infructueuse, la vente sera résolue au plein droit si bon semble à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

La résolution frappera non seulement la commande au cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.

9.8 - L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'avocats et d'officiels ministériels.

9.9 - Lorsqu'un client a atteint son encours maximum autorisé par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, il doit s'acquitter du dépassement de celui-ci en paiement comptant.

ARTICLE 10 : Transferts des risques :

10.1 - Le transfert des risques sur les produits, même en cas de vente convenu franco, a lieu dès l'expédition des marchandises à partir des entrepôts de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

10.2 - Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient en cas d'avarie, de perte ou de manquant, de faire toutes réserves ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs responsables, sans préjudice des formalités à accomplir auprès de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION prévues à l'article Livraison et réception.

ARTICLE 11 : Clause de réserve de propriété :

11.1 - LES MARCHANDISES SONT VENDUES SOUS RESERVE DE PROPRIÉTÉ JUSQU'A LEUR COMPLÉT PAIEMENT, LE TRANSFERT DE LEUR PROPRIÉTÉ ETANT EXPRESSEMENT SUBORDONNÉ AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRE.

Il est entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation de payer, ou autre, ne constitue pas un paiement, la créance originale de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur l'acheteur subsistant avec les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à ce que le titre de paiement ou l'effet de commerce ait été effectivement payé.

11.2 - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété, ainsi que de la responsabilité des dommages qu'ils puissent occasionner.

11.3 - L'acheteur devra souscrire, à notre profit, une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises et nous communiquer à la première demande une copie de sa police d'assurance.

11.4 - Tant que le prix n'a pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. L'acheteur ne pourra non plus procéder à la revente auprès d'un tiers des marchandises acquises en vertu des présentes, tant que leur prix n'aura pas été intégralement payé.

11.5 - Le faconnage et la transformation par l'acheteur des marchandises livrées n'entraînent aucune acquisition de propriété au profit de l'acheteur.

11.6 - L'acheteur nous cède dès à présent ses créances issues de la revente de ses produits, dans lesquels auraient été incorporées nos marchandises, correspondant au montant de la valeur de nos marchandises, dont la propriété nous est réservée jusqu'à leur complet paiement.

11.7 - L'acheteur est tenu de fournir, à notre demande tous les renseignements utiles concernant l'état des marchandises dont nous nous réservons la propriété et l'état des créances qu'il nous a cédées conformément au paragraphe précédent ; il doit également informer ses propres acheteurs de la cession ainsi effectuée.

11.8 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions différentes de celles indiquées par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans les notices d'utilisation, lors des formations.

En tout état de cause, le client ne pourra rechercher la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION qui prouvent une faute de cette dernière. La responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra être recherchée en cas de force majeure. Au cas où la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION serait retenue, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra être tenue que des dommages directs à l'exclusion des pertes de profit, de clientèle, de chiffre d'affaires, de pénalités de retard et le montant total des sommes mises à sa charge ne pourra excéder le prix effectif encaissé par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION au titre du produit en cause.

ARTICLE 12 : Force majeure et circonstances susceptibles d'interrompre nos livraisons :

En cas de grève des transports, de même qu'en cas de grève à l'intérieur de nos établissements ou chez nos fournisseurs, ainsi qu'en cas d'émeutes, de guerre, d'attentat, de manque de matières premières ou énergétiques ou pour tout autre cas de force majeure, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourra suspendre ses livraisons et résilier tout ou partie du ou des contrats en cours, sans que l'acheteur ne puisse réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 13 : Garantie :

13.1 - L'acheteur bénéficie de la garantie contractuelle des constructeurs des produits.

Les documents relatifs à cette garantie sont remis à l'acheteur au moment de la livraison.

L'acheteur ne pourra bénéficier de cette garantie que s'il se conforme parfaitement à la notice d'entretien et d'utilisation qui lui est remise à la livraison.

13.2 - Aucune indemnité d'une quelconque nature que ce soit ne pourra être reclamée à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION :

• en cas de défaillance du constructeur, quelle que soit la nature de cette

défaillance.

• En cas de dommages causés par les produits qu'elle a vendus.

13.3 - Sauf constatation spécifique sur les factures, la dénonciation des vices cachés devra être formée par le client par écrit dans un délai de 2 ans suivant la date de livraison. Il est expressément convenu qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra pas invoquer la garantie des vices cachés des produits ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action intentée contre lui par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pour inexécution du contrat de vente.

Le client devra fournir toute justification quant à la réalité et au moment de l'installation des vices constatés, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et analyse sur place. A défaut du respect de ces conditions, la garantie due à l'occasion des vices cachés des produits ne pourra plus être mise en œuvre.

13.4 - La garantie de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION est expressément limitée :

- à remplacer les produits reconnus défectueux gratuitement,
- à procéder gratuitement à leur mise en conformité, le choix étant fait après accord avec le client.

La mise en conformité est réalisée suivant les modalités décidées ou agréées par le client et COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION. Le remplacement ou la mise en conformité des pièces, fait par accord entre COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et le client, ne peut avoir pour effet de modifier le régime de la garantie, et ne prolonge pas sa durée. Toute mise en conformité de pièces réalisée par le client sans l'accord exprès et préalable de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur son principe et sur son coût, entraîne la perte du droit à la garantie.

13.5 - La garantie ne s'applique en aucun cas aux cas suivants et aux dommages provoqués par ces événements :

- Usure normale;
- Mise en service par le client sans avoir procédé ou fait procéder à tous les contrôles et essais qu'aurait dû nécessiter son utilisation et le résultat recherché, conditions anormales d'utilisation, entretien défectueux, une application non spécifiée à l'origine ou contraire aux précautions d'emploi notifiées au client;

- Un stockage inadapté ou défectueux,

- Une exposition des produits à une humidité ambiante anormale ou à une ventilation inadéquate,

- Contact avec des produits non appropriés tels que solvants ou produits agressifs

- Montage, mise en œuvre ou une pose qui ne respecteraient pas les règles de l'art, y compris les DTU, et/ou les instructions et spécifications de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

- Pose de marchandises comportant un défaut visible non signalé au préalable,

- Défaillance d'un produit fourni par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION provoquée par d'autres pièces et/ou composants voisins ou auxquels il est associé par ou à la demande du client, transformation ou modification d'un produit par le client sans notre accord.

Nonobstant ce qui précède, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exclut expressément la garantie des vices cachés pour les produits vendus à un professionnel de même spécialité.

ARTICLE 14 : Informatique et libertés :

14.1 - Le client est informé que COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d'assurer la gestion, la facturation, le suivi et l'exécution des commandes. Les données collectées sont notamment : Nom et prénom, adresse mail, numéro de téléphone et fonction au sein de l'entreprise.

14.2 - Ces données seront conservées le temps de la durée de la relation commerciale et sont susceptibles d'être archivées au-delà de cette durée.

Ces données sont destinées aux différents services habilités de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et éventuellement aux organismes publics, ainsi qu'aux conseils de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION chargés de la comptabilité et de l'aide et aux prestataires de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION intervenant dans l'exécution du contrat de vente (ex. transporteurs).

14.3 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés.

14.4 - Les personnes physiques concernées employées du client, bénéficiant sur les données à caractère personnel les concernant: d'un droit d'accès à ces données, de la possibilité d'en demander la rectification, l'effacement ou de s'opposer au traitement pour motifs légitimes et à condition notamment que les données traitées ne sont pas indispensables au respect par la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION de ses obligations contractuelles, légales ou réglementaires, ainsi que d'un droit à la limitation du traitement et de portabilité des données traitées.

Ces droits peuvent être exercés gratuitement en adressant une demande à l'adresse suivante :

rgpd@COMPAGNIEDECHAUFFAGEETCLIMATISATION.com

Les personnes concernées disposent également d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

ARTICLE 15 : Propriété intellectuelle et industrielle

Le client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, marques, dénominations et modèles, et sur la technologie de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, cette dernière demeurant propriétaire exclusive de tous ces droits. Toute utilisation de quelque manière que ce soit, par le client, de marques appartenant à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION est strictement interdite, sauf accord préalable et expès de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

ARTICLE 16 : Responsabilité

16.1 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION reconnaît vendre des produits conformes aux normes et réglementations applicables en France à la date de la vente. En aucun cas, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne garantit la conformité des produits vendus avec les normes et réglementations applicables en dehors du Territoire Français. Il appartient en conséquence au client de s'assurer avant de passer commande de la conformité des produits qu'il envisage d'acquérir avec les normes et réglementations applicables sur le territoire de destination des produits. Dans ce cadre le client acquiert les produits à ses risques et périls et ne pourra pas engager la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur le fondement de la non-conformité de ces derniers à des normes et réglementations extérieures au Territoire Français. De même il appartient au client de suivre l'évolution des réglementations applicables aux produits achetés afin de lui permettre de prendre toute action corrective ou de précaution sur lesdits produits, en cas d'évolution desdites réglementations.

16.2 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions différentes de celles indiquées par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans les notices d'utilisation, lors des formations, ou à toute autre occasion.

En tout état de cause, le client ne pourra rechercher la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION qui prouvent une faute de cette dernière. La responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra être recherchée en cas de force majeure. Au cas où la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION serait retenue, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra être tenue que des dommages directs à l'exclusion des pertes de profit, de clientèle, de chiffre d'affaires, de pénalités de retard et le montant total des sommes mises à sa charge ne pourra excéder le prix effectif encaissé par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION au titre du produit en cause.

ARTICLE 17 : Attribution de juridiction :

SEUL SERA COMPETENT, EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE ET DE TOUTE CONTESTATION RELATIVE À LA FORMATION, A L'EXÉCUTION OU A LA RÉSILIATION DES COMMANDES PASSEES À COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de la résiliation des contrats.

LE TRANSPORT/ LA LIVRAISON



LIVRAISON Jour J OU J+1 par nos soins

Pour toutes commandes
à livrer autour de
Rennes et sa périphérie

LIVRAISON A J+1 ou J+2

Pour toutes commandes
à livrer en messagerie
Franco à partir de **350 €***


LIVRAISON A J+2 ou J+3

Pour toutes livraisons de commandes
volumineuses

* FRAIS DE PORT :

- FRANCO SI COMMANDE > 350 € H.T
- FRAIS DE PORT SI COMMANDE < 350 € H.T = 30 €

ENLÈVEMENT COMPTOIR



- AVENUE CHARDONNET
- RUE JEAN MARIE HUCHET
- SENS DE DIRECTION



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 99 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976