



COMPAGNIE

Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

TARIF 2026

RADIATEURS STELRAD



ds chaufferie radiateurs gaz
misterie plancher chauffant
c robinetterie raccords pac
ières chaudières gaz chau
accords chaufferie radiateu
plancher chauffant fumiste
erie radiateurs pac chauffe
misterie raccords chaudière
robinetterie pac radiateurs

TOUTE LA GAMME STELRAD

CLASSIQUE

TUYAUTERIE
VISIBLE

FACE AVANT PROFILÉE

Accord All In Compact All In



FACE AVANT PLANE OU DÉCORATIVE

Compact Planar Compact Style



ECO

TUYAUTERIE
INTÉGRÉE

Novello ECO



Planar ECO

Planar Style ECO

Planar Slim ECO



VENTO

TUYAUTERIE
VISIBLE

Compact VENTO Á



TUYAUTERIE
INTÉGRÉE

PLANAR VENTO Á





SOMMAIRE

RADIATEURS STELRAD STOCKES



COMPACT ALL IN
Page 1



NOVELLO 8
Page 6



VERTEX
Page 12



ACCESOIRES
Page 15

NUANCIER
Page 18

SÉRIE STANDARD

VERTEX

Radiateur vertical panneau avec raccordement central

Livré avec : consoles en J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchon pleins et instructions de montage.

La gamme Vertex se compose de 5 modèles (10, 11, 20, 21, 22) disponibles en 5 largeurs (de 300 à 700 mm) et 4 hauteurs (de 1600 à 2200 mm).



NOVELLO 8


Radiateur panneau habillé intégré avec 8 connexions

Prémonté : vanne Heimeier réglable prérglée, bouchon purgeur et bouchons pleins.

Livré avec : consoles (type Monclac et conformes VDI), vis et chevilles, instructions de montage.

La gamme Novello 8 se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).

Novello 8



COMPACT ALL IN

Radiateur panneau habillé

Livré avec : consoles, système anti-soulèvement, vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage.

La gamme Compact All In se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).






COMPACT ALL IN

Radiateur panneau habillé

Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini.

L'habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.

Produit:	radiateur panneau habillé
Finition:	grille supérieure et joues
Fourni avec :	consoles VDI avec anti-soulèvement (type Monclac), vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm
Emballage:	chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
Procédé de laquage:	tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11 21 22 33
Hauteurs:	300 400 500 600 700 900 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61 77 100 158 mm



COMPACT ALL IN

Radiateur panneau habillé

Livré avec : consoles, système anti-soulèvement, vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage.

La gamme Compact All In se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900mm).

Art. 214 09 22 04
COMPACT ALL IN T11-33: 214 H900 T22 L400

Raccordement :

4x R $\frac{1}{2}$ " int.

Garantie 10 ans

EN442 (W) 75/65/20°C

ΔT 50°C



HAUTEUR 300 - 400 - 500 MM

TYPE	300			400				500			
	11	21	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400	115,33 € 204,00 0214031104	194,86 € 393,00 0214032204	252,88 € 540 0214033304	116,27 € 270 0214041104	176,28 € 382 0214042104	196,19 € 498 0214042204	294,62 € 684 0214043304	143,20 € 333 0214051104	185,78 € 461 0214052104	240,77 € 598 0214052204	345,96 € 822 0214053304
500	143,59 € 255,00 0214031105	218,17 € 491 0214032205	315,50 € 675 0214033305	145,30 € 338 0214041105	199,49 € 477 0214042105	245,24 € 623 0214042205	364,22 € 856 0214043305	179,00 € 417 0214051105	232,20 € 577 0214052105	300,97 € 747 0214052205	432,51 € 1028 0214053305
600	153,78 € 305,00 0214031106	261,78 € 589 0214032206	379,27 € 809 0214033306	174,32 € 406 0214041106	224,90 € 572 0214042106	294,25 € 747 0214042206	436,09 € 1027 0214043306	214,80 € 500 0214051106	278,73 € 692 0214052106	361,08 € 896 0214052206	519,04 € 1234 0214053306
700	185,96 € 356,00 0214031107	305,45 € 687 0214032207	440,76 € 944 0214033307	203,37 € 473 0214041107	262,42 € 668 0214042107	343,28 € 872 0214042207	508,04 € 1198 0214043307	250,57 € 583 0214051107	325,16 € 807 0214052107	421,34 € 1046 0214052207	605,56 € 1439 0214053307
800	209,47 € 407,00 0214031108	349,10 € 786 0214032208	505,63 € 1079 0214033308	232,50 € 541 0214041108	299,91 € 763 0214042108	392,32 € 996 0214042208	581,47 € 1369 0214043308	286,35 € 666 0214051108	371,59 € 922 0214052108	481,48 € 1195 0214052208	692,02 € 1645 0214053308
900	233,01 € 458,00 0214031109	392,70 € 884 0214032209	568,85 € 1214 0214033309	261,54 € 608 0214041109	337,33 € 859 0214042109	441,34 € 1121 0214042209	654,17 € 1540 0214043309	322,16 € 750 0214051109	418,00 € 1038 0214052109	541,71 € 1345 0214052209	778,49 € 1850 0214053309
1000	256,35 € 509,00 0214031110	436,32 € 982 0214032210	632,05 € 1349 0214033310	290,62 € 676 0214041110	374,83 € 994 0214042110	490,41 € 1245 0214042210	726,81 € 1711 0214043310	357,96 € 833 0214051110	464,47 € 1153 0214052110	601,87 € 1494 0214052210	865,04 € 2056 0214053310
1100	282,43 € 560,00 0214031111	479,96 € 1080 0214032211	695,31 € 1484 0214033311	316,86 € 744 0214041111	410,61 € 1049 0214042111	539,45 € 1370 0214042211	799,58 € 1882 0214043311	393,83 € 916 0214051111	510,92 € 1268 0214052111	662,07 € 1643 0214052211	951,53 € 2262 0214053311
1200	307,65 € 611,00 0214031112	523,61 € 1178 0214032212	758,53 € 1619 0214033312	348,71 € 811 0214041112	449,88 € 1145 0214042112	588,55 € 1494 0214042212	872,18 € 2053 0214043312	429,55 € 1000 0214051112	557,38 € 1384 0214052112	722,29 € 1793 0214052212	1 038,04 € 2467 0214053312
1400	358,86 € 713,00 0214031114	610,83 € 1375 0214032214	884,96 € 1889 0214033314	406,82 € 946 0214041114	524,76 € 1336 0214042114	686,62 € 1743 0214042214	1 017,57 € 2395 0214043314	501,16 € 1166 0214051114	650,27 € 1614 0214052114	842,68 € 2092 0214052214	1 210,98 € 2878 0214053314
1600	410,14 € 814,00 0214031116	698,15 € 1571 0214032216	1 011,34 € 2158 0214033316	464,96 € 1082 0214041116	599,81 € 1526 0214042116	784,73 € 1992 0214042216	1 162,97 € 2738 0214043316	572,77 € 1333 0214051116	743,18 € 1845 0214052116	963,05 € 2390 0214052216	1 384,02 € 3290 0214053316
1800	461,37 € 916,00 0214031118	785,41 € 1768 0214032218	1 137,76 € 2428 0214033318	523,10 € 1217 0214041118	674,76 € 1717 0214042118	882,79 € 2241 0214042218	1 308,31 € 3080 0214043318	644,38 € 1499 0214051118	836,05 € 2075 0214052118	1 083,44 € 2689 0214052218	1 557,05 € 3701 0214053318
2000	512,64 € 1018,00 0214031120	872,68 € 1964 0214032220	1 264,18 € 2698 0214033320	581,15 € 1352 0214041120	749,66 € 1908 0214042120	980,86 € 2290 0214042220	1 453,69 € 3422 0214043320	716,03 € 1666 0214051120	928,98 € 2306 0214052120	1 203,80 € 2988 0214052220	1 729,98 € 4112 0214053320
2200	557,80 € 1120,00 0214031122	959,94 € 2160 0214032222	1 390,63 € 2968 0214033322	639,23 € 1487 0214041122	824,72 € 2099 0214042122	1 078,98 € 2739 0214042222	1 599,06 € 3764 0214043322	787,58 € 1833 0214051122	1 021,89 € 2537 0214052122	1 324,24 € 3287 0214052222	1 902,18 € 4523 0214053322
2400	604,90 € 1222,00 0214031124	1 047,20 € 2357 0214032224	1 516,98 € 3238 0214033324	697,34 € 1622 0214041124	899,62 € 2290 0214042124	1 176,96 € 2988 0214042224	1 744,42 € 4106 0214043324	859,13 € 1999 0214051124	1 114,82 € 2767 0214052124	1 444,58 € 3586 0214052224	2 076,02 € 4934 0214053324
2600	666,49 € 1323,00 0214031126	1 143,88 € 2553 0214032226	1 643,48 € 3507 0214033326	755,41 € 1758 0214041126	974,64 € 2480 0214042126	1 275,13 € 3237 0214042226	1 883,63 € 4449 0214043326	930,73 € 2166 0214051126	1 207,74 € 2998 0214052126	1 565,00 € 3884 0214052226	2 250,14 € 5346 0214053326
2800	713,14 € 1425,00 0214031128	1 221,73 € 2750 0214032228	1 769,84 € 3777 0214033328	814,34 € 1893 0214041128	1 049,57 € 2671 0214042128	1 373,21 € 3486 0214042228	2 027,46 € 4791 0214043328	1 000,26 € 2332 0214051128	1 299,05 € 3228 0214052128	1 685,31 € 4183 0214052228	2 656,10 € 5757 0214053328
3000	760,23 € 1527,00 0214031130	1 308,95 € 2946 0214032230	1 896,28 € 4047 0214033330	873,18 € 2028 0214041130	1 124,52 € 2862 0214042130	1 471,30 € 3735 0214042230	2 240,89 € 5133 0214043330	1 073,87 € 2499 0214051130	1 391,83 € 3459 0214052130	1 805,70 € 4482 0214052230	2 830,09 € 6168 0214053330

EN STOCK

DELAI REDUITS

COMPACT ALL IN

Radiateur panneau habillé


Livré avec : consoles, système anti-soulèvement, vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage.

La gamme Compact All In se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33)

disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900mm).

Art. 214 09 22 04

COMPACT ALL IN T11-33: 214



Raccordement :

4x R1/2" int.

Garantie 10 ans

EN442 (W) 75/65/20°C

ΔT 50°C



HAUTEUR 600 - 700 - 900 MM

HAUTEUR	600				700				900			
TYPE	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400	148,76 € 392 0214061104	201,58 € 538 0214062104	259,90 € 693 0214062204	386,56 € 956 0214063304	163,66 € 447 0214071104	222,69 € 612 0214072104	283,20 € 784 0214072204	431,46 € 1085 0214073304	213,80 € 544 0214091104	286,55 € 753 0214092104	365,69 € 958 0214092204	549,89 € 1334 0214093304
500	185,84 € 490 0214061105	252,01 € 673 0214062105	324,87 € 866 0214062205	483,12 € 1195 0214063305	204,52 € 559 0214071105	276,57 € 765 0214072105	354,05 € 981 0214072205	541,45 € 1356 0214073305	267,27 € 680 0214091105	358,22 € 942 0214092105	457,20 € 1198 0214092205	687,28 € 1667 0214093305
600	223,13 € 588 0214061106	302,32 € 809 0214062106	389,81 € 1039 0214062206	579,75 € 1433 0214063306	245,44 € 670 0214071106	331,85 € 918 0214072106	424,80 € 1177 0214072206	649,75 € 1627 0214073306	320,70 € 816 0214091106	429,79 € 1130 0214092106	548,61 € 1437 0214092206	824,73 € 2000 0214093306
700	260,32 € 686 0214061107	352,78 € 942 0214062107	454,81 € 1212 0214062207	676,42 € 1672 0214063307	286,33 € 782 0214071107	387,18 € 1071 0214072107	495,62 € 1373 0214072207	758,04 € 1898 0214073307	374,16 € 952 0214091107	501,45 € 1318 0214092107	640,00 € 1677 0214092207	962,27 € 2334 0214093307
800	297,44 € 784 0214061108	403,17 € 1076 0214062108	519,75 € 1386 0214062208	773,00 € 1911 0214063308	327,23 € 894 0214071108	442,49 € 1224 0214072108	566,45 € 1569 0214072208	866,36 € 2170 0214073308	427,61 € 1088 0214091108	573,12 € 1506 0214092108	731,43 € 1916 0214092208	1 099,65 € 2667 0214093308
900	334,66 € 882 0214061109	453,60 € 1211 0214062109	584,73 € 1559 0214062209	869,69 € 2150 0214063309	368,18 € 1005 0214071109	497,80 € 1377 0214072109	637,24 € 1765 0214072209	974,64 € 2441 0214073309	481,03 € 1224 0214091109	644,73 € 1695 0214092109	822,94 € 2156 0214092209	1 237,08 € 3001 0214093309
1000	371,83 € 980 0214061110	503,93 € 1345 0214062110	649,68 € 1732 0214062210	966,29 € 2389 0214063310	409,05 € 1117 0214071110	553,04 € 1530 0214072110	708,03 € 1961 0214072210	1 082,91 € 2712 0214073310	534,48 € 1360 0214091110	716,40 € 1888 0214092110	914,37 € 2395 0214092210	1 374,62 € 3334 0214093310
1100	409,04 € 1078 0214061111	554,37 € 1480 0214062111	714,67 € 1905 0214062211	1 062,90 € 2628 0214063311	449,96 € 1229 0214071111	607,75 € 1683 0214072111	778,88 € 2157 0214072211	1 191,23 € 2983 0214073311	587,95 € 1496 0214091111	788,06 € 2071 0214092111	1 005,76 € 2635 0214092211	1 512,05 € 3667 0214093311
1200	446,21 € 1176 0214061112	604,72 € 1614 0214062112	779,63 € 2078 0214062212	1 159,55 € 2867 0214063312	490,82 € 1340 0214071112	663,69 € 1836 0214072112	849,64 € 2353 0214072212	1 299,50 € 3254 0214073312	641,40 € 1632 0214091112	859,70 € 2260 0214092112	1 097,18 € 2874 0214092212	1 649,50 € 4001 0214093312
1400	520,59 € 1372 0214061114	705,50 € 1883 0214062114	909,65 € 2425 0214062214	1 352,82 € 3345 0214063314	572,64 € 1564 0214071114	774,36 € 2142 0214072114	991,25 € 2745 0214072214	1 516,12 € 3797 0214073314	748,32 € 1904 0214091114	1 002,88 € 2636 0214092114	1 280,08 € 3353 0214092214	1 924,39 € 4668 0214093314
1600	594,95 € 1568 0214061116	806,31 € 2152 0214062116	1 039,56 € 2771 0214062216	1 546,07 € 3822 0214063316	654,49 € 1787 0214071116	884,98 € 2448 0214072116	1 132,85 € 3138 0214072216	1 732,68 € 4339 0214073316	855,23 € 2176 0214091116	1 146,11 € 3013 0214092116	1 462,92 € 3832 0214092216	2 199,33 € 5334 0214093316
1800	669,31 € 1764 0214061118	907,13 € 2421 0214062118	1 169,52 € 3118 0214062218	1 739,30 € 4300 0214063318	736,23 € 2011 0214071118	995,55 € 2754 0214072118	1 274,49 € 3530 0214072218	1 949,25 € 4882 0214073318	962,15 € 2448 0214091118	1 289,32 € 3389 0214092118	1 646,02 € 4311 0214092218	2 474,93 € 6001 0214093318
2000	743,71 € 1960 0214061120	1 007,92 € 2690 0214062120	1 299,44 € 3464 0214062220	1 932,61 € 4778 0214063320	818,13 € 2234 0214071120	1 106,27 € 3060 0214072120	1 416,11 € 3922 0214072220	2 165,83 € 5424 0214073320	1 069,08 € 2720 0214091120	1 432,55 € 3766 0214092120	1 829,15 € 4790 0214092220	2 750,56 € 6668 0214093320
2200	818,07 € 2156 0214061122	1 108,68 € 2959 0214062122	1 429,38 € 3810 0214062222	2 124,86 € 5256 0214063322								
2400	892,40 € 2352 0214061124	1 209,52 € 3228 0214062124	1 559,31 € 4157 0214062224	2 319,13 € 5734 0214063324								
2600	964,93 € 2548 0214061126	1 306,04 € 3497 0214062126	1 689,33 € 4503 0214062226	2 514,63 € 6211 0214063326								
2800	1 037,90 € 2744 0214061128	1 403,48 € 3766 0214062128	1 189,20 € 4850 0214062228	2 709,47 € 6689 0214063328								
3000	1 110,88 € 2940 0214061130	1 500,89 € 4035 0214062130	1 949,16 € 5196 0214062230	2 857,91 € 7167 0214063330								

EN STOCK


DELAYS REDUITS

DONNEES TECHNIQUES COMPACT ALL IN

Hauteur		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Entraxe d'alimentation
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	


W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

MODE DE RACCORDEMENT




* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour.

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT



CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

Types II-33 Consoles JVDI 6036 Cl. 3	x	y	N° d'art. 2 pc.	N° d'art. 3 pc.	Hauteur mm
	/	140	R509203	R509303	300
103	240	R509204	R509304	400	
103	340	R509205	R509305	500	
103	440	R509206	R509306	600	
103	540	R509207	R509307	700	
103	740	R509209	R509309	900	




À partir de L 1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ETRIERS


Types 21/22/33

L	A
400-1600	133




Types 21/22/33

L	A
1800-3000	133




Type II

L	A
400	117
500-1600	150



Type II

L	A
1800-3000	150




NOVELLO 8

Radiateur panneau habillé INTEGRE

Le Novello 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable préréglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Novello 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations. De plus, il offre une distance au mur constante de 65 mm au raccordement central pour tous les types.

Produit:	radiateur panneau habillé intégré à 8 raccordements
Finition:	grille supérieure et joues
Prémonté:	vanne Heimeier préréglée 4368 ou 4369, bouchon purgeur et bouchons pleins
Vanne:	la vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), certifiée CEN et testée selon EN215, est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5 mm. La vanne est préréglée en usine en fonction des dimensions du radiateur, ce qui permet d'obtenir un rendement optimal.
Fourni avec:	consoles Monclac avec anti-soulèvement (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage
Raccordements:	4 x raccords inférieurs Eurocône $\frac{3}{4}$ " à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux $\frac{1}{2}$ " à filetage intérieur. Distance au mur constante de 65 mm au raccordement central pour tous les types. Pour le raccordement avec vanne à gauche des types 21, 22 et 33, il convient de commander un radiateur avec vanne à droite et de le retourner lors de l'installation. Par conséquent, la distance de 65 mm entre le raccordement central et le mur sera modifiée pour les types 22 et 33.
Étriers:	type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.
Garantie:	10 ans
Procédé de laquage:	tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression max.:	10 bar (testé à 13bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11 21 22 33
Hauteurs:	300 400 500 600 700 900 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61 77 100 158 mm



NOVELLO 8

Radiateur panneau habillé intégré avec 8 connections

Prémonté : vanne réglable préréglée, bouchon purgeur et bouchons pleins.
Livré avec : consoles (type Monclac et conformes VDI), vis et chevilles, instructions de montage.
 La gamme NOVELLO 8 se compose de 4 modèles (11, 21, 22 et 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3000mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900mm).

Art. 0662 06 22 04

8-CONNECTIONS T21-33: 0662

T11: 0661

H600

T22

L400


Raccordement central, inférieur et latéral.

4x R $\frac{3}{4}$ " ext. euroconus + 4x R $\frac{1}{2}$ " int.

Garantie 10 ans

EN442 (W) 75/65/20°C

ΔT 50°C



HAUTEUR 300 - 400 - 500 MM

HAUTEUR	300				400				500				
TYPE	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	
400	160,87 € 204,00 € 0661031104	185,01 € 298 0662032104	211,61 € 393 0662032204	260,68 € 540 0662033304	175,23 € 255 0661041104	209,62 € 382 0662042104	244,57 € 498 0662042204	316,15 € 684 0662043304	192,75 € 333 0661051104	235,89 € 461 0662052104	280,79 € 598 0662052204	346,34 € 822 0662053304	
500	178,38 € 255 0661031105	210,02 € 373 0662032105	242,24 € 491 0662032205	303,56 € 675 0662033305	196,30 € 338 0661041105	240,60 € 477 0662042105	283,18 € 623 0662042205	366,35 € 856 0662043305	218,28 € 417 0661051105	272,40 € 577 0662052105	321,41 € 747 0662052205	410,43 € 1028 0662053305	
600	195,79 € 305 0661031106	234,98 € 447 0662032106	272,88 € 589 0662032206	346,44 € 809 0662033306	217,34 € 406 0661041106	271,66 € 572 0662042106	321,84 € 747 0662042206	416,45 € 1027 0662043306	243,71 € 500 0661051106	308,93 € 692 0662052106	362,12 € 896 0662052206	474,54 € 1234 0662053306	
700	213,28 € 356 0661031107	259,97 € 522 0662032107	303,50 € 687 0662032207	389,32 € 944 0662033307	238,33 € 473 0661041107	302,69 € 668 0662042107	360,47 € 872 0662042207	466,61 € 1198 0662043307	269,05 € 583 0661051107	345,48 € 807 0662052107	407,38 € 1046 0662052207	538,65 € 1439 0662053307	
800	230,74 € 407 0661031108	285,04 € 596 0662032108	334,12 € 786 0662032208	432,16 € 1079 0662033308	259,32 € 541 0661041108	333,71 € 763 0662042108	392,75 € 996 0662042208	516,72 € 1369 0662043308	294,61 € 666 0661051108	375,94 € 922 0662052108	443,20 € 1195 0662052208	589,19 € 1645 0662053308	
900	248,21 € 458 0661031109	310,00 € 671 0662032109	364,71 € 884 0662032209	474,96 € 1214 0662033309	280,17 € 608 0661041109	364,75 € 859 0662042109	430,52 € 1121 0662042209	569,92 € 1540 0662043309	319,95 € 750 0661051109	411,65 € 1038 0662052109	487,47 € 1345 0662052209	651,61 € 1850 0662053309	
1000	265,68 € 509 0661031110	334,99 € 745 0662032110	395,27 € 982 0662032210	517,76 € 1349 0662033310	301,42 € 676 0661041110	395,84 € 954 0662042108	468,47 € 1245 0662042208	623,36 € 1711 0662043310	345,46 € 833 0661051110	447,51 € 1153 0662052110	531,63 € 1494 0662052210	714,12 € 2056 0662053310	
1100	283,11 € 560 0661031111	360,00 € 820 0662032111	425,79 € 1080 0662032211	560,57 € 1484 0662033311	322,51 € 744 0661041111	426,89 € 1049 0662042111	506,36 € 1370 0662042211	676,71 € 1882 0662043311	370,91 € 916 0661051111	483,21 € 1268 0662052111	575,75 € 1643 0662052211	776,50 € 2262 0662053311	
1200	300,62 € 611 0661031112	384,97 € 894 0662032112	456,33 € 1178 0662032212	603,40 € 1619 0662033312	343,53 € 811 0661041112	457,93 € 1145 0662042112	544,17 € 1494 0662042212	730,05 € 2053 0662043312	396,24 € 1000 0661051112	519,02 € 1384 0662052112	619,95 € 1793 0662052212	838,98 € 2467 0662053312	
1400	335,49 € 713 0661031114	434,99 € 1043 0662032114	517,46 € 1375 0662032214	689,00 € 1889 0662033314	385,64 € 946 0661041114	520,06 € 1336 0662042114	619,95 € 1743 0662042214	836,81 € 2395 0662043314	447,10 € 1166 0661051114	590,55 € 1614 0662052114	708,32 € 2092 0662052214	963,74 € 2878 0662053314	
1600		484,99 € 1192 0662032116	578,44 € 1571 0662032216	774,59 € 2158 0662033316	427,65 € 1082 0661041115	582,11 € 1526 0662042115	695,68 € 1992 0662042215	943,53 € 2738 0662043315	498,05 € 1333 0661051115	662,14 € 1845 0662052115	796,71 € 2390 0662052215	1 088,68 € 3290 0662053315	
1800			534,95 € 1341 0662032118	639,60 € 1768 0662032218	860,21 € 2428 0662033318	469,78 € 1217 0661041118	644,22 € 1717 0662042118	771,44 € 2241 0662042218	1 050,23 € 3080 0662043318	558,56 € 1499 0661051118	747,16 € 2075 0662052118	906,61 € 2689 0662052218	1 244,05 € 3701 0662053318
2000			585,03 € 1490 0662032120	700,64 € 1964 0662032220	945,74 € 2698 0662033320	511,81 € 1352 0661041120	706,38 € 1908 0662042120	847,19 € 2490 0662042220	1 157,00 € 3422 0662043320	610,47 € 1666 0661051120	820,23 € 2306 0662052120	997,34 € 2988 0662052220	1 372,17 € 4112 0662053320
2200			635,00 € 1639 0662032122	761,86 € 2160 0662032222	1 031,45 € 2968 0662033322		768,48 € 2099 0662042122	940,44 € 2739 0662042222	1 288,43 € 3764 0662043322	662,33 € 1833 0661051122	893,26 € 2537 0662052122	1 109,09 € 3287 0662052222	1 451,38 € 4523 0662053322
2400			684,97 € 1788 0662032124	822,83 € 2357 0662032224	1 116,95 € 3238 0662033324		830,61 € 2290 0662042124	1 017,71 € 2988 0662042224	1 396,52 € 4106 0662043324	714,29 € 1999 0661051124	966,25 € 2767 0662052124	1 201,69 € 3586 0662052224	1 661,15 € 4934 0662053324
2600				884,04 € 2553 0662032226	1 202,45 € 3507 0662033326			1 095,03 € 3237 0662042226	1 504,61 € 4449 0662043326			1 294,39 € 3884 0662052226	1 870,92 € 5346 0662053326
2800				945,06 € 2750 0662032228	1 287,96 € 3777 0662033328			1 172,42 € 3486 0662042228	1 612,71 € 4791 0662043328			1 387,11 € 4183 0662052228	2 080,68 € 5757 0662053328
3000				1 006,17 € 2946 0662032230	1 373,46 € 4047 0662033330			1 249,72 € 3735 0662042230	1 720,81 € 5133 0662043330			1 479,80 € 4482 0662052230	2 290,45 € 6168 0662053330

EN STOCK

DELAYS REDUITS

NOVELLO 8

Radiateur panneau habillé intégré avec 8 connections

Art. 0661 05 11 04

8-CONNECTIONS T21-33: 0662

T11: 0661

H500
T11
L400

Prémonté : vanne réglable prééglée, bouchon purgeur et bouchons pleins.

Livré avec : consoles (type Monclac et conformes VDI), vis et chevilles, instructions de montage.

La gamme NOVELLO 8 se compose de 4 modèles (11, 21, 22 et 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3000mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900mm).


Raccordement central, inférieur et latéral.

4x R $\frac{3}{4}$ " ext. euroconus + 4x R $\frac{1}{2}$ " int.

Garantie 10 ans

EN442 (W) 75/65/20°C

ΔT 50°C



HAUTEUR 600 - 700 - 900 MM

HAUTEUR	600				700				900			
TYPE	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400	213,58 € 392	259,86 € 538	304,40 € 693	393,28 € 956	230,85 € 447	282,56 € 612	332,04 € 784	417,57 € 1085	254,27 € 544	319,23 € 753	372,24 € 958	486,82 € 1334
500	241,08 € 490	298,02 € 673	345,69 € 866	451,60 € 1195	262,49 € 559	326,17 € 765	379,78 € 981	499,44 € 1356	295,02 € 680	376,72 € 942	442,75 € 1198	586,00 € 1667
600	271,08 € 588	339,74 € 807	396,88 € 1039	524,02 € 1433	296,75 € 670	373,29 € 918	437,74 € 1177	581,26 € 1627	335,89 € 816	434,05 € 1130	513,43 € 1437	685,25 € 2000
700	295,46 € 686	381,36 € 942	448,07 € 1212	596,25 € 1672	324,78 € 782	419,80 € 1071	495,57 € 1373	663,10 € 1898	376,64 € 952	491,44 € 1318	584,03 € 1677	784,54 € 2334
800	324,69 € 784	422,99 € 1076	499,25 € 1386	668,68 € 1911	358,44 € 894	467,94 € 1224	556,18 € 1569	744,97 € 2170	417,42 € 1088	548,75 € 1506	654,68 € 1916	883,77 € 2667
900	353,94 € 882	464,63 € 1211	550,34 € 1559	741,05 € 2150	391,72 € 1005	513,99 € 1377	611,50 € 1765	826,83 € 2441	458,30 € 1224	617,06 € 1695	725,24 € 2156	983,03 € 3001
1000	383,06 € 980	506,36 € 1345	601,54 € 1732	813,51 € 2389	425,14 € 1117	562,32 € 1530	669,44 € 1961	908,64 € 2712	499,08 € 1360	675,67 € 1883	795,86 € 2395	1 082,29 € 3334
1100	412,29 € 1078	547,92 € 1480	652,71 € 1905	885,74 € 2628	458,41 € 1229	608,47 € 1683	727,39 € 2157	990,53 € 2983	539,85 € 1496	734,20 € 2071	866,47 € 2635	1 181,48 € 3667
1200	441,52 € 1176	589,59 € 1614	703,88 € 2078	958,13 € 2867	491,83 € 1340	656,65 € 1836	785,39 € 2353	1 072,42 € 3254	580,59 € 1632	792,77 € 2260	959,96 € 2874	1 312,96 € 4001
1400	499,99 € 1372	672,94 € 1883	806,22 € 2425	1 102,90 € 3345	558,67 € 1564	751,33 € 2142	901,14 € 2745	1 236,15 € 3797	677,61 € 1904	909,95 € 2636	1 104,99 € 3353	1 516,83 € 4668
1600	570,92 € 1568	770,23 € 2152	930,74 € 2771	1 278,96 € 3822	625,45 € 1787	845,78 € 2448	1 041,95 € 3138	1 434,92 € 4339	6661091116	6662092116	6662092216	6662093312
1800	631,00 € 1764	855,32 € 2421	1 035,88 € 3118	1 427,59 € 4300	692,18 € 2011	940,18 € 2754	1 182,74 € 3530	1 633,65 € 4882	845,37 € 2448	1 144,28 € 3389	1 394,98 € 4311	1 924,60 € 6001
2000	690,92 € 1960	940,34 € 2690	1 141,04 € 3464	1 576,09 € 4778	758,84 € 2234	1 034,61 € 3060	1 323,54 € 3922	1 832,40 € 5424	6661091116	6662092116	6662092216	6662093316
2200	750,94 € 2156	1 025,41 € 2959	1 270,52 € 3810	1 743,00 € 5256	6661091120	6662072120	6662072220	6662073320	6661091116	6662092116	6662092216	6662093316
2400	810,85 € 2352	1 110,42 € 3228	1 377,82 € 4157	1 909,85 € 5734					6661091116	6662092116	6662092216	6662093316
2600			1 485,18 € 4503						6661091116	6662092116	6662092216	6662093316
2800			1 592,52 € 4850						6661091116	6662092116	6662092216	6662093316
3000			1 699,83 € 5196						6661091116	6662092116	6662092216	6662093316

EN STOCK

DELAYS REDUITS


DONNEES TECHNIQUES NOVELLO 8

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times DT^n$$

* uniquement pour la connexion centrale




Hauteur		Type 1I	Type 2I	Type 22	Type 33	Entraxe d'alimentation
300	W	509	745	982	1.349	250
	kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	I	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,32	1,33	1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	I	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	I	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	I	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	I	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	I	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	


W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / I=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

MODE DE RACCORDEMENT


Types 21 / 22 / 33



Radiateur
avec vanne à
droite



Types 11 / 21 / 22 / 33




Pour ces modes de raccordement, il faut retirer la vanne et remplacer les bouchons en plastique par des bouchons en laiton.

* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour


DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

Types 21 / 22 / 33



Radiateur avec vanne à gauche (rad retourné)


Types 11 / 21 / 22 / 33




Radiateur avec vanne à droite

CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)


Type II




Type 2I




Type 22




Type 33



Type 22





Type 33



* uniquement pour la connexion centrale

* uniquement pour la connexion centrale


Type II			N° d'art.		Hauteur	Types 21-33		N° d'art.		Hauteur	
Consoles J VDI 6036 Classe 3	x	y	2 pc.	3 pc.	mm	Consoles J VDI 6036 Classe 3	x	y	2 pc.	3 pc.	mm
 bord inférieur radiateur	/	140	R509203	R509303	300	 bord inférieur radiateur	64	190	R510203	R510303	300
	103	240	R509204	R509304	400		64	290	R510204	R510304	400
	103	340	R509205	R509305	500		64	390	R510205	R510305	500
	103	440	R509206	R509306	600		64	490	R510206	R510306	600
	103	540	R509207	R509307	700		64	590	R510207	R510307	700
	103	740	R509209	R509309	900		64	790	R510209	R510309	900

À partir de L1800 mm: 3 consoles.

POSITIONS DES ETRIERS TYPE II


Type I

L	A
400	117
500-1600	150



Type II

L	A
1800-3000	150





VERTEX

Radiateur vertical

Panneau raccordement central

Grâce au positionnement vertical, le radiateur Vertex permet de gagner de la place tout en s'intégrant à la perfection dans de petits espaces.

Le Vertex prend un minimum de place et rompt de façon optimale le froid régnant à proximité de grandes surfaces vitrées, dans une cuisine ou dans un hall d'entrée.

Produit:	radiateur vertical à raccordement central
Finition:	joues latérales (uniquement pour les types 11, 20, 21 et 22)
Fourni avec:	consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur (comprenant le raccordement central). Les types 20, 21 et 22 sont réversibles avant/arrière. La réversibilité du radiateur entraîne l'inversion des entrée et sortie.
Étriers:	pas d'étriers
Emballage:	chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.
Procédé de laquage:	tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	10 11 20 21 22
Hauteurs:	1.600 1.800 2.000 2.200 mm
Longueurs:	300 400 500 600 700 mm
Profondeurs:	47 47 77 77 100 mm



VERTEX

Radiateur VERTICAL


Panneau raccordement par le dessous centré ou excentré

Livré avec : consoles en J, vis à chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage,
La gamme Vertex se compose de 5 modèles (10,11,20,21,22) disponibles en 5 largeurs (de 300 à 700mm)
et 4 hauteurs (de 1600 à 2200mm)

Raccordement central ou sur les côtés

4x R½" int.

Garantie 10 ans



EN442 (W)	75/65/20°C
ΔT	50°C

HAUTEUR DE 1600 A 2200 MM

Hauteur	1600					1800				
TYPE	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22
300	311,00 € 503 0274161003	466,00 € 647 0274161103	515,00 € 778 0274162003	583,00 € 909 0274162103	632,00 € 1080 0274162203	331,00 € 559 0274181003	502,00 € 714 0274181103	562,00 € 860 0274182003	628,00 € 999 0274182103	676,00 € 1188 0274182203
400	336,00 € 671 0274161004	516,00 € 863 0274161104	640,00 € 1037 0274162004	654,00 € 1212 0274162104	723,00 € 1440 0274162204	354,00 € 745 0274181004	552,00 € 952 0274181104	680,00 € 1146 0274182004	705,00 € 1332 0274182104	777,00 € 1584 0274182204
500	362,00 € 839 0274161005	562,00 € 1079 0274161105	678,00 € 1296 0274162005	723,00 € 1515 0274162105	809,00 € 1800 0274162205	376,00 € 932 0274181005	599,00 € 1190 0274181105	720,00 € 1433 0274182005	780,00 € 1665 0274182105	867,00 € 1980 0274182205
600	389,00 € 1006 0274161006	608,00 € 1294 0274161106	713,00 € 1555 0274162006	797,00 € 1818 0274162106	904,00 € 2160 0274162206	392,00 € 1118 0274181006	653,00 € 1427 0274181106	760,00 € 1719 0274182006	856,00 € 1998 0274182106	969,00 € 2376 0274182206
700	416,00 € 1174 0274161007	655,00 € 1510 0274161107	782,00 € 1814 0274162007	867,00 € 2121 0274162107	997,00 € 2520 0274162207	437,00 € 1304 0274181007	701,00 € 1665 0274181107	839,00 € 2006 0274182007	936,00 € 2331 0274182107	1 066,00 € 2772 0274182207


Hauteur	2000					2200				
TYPE	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22
300	363,00 € 617 0274201003	546,00 € 779 0274201103	606,00 € 936 0274202003	676,00 € 1080 0274202103	728,00 € 1287 0274202203	385,00 € 680 0274221003	579,00 € 841 0274221103	654,00 € 1017 0274222003	728,00 € 1161 0274222103	780,00 € 1386 0274222203
400	370,00 € 823 0274201004	602,00 € 1038 0274201104	721,00 € 1248 0274202004	761,00 € 1440 0274202104	837,00 € 1716 0274202204	385,00 € 906 0274221004	636,00 € 1121 0274221104	756,00 € 1356 0274222004	822,00 € 1548 0274222104	893,00 € 1848 0274222204
500	391,00 € 1029 0274201005	654,00 € 1298 0274201105	766,00 € 1560 0274202005	844,00 € 1800 0274202105	943,00 € 2145 0274202205	408,00 € 1133 0274221005	692,00 € 1401 0274221105	805,00 € 1695 0274222005	911,00 € 1935 0274222105	1 007,00 € 2310 0274222205
600	415,00 € 1235 0274201006	711,00 € 1557 0274201106	808,00 € 1872 0274202006	934,00 € 2160 0274202106	1 053,00 € 2574 0274202206	434,00 € 1359 0274221006	754,00 € 1681 0274221106	853,00 € 2034 0274222006	1 003,00 € 2322 0274222106	1 126,00 € 2772 0274222206
700	455,00 € 1441 0274201007	769,00 € 1817 0274201107	893,00 € 2184 0274202007	1 019,00 € 2520 0274202107	1 164,00 € 3003 0274202207	483,00 € 1586 0274221007	816,00 € 1961 0274221107	948,00 € 2373 0274222007	1 094,00 € 2709 0274222107	1 239,00 € 3234 0274222207

EN STOCK

DELAIS REDUITS

DONNEES TECHNIQUES

Hauteur		Type I0	Type II	Type 20	Type 21	Type 22
1600	W	1.677	2.157	2.592	3.030	3.600
	kg	30,90	42,90	63,30	71,70	80,70
	I	7,20	7,20	14,40	14,10	14,10
	m ²	3,67	9,40	7,33	12,66	17,98
	n	1,27	1,34	1,32	1,32	1,32
1800	W	1.863	2.379	2.865	3.330	3.960
	kg	34,50	48,30	71,10	80,10	88,80
	I	8,40	8,40	16,20	16,50	16,20
	m ²	4,13	9,86	8,25	13,58	18,90
	n	1,29	1,33	1,31	1,33	1,32
2000	W	2.058	2.595	3.120	3.600	4.290
	kg	38,10	53,70	78,60	89,10	96,60
	I	9,30	9,30	18,00	18,60	18,00
	m ²	4,59	11,80	9,17	15,88	22,58
	n	1,30	1,33	1,31	1,33	1,32
2200	W	2.265	2.802	3.390	3.870	4.620
	kg	42,00	57,90	87,60	98,40	108,90
	I	10,20	10,20	20,10	20,10	20,10
	m ²	5,04	12,26	10,09	16,79	23,50
	n	1,32	1,32	1,30	1,33	1,32




W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / I=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.




MODE DE RACCORDEMENT

Vues: face avant

Types 10 / 11 / 20 / 21 / 22



Types 20 / 21 / 22



● blocage débit

(*) Avec ces options de raccordement, l'alimentation et le retour doivent être purgés.

Raccordement par le haut autorisé à condition qu'il y ait un différence de température entre départ et retour de maximum 20°C.

ACCESOIRES POUR COMPACT ALL IN ET NOVELLO 8 (HORIZONTAUX)

GRILLES POUR COMPACT ALL IN

POUR COMPACT ALL IN :

ex de Réf : **R3002 21 10**

GRILLE : R3002

TYPE : 21

LONGUEUR : 10 = 1000 mm



GRILLE ACCORD POUR COMPACT ALL IN - R3002

LONGUEUR	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
TYPE / €																		
11	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	
21	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	
22	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	
33	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	

GRILLES POUR NOVELLO 8


POUR NOVELLO 8 :

ex de Réf : **R3001 21 09**

GRILLE : R3001

TYPE : 21

LONGUEUR : 09 = 900 mm



GRILLE ELITE POUR NOVELLO 8 - R3001

LONGUEUR	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
TYPE / €																		
11	13,90	14,20	14,90	15,80	16,10	16,90	18,30	18,60	19,40	21,10	23,00	25,90	28,20	30,40	32,50	35,30	37,80	40,60
21	14,40	14,90	15,80	16,30	16,90	17,60	18,70	19,70	20,30	22,50	24,30	27,20	29,70	32,10	34,40	37,00	39,80	42,60
22	15,10	15,80	16,30	17,00	17,60	18,60	19,80	20,60	21,10	23,40	25,40	29,10	30,90	33,70	36,50	39,00	41,80	44,50
33	18,30	18,60	19,50	20,50	21,10	22,10	23,50	24,70	25,20	28,10	30,00	34,40	37,00	40,60	43,30	46,50	49,50	53,10

ACCESSOIRES POUR COMPACT ALL IN ET NOVELLO 8 (HORIZONTAUX)

JOUES POUR COMPACT ALL IN ET NOVELLO 8 (LOT DE 2)

JOUES (X2) POUR COMPACT ALL IN - R3101

HAUTEUR	300	400	500	600	700	900
TYPE						
11	12,20 € R31010311	14,00 € R31010411	14,90 € R31010511	15,10 € R31010611	35,40 € R31010711	23,50 € R31010911
21	12,70 € R31010321	14,80 € R31010421	15,90 € R31010521	16,30 € R31010621	19,40 € R31010721	25,20 € R31010921
22	13,30 € R31010322	15,80 € R31010422	16,70 € R31010522	16,80 € R31010622	28,10 € R31010722	26,80 € R31010922
33	22,10 € R31010333	25,00 € R31010433	26,90 € R31010533	27,10 € R31010633	34,00 € R31010733	42,70 € R31010933



CONSOLES J POUR COMPACT ALL IN ET NOVELLO 8 (LOT DE 2)

CONSOLES J (X2) POUR COMPACT ALL IN - R509

HAUTEUR	300	400	500	600	700	900
TYPE						
SET DE 2						
11-21-22-33	29,70 € R509203	31,70 € R509204	32,50 € R509205	34,30 € R509206	36,10 € R509207	38,90 € R509209
SET DE 3						
11-21-22-33	40,60 € R509303	41,90 € R509304	43,00 € R509305	44,60 € R509306	46,00 € R509307	49,50 € R509309



CONSOLES L POUR COMPACT ALL IN ET NOVELLO 8 (LOT DE 2)

CONSOLES L (X2) POUR COMPACT ALL IN - R512

HAUTEUR	300	400	500	600	700	900
TYPE						
SET DE 2						
11-21-22-33	16,80 € R512403	17,60 € R512404	18,30 € R512405	19,40 € R512406	19,90 € R512407	22,00 € R512409
SET DE 3						
11-21-22-33	22,50 € R512503	23,40 € R512504	23,90 € R512505	25,20 € R512506	25,80 € R512507	27,90 € R512509



FIXATIONS

R3201	ANNEAUX DE FIXATIONS POUR JOUES	1,00 €
-------	---------------------------------	--------



ACCESSOIRES POUR COMPACT ALL IN ET NOVELLO 8 (HORIZONTAUX)

JOUES POUR VERTICAUX (LOT DE 2)

JOUES (X2) POUR VERTICAUX - VERTEX

HAUTEUR	1600	1800	2000	2200	
TYPE					
11	94,80 € R31081611	104,00 € R31081811	118,60 € R31082011	127,90 € R31082211	
20 / 21	78,00 € R31081621	82,20 € R31081821	86,40 € R31082021	101,80 € R31082221	
22	84,60 € R31081622	89,50 € R31081822	94,20 € R31082022	107,30 € R31082222	

CONSOLES POUR VERTICAUX

R55091822	TYPE 11 H2000-H2040	27,90 €	
R55092022	TYPE 11 H2200	27,90 €	
R55091822	TYPE 20-22 H1800-H1840	27,90 €	
R55092022	TYPE 20-22 H2000-H2040	27,90 €	
R563122	TYPE 20-22 CONSOLE TETE DE MONTAGE	16,90 €	

PIEDS POUR VERTICAUX - VERTEX (LOT DE 2)

PIEDS REGLABLES (LOT DE 2)

T1650	PIEDS REGLABLES TYPE 20-21-11 (X2)	114,70 €	
T1651	PIEDS REGLABLES TYPE 22-44 (X2)	114,70 €	

PIEDS DE SOUTIEN (LOT DE 2)

T1180	PIEDS DE SOUTIEN POUR MURS FAIBLES TYPE 20-22	110,00 €	
-------	---	----------	--

FIXATIONS POUR VERTICAUX


R323121	CLIP DE JOUE POUR TYPE 21	3,90 €	
R323122	CLIP DE JOUE POUR TYPE 22	3,90 €	

Colorez votre chaleur


Stelrad vous propose une palette de couleurs chaudes. Une couleur pour chaque espace, pour chaque intérieur.

Que vous optiez pour l'élégance chaleureuse, l'intimité baroque ou le minimalisme

moderne, Stelrad vous aide à réchauffer votre intérieur en couleur.



COULEURS NATURELLES



COULEURS METALLIQUES



COULEURS SANITAIRES



Comment commander
un radiateur coloré dans
la palette de couleurs
Stelrad sélectionnée?

Commencez par le numéro
d'article du radiateur.
Suivi du numéro d'article de
la couleur et description.

Ex : 0274202206 SN170 Noir.

Le supplément pour ces 35 couleurs
de base est de **€ 175 brut** par radiateur.

COULEURS RAL



Les couleurs représentées le sont à titre purement indicatif.



Grossiste et fournisseur d'appareils de chauffage depuis 1976, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION propose aux professionnels une large gamme de radiateurs classiques et décoratifs, de planchers chauffants et de chaudières de marques reconnues.

Notre équipe professionnelle vous offre également une variété d'accessoires de chaufferie répondant à tous les besoins.



Voici quelques informations, d'ordre général pour le bon déroulement de notre collaboration :



Pour rappel la Compagnie de chauffage et de climatisation c'est :

- * Environ 12000 radiateurs en stock
- * 4000 m² de dalles planchers chauffants
- * Toute la gamme des chaudières SAUNIER DUVAL en stock
- * 500 chauffe-eau ...



VOS INTERLOCUTEURS

DIRECTION :

M.HIRET Stéphane : 02.30.05.04.51 - 06.83.49.88.89
✉ stephane@ccc35.com

COMMERCIAUX :

* SECTEUR 44/49/53/56 :
M.HIRET Nicolas : 06.24.28.31.25
✉ nicolas@ccc35.com

* SECTEUR 35/22/29 :
M.DOUBLARD Philippe : 07.62.49.63.74
✉ philippe@ccc35.com

* SECTEUR 14/50 :
M.GARNIEL Lucas : 06.26.41.35.13
✉ lucas@ccc35.com

SERVICE COMMANDE

✉ info@ccc35.com

Mme DACQUAY Marion : 02.99.36.95.07
Mme DESSERRE Marie : 02.30.05.04.53

SERVICE TECHNIQUE - CHIFFRAGE

✉ chiffrage@ccc35.com

DEMANDE DE PRIX :

M.DIETEMANN Laurent : 02.30.05.04.62 - 06.46.45.36.94
M.MOREAU Corentin : 02.30.05.04.64

DEMANDE DE PRIX (RADIATEURS) :

Mme VIALA Stéphanie : 02.30.05.04.50

SERVICE COMPTABILITE

Mme OUVRARD Danny : 02.30.05.04.59
✉ danny@ccc35.com

LE TRANSPORT/ LA LIVRAISON



LIVRAISON Jour J OU J+1 par nos soins

Pour toutes commandes
à livrer autour de
Rennes et sa périphérie

LIVRAISON A J+1 ou J+2

Pour toutes commandes
à livrer en messagerie
Franco à partir de **350 €***


LIVRAISON A J+2 ou J+3

Pour toutes livraisons de commandes
volumineuses

* FRAIS DE PORT :

- FRANCO SI COMMANDE > 350 € H.T
- FRAIS DE PORT SI COMMANDE < 350 € H.T = 30 €

ENLÈVEMENT COMPTOIR



- AVENUE CHARDONNET
- RUE JEAN MARIE HUCHET
- SENS DE DIRECTION



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976