

B°C: : F9 : DE2600959

@ \$' #&#&\$\*



# Saunier Duval

## OFFRE PROMOTIONNELLE

JUUV`Y`1 gei fâ`édi ]gYa YbhXi `ghcW\_`

### Thema Plus Condens

### MA 31-CS/1 - 31KW

### Chaudière murale gaz condensation ECS

**Prix Net H.T :**

**900€**

CODE :

**0010025109**

**stock disponible : 10**

### Caractéristiques techniques

ThemaPlus Condens		31Á
Mode d'évacuation		VentouseÁ
Catégorie gaz		Gaz naturel et PropaneÁ
Chauffage		
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C	kW	3,4 à 25Á
ErP	Classe d'efficacité énergétique	A
	Efficacité énergétique saisonnière chauffage (ns)	% 94Á
Eau chaude sanitaire		
Puissance utile nominale en sanitaire	kW	31Á
ErP	Classe d'efficacité énergétique	A
	Efficacité énergétique sur l'eau chaude (nwh)	% 82
Profil de soutirage		XLÁ
Capacité du ballon	l	3,2
Débit spécifique (ΔT 30 °C selon la norme EN 13203)	l/min	14,8Á
Informations complémentaires		
Poids vide/rempli	kg	40 / 46Á
Dimensions : hauteur / largeur / profondeur	mm	740 / 418 / 344Á
Puissance acoustique à puissance max	dB(A)	46Á



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chifffrage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

B°C : : F9 : DE2600808

@ 29/01/2026

# OPÉRATION DESTOCKAGE

**valsir**

OFFRE N° DE2600808 - A PARTIR DU 29.01.2026



Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
TUBE PEXAL NU			
VS0100007F	TUBE PEXAL NU 16X2 / 5M	2,85 €	8
VS0100107	TUBE PEXAL NU 16X2 / 100 M	42,00 €	2
VS0100015F	TUBE PEXAL NU 20X2 / 5M	4,35 €	22
VS0100017F	TUBE PEXAL NU 26X3 / 5M	7,50 €	4
VS0100021F	TUBE PEXAL NU 32X3 / 5M	11,31 €	11
VS0100025F	TUBE PEXAL NU 40X3.5 / 5M	15,61 €	4
VS0100029F	TUBE PEXAL NU 50X4 / 5M	23,10 €	6
VS0100033F	TUBE PEXAL NU 63X4.5 / 5M	40,85 €	7
VS0100034F	TUBE PEXAL NU 75X5 / 5M	69,30 €	4
TUBE PEXAL GAINÉ			
VS0125111	TUBE PEXAL GAINÉ ROUGE 20X2 / 50M	53,68 €	2
TUBE MIXAL NU			
VS0100138	TUBE MIXAL NU 16X2 / 200 M	74,98 €	5
VS0100139	TUBE MIXAL NU 20X2 / 100 M	62,51 €	3
VS0100143	TUBE MIXAL NU 26X3 / 50 M	59,60 €	8
VS0100145	TUBE MIXAL NU 32X3 / 50 M	88,44 €	1
TUBE MIXAL GAINÉ			
VS0125139	TUBE MIXAL GAINÉ BLEU 20X2 / 50M	49,18 €	4
VS0125141	TUBE MIXAL GAINÉ ROUGE 20X2 / 50M	49,18 €	4



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*



Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
<b>MANCHON EGAL</b>			
VS0170003	MANCHON EGAL 16-16 (B10)	1,32 €	36
VS0170009	MANCHON EGAL 20-20 (B10) *	1,63 €	77
VS0170013	MANCHON EGAL 26-26 (B10) *	2,81 €	41
VS0170015	MANCHON EGAL 32-32 (B5) *	4,28 €	20
<b>MANCHON REDUIT</b>			
VS0170119	MANCHON REDUIT 20-16 (B10) *	1,88 €	10
VS0170127	MANCHON REDUIT 26-16 (B10) *	2,62 €	15
VS0170131	MANCHON REDUIT 26-20 (B10) *	3,08 €	11
VS0170143	MANCHON REDUIT 32-16 (B5)	4,33 €	6
VS0170145	MANCHON REDUIT 32-20 (B5)	4,42 €	19
<b>RACCORD DROIT MALE FIXE</b>			
VS0170205	RACCORD DROIT MALE FIXE 16-1/2" (B10)	0,94 €	7
VS0170209	RACCORD DROIT MALE FIXE 16-3/4" (B10)	1,48 €	77
VS0170213	RACCORD DROIT MALE FIXE 16-3/8" (B10)	1,08 €	6
VS0170221	RACCORD DROIT MALE FIXE 20-1/2" (B10)	1,18 €	76
VS0170225	RACCORD DROIT MALE FIXE 20-3/4" (B10)	1,44 €	23
VS0170233	RACCORD DROIT MALE FIXE 26-1/2" (B10)	2,38 €	44
VS0170235	RACCORD DROIT MALE FIXE 26-3/4" (B10) *	2,10 €	24
VS0170239	RACCORD DROIT MALE FIXE 32-1" (B5) *	3,08 €	1
<b>RACCORD DROIT FEMELLE FIXE</b>			
VS0170309	RAC DROIT FEMELLE FIXE 16-3/4" (B10)	1,65 €	45
VS0170321	RAC DROIT FEMELLE FIXE 20-1/2" (B10) *	1,55 €	40
VS0170325	RAC DROIT FEMELLE FIXE 20-3/4" (B10) *	2,06 €	41
VS0170331	RAC DROIT FEMELLE FIXE 26-1" (B10)	3,14 €	12
VS0170335	RAC DROIT FEMELLE FIXE 26-3/4" (B10) *	2,43 €	26
VS0170339	RAC DROIT FEMELLE FIXE 32-1" (B5) *	3,74 €	11
<b>COUDE 90° EGAL</b>			
VS0170403	COUDE 90° EGAL 16-16 (B10) *	1,55 €	28
VS0170409	COUDE 90° EGAL 20-20 (B10) *	1,99 €	20
VS0170413	COUDE 90° EGAL 26-26 (B10) *	3,27 €	1
VS0170415	COUDE 90° EGAL 32-32 (B5) *	4,98 €	6
<b>COUDE 90° MALE FIXE</b>			
VS0170505	COUDE 90° MALE FIXE 16-1/2" (B10) *	1,65 €	62
VS0170521	COUDE 90° MALE FIXE 20-1/2" (B10) *	2,23 €	17
VS0170525	COUDE 90° MALE FIXE 20-3/4" (B10) *	2,56 €	10
VS0170531	COUDE 90° MALE FIXE 26-1" (B10)	4,18 €	10
VS0170535	COUDE 90° MALE FIXE 26-3/4" (B10) *	3,61 €	12

OFFRE N° DE2600808 - A PARTIR DU 29.01.2026

Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
<b>COUDE 90° FEMELLE FIXE</b>			
VS0170605	COUDE 90° FEMELLE FIXE 16-1/2" (B10) *	1,64 €	40
VS0170621	COUDE 90° FEMELLE FIXE 20-1/2" (B10) *	2,12 €	40
VS0170625	COUDE 90° FEMELLE FIXE 20-3/4" (B10) *	2,73 €	22
VS0170631	COUDE 90° FEMELLE FIXE 26-1" (B10)	4,24 €	22
VS0170635	COUDE 90° FEMELLE FIXE 26-3/4" (B10) *	3,47 €	1
VS0170639	COUDE 90° FEMELLE FIXE 32-1" (B5) *	5,68 €	4
<b>TE EGAL</b>			
VS0170703	TE EGAL 16-16-16 (B10) *	2,14 €	2
VS0170709	TE EGAL 20-20-20 (B10) *	2,71 €	27
VS0170713	TE EGAL 26-26-26 (B10) *	4,36 €	16
VS0170715	TE EGAL 32-32-32 (B5) *	7,00 €	12
<b>TE REDUIT</b>			
VS0170807	TE REDUIT 16-20-16 (B10)	3,08 €	46
VS0170815	TE REDUIT 20-16-16 (B10) *	2,71 €	95
VS0170819	TE REDUIT 20-16-20 (B10) *	2,71 €	43
VS0170825	TE REDUIT 20-20-16 (B10) *	3,50 €	12
VS0170829	TE REDUIT 20-26-20 (B10)	6,18 €	18
VS0170833	TE REDUIT 26-16-26 (B10) *	5,53 €	3
VS0170843	TE REDUIT 26-20-26 (B10) *	5,84 €	16
VS0170847	TE REDUIT 26-26-20 (B10)	6,25 €	5
VS0170851	TE REDUIT 32-16-32 (B5)	6,81 €	5
VS0170853	TE REDUIT 32-20-32 (B5)	6,62 €	7
VS0170857	TE REDUIT 32-26-26 (B5) *	7,11 €	3
VS0170859	TE REDUIT 32-26-32 (B5) *	7,23 €	3
VS0131735	TE REDUIT 32-32-26 (B5)	3,38 €	7
<b>TE FEMELLE FIXE</b>			
VS0170905	TE FEMELLE FIXE 16-1/2"-16 (B10) *	2,62 €	2
VS0170921	TE FEMELLE FIXE 20-1/2"-20 (B10) *	3,25 €	11
VS0170925	TE FEMELLE FIXE 20-3/4"-20 (B10)	3,99 €	11
VS0170935	TE FEMELLE FIXE 26-3/4"-26 (B10) *	5,99 €	9
<b>APPLIQUE FEMELLE FIXE</b>			
VS0171005	APPLIQUE FEMELLE FIXE 16-1/2" (B10)	2,33 €	4
VS0171021	APPLIQUE FEMELLE FIXE 20-1/2" (B10) *	2,49 €	4
VS0171025	APPLIQUE FEMELLE FIXE 20-3/4" (B10)	2,91 €	25
VS0171035	APPLIQUE FEMELLE FIXE 26-3/4" (B10)	4,33 €	20
<b>APPLIQUE FEMELLE REDUIT</b>			
VS0171051	VALSIR APPLIQUE FEMELLE REDUIT 16-1/2"(B10)	2,43 €	4
<b>RACCORD DROIT A ECROU LIBRE</b>			
VS0171105	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-1/2" (B10) PORTEE CONIQUE	1,75 €	106
VS0171107	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-1/2" (B10) PORTEE PLATE	1,16 €	1
VS0171111	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-3/4" (B10) PORTEE PLATE	1,50 €	73
VS0171113	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-3/8" (B10) PORTEE PLATE	1,26 €	45
VS0171117	RAC DROIT A ECROU LIBRE 20-1/2" (B10) PORTEE PLATE	1,56 €	138
VS0171119	RAC DROIT A ECROU LIBRE 20-3/4" (B10) PORTEE PLATE	1,74 €	8
VS0171123	RAC DROIT A ECROU LIBRE 26-3/4" (B10) PORTEE PLATE	2,62 €	9
VS0171125	RAC DROIT A ECROU LIBRE 26-1" (B10) PORTEE PLATE	3,92 €	11
VS0171131	RAC DROIT A ECROU LIBRE 32-1" (B5) PORTEE PLATE	5,23 €	12
VS0171157	RAC COUDE A ECROU LIBRE 16-1/2" (B10) PORTEE PLATE	2,17 €	6
VS0171167	RAC COUDE A ECROU LIBRE 20-1/2" (B10) PORTEE PLATE	2,32 €	10
VS0171169	RAC COUDE A ECROU LIBRE 20-3/4" (B10) PORTEE PLATE	2,53 €	5
VS0171173	RAC COUDE A ECROU LIBRE 26-3/4" (B10) PORTEE PLATE	3,32 €	22

OFFRE N° DE2600808 - A PARTIR DU 29.01.2026

Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
<b>MANCHON DE REPARATION</b>			
VS0171205	MANCHON DE REPARATION 16-16 (B5)	11,29 €	5
<b>RACCORD PASSERELLE PEXAL</b>			
VS0139077	RAC PASSERELLE DROIT 20X2 - CU22 (B6) PEXAL	4,60 €	6
VS0171305	RACCORD PASSERELLE PEXAL 16 - CU16 (B5)	2,57 €	8
VS0171322	RAC PASSERELLE PEXAL 20 - CU18/20 (B5)	4,44 €	10
VS0171353	RACCORD PASSERELLE PEXAL 20 - PER 20 (B10)	2,19 €	17
<b>TE REDUIT</b>			
VS0172815	TE REDUIT 20-26-16 (B10)	2,70 €	17
VS0172821	TE REDUIT 26-20-16 (B10)	2,70 €	10
<b>MANCHON EGAL</b>			
VS0130525	MANCHON EGAL 40-40 (B2)	7,08 €	4
VS0130529	MANCHON EGAL 50-50 (B2)	9,96 €	5
VS0130533	MANCHON EGAL 63-63 (B2)	16,09 €	9
VS0130535	MANCHON EGAL 75-75 (B1)	32,61 €	2
VS0130537	MANCHON EGAL 90-90 (B1)	76,52 €	7
<b>MANCHON REDUIT</b>			
VS0130567	MANCHON REDUIT 40-16 (B2)	6,66 €	8
VS0130569	MANCHON REDUIT 40-20 (B2)	6,66 €	7
VS0130577	MANCHON REDUIT 50-40 (B2)	8,88 €	7
VS0130579	MANCHON REDUIT 63-40 (B2)	15,79 €	1
VS0130581	MANCHON REDUIT 63-50 (B2)	15,49 €	10
VS0130585	MANCHON REDUIT 75-63 (B1)	27,33 €	1
<b>RACCORD DROIT MALE FIXE</b>			
VS0130627	RACCORD DROIT MALE FIXE 40-1"1/4 (B2)	5,48 €	2
VS0130633	RACCORD DROIT MALE FIXE 50-1"1/2 (B2)	7,70 €	2
VS0130635	RACCORD DROIT MALE FIXE 50-2" (B2)	11,59 €	3
VS0130639	RACCORD DROIT MALE FIXE 63-2" (B2)	12,80 €	1
VS0130643	RACCORD DROIT MALE FIXE 75-2"1/2 (B1)	25,71 €	1
<b>RACCORD DROIT FEMELLE FIXE</b>			
VS0130727	RAC DROIT FEMELLE FIXE 40-1"1/4 (B2)	6,66 €	4
<b>COUDE 90° EGAL</b>			
VS0130827	COUDE 90° EGAL 40-40 (B2)	7,50 €	5
VS0130833	COUDE 90° EGAL 50-50 (B2)	11,95 €	5
VS0130841	COUDE 90° EGAL 63-63 (B2)	21,55 €	2
VS0130843	COUDE 90° EGAL 75-75 (B1)	39,76 €	1
VS0130849	COUDE 45° EGAL 40-40 (B2)	10,19 €	16
VS0130850	COUDE 45° EGAL 50-50 (B2)	13,93 €	3
<b>TE EGAL</b>			
VS0131125	TE EGAL 40-40-40 (B2)	10,97 €	3
VS0131135	TE EGAL 50-50-50 (B2)	15,78 €	1
VS0131145	TE EGAL 90-90-90 (B1)	122,32 €	5
<b>TE FEMELLE FIXE</b>			
VS0131325	TE FEMELLE FIXE 40-3/4"-40 (B2)	8,64 €	2
VS0131327	TE FEMELLE FIXE 40-1"1/4-40 (B2)	11,05 €	1
VS0131333	TE FEMELLE FIXE 50-1"1/2-50 (B2)	21,01 €	1

Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
<b>RACCORD DROIT A ECROU LIBRE</b>			
VS0131627	RAC DROIT A ECROU LIBRE 40-1"1/4 (B2) PORTEE PLATE	8,79 €	8
VS0131631	RAC DROIT A ECROU LIBRE 50-1"1/2 (B2) PORTEE PLATE	10,97 €	3
VS0131633	RAC DROIT A ECROU LIBRE 63-2" (B2) PORTEE PLATE	17,97 €	1
<b>TE REDUIT</b>			
VS0131755	TE REDUIT 50-40-50 (B2)	14,96 €	1
VS0131759	TE REDUIT 63-40-63 (B2)	30,58 €	1
VS0131761	TE REDUIT 63-50-63 (B2)	30,58 €	1
VS0131763	TE REDUIT 75-40-75 (B1)	45,59 €	1
<b>TE REDUIT PPSU</b>			
VS0152853	TE DE RACC REDUIT PPSU 32 - 20X2 - 32	4,12 €	3
<b>MANCHON REDUIT</b>			
VS0170159	MANCHON REDUIT 40-26 (B2)	6,41 €	11
VS0170161	MANCHON REDUIT 40-32 (B2)	6,85 €	7
VS0170171	MANCHON REDUIT 50-32 (B2)	7,97 €	6
<b>TE REDUIT</b>			
VS0170861	TE REDUIT 40-20-40 (B2)	10,43 €	7
VS0170863	TE REDUIT 40-26-40 (B2)	10,43 €	8
VS0170864	TE REDUIT 40-32-32 (B2)	10,60 €	2
VS0170865	TE REDUIT 40-32-40 (B2)	10,60 €	1
VS0170866	TE REDUIT 40-40-32 (B2)	10,60 €	3
VS0170867	TE REDUIT 50-26-50 (B2)	12,70 €	4
VS0170871	TE REDUIT 63-32-63 (B2)	27,88 €	4
<b>RACCORD PEXAL COUDE ECROU TOURNANT</b>			
VS0171177	RACCORD PEXAL FF COUDE ECROU TOURNANT Ø32 1"1/4	6,71 €	2
<b>MANCHON EGAL A SERTIR BRAVO PRESS</b>			
VS0152003	MANCHON EGAL A SERTIR EN PPSU 16X2 - 16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,01 €	545
VS0152009	MANCHON EGAL A SERTIR EN PPSU 20X2 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,18 €	234
<b>MANCHON PPSU EGAL</b>			
VS0152013	MANCHON PPSU EGAL 26-26 (B10) REMPLACE VS0150013	1,93 €	17
<b>MANCHON REDUIT A SERTIR BRAVOPRESS</b>			
VS0152119	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 20X2-16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,20 €	43
VS0152127	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 26 - 16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,74 €	10
VS0152131	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 26 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,85 €	14
VS0152149	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 32 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,84 €	4
<b>RACCORD DROIT MALE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152205	RACCORD DROIT MALE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE VALSIR BRAVO PRESS	1,06 €	115
VS0152213	RACCORD DROIT MALE PPSU 16X2-3/8" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,05 €	130
VS0152221	RACCORD DROIT MALE PPSU 20X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,14 €	8
VS0152235	RACCORD DROIT MALE PPSU 26-3/4" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,65 €	40
<b>RACCORD DROIT FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152305	RACCORD DROIT FEMELLE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,23 €	51
VS0152325	RACCORD DROIT FEMELLE PPSU 20X2-3/4" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,77 €	30
VS0152335	RACCORD DROIT FEMELLE PPSU 26-3/4" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,80 €	10



Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
<b>COUDE 90° PPSU</b>			
VS0152409	COUDE 90° PPSU 20X2 - 20X2	1,51 €	32
VS0152413	COUDE 90° PPSU EGAL 26-26 (B10)	2,44 €	6
VS0152403	COUDE PPSU EGAL RACCORDEMENT Ø 16X2 90°	1,30 €	542
<b>COUDE 90° MALE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152505	COUDE 90° MALE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,31 €	124
<b>COUDE 90° FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152605	COUDE 90° FEMELLE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,36 €	34
VS0152621	COUDE 90° FEMELLE PPSU 20X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,57 €	18
<b>TE PPSU</b>			
VS0152703	TE DE RACCORDEMENT PPSU 16X2-16X2-16X2	1,59 €	16
<b>TE EGAL A SERTIR MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152709	TE EGAL A SERTIR PPSU 20X2 - 20X2 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,85 €	28
VS0152713	TE EGAL A SERTIR PPSU 26 - 26 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	3,24 €	1
<b>TE REDUIT A SERTIR MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152819	TE REDUIT A SERTIR PPSU 20X2 - 16X2 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,88 €	17
<b>TE REDUIT PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152829	TE REDUIT PPSU 20X2 26X3 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,98 €	20
<b>TE REDUIT A SERTIR PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152833	TE REDUIT A SERTIR PPSU 26 - 16X2 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,98 €	2
VS0152843	TE REDUIT A SERTIR PPSU 26 - 20X2 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,98 €	20
VS0152857	TE REDUIT A SERTIR PPSU 32-26-26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	4,12 €	2
VS0152859	TE REDUIT A SERTIR PPSU 32 - 26 - 32 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	4,26 €	1
<b>TE FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0152905	TE FEMELLE PPSU 16X2-1/2"-16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,04 €	4
VS0152921	TE FEMELLE PPSU 20X2-1/2"-20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,22 €	10
VS0152935	TE FEMELLE PPSU 26-3/4"-26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	4,09 €	10
VS0152939	TE FEMELLE PPSU 32-1"-32 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	5,63 €	4
<b>APPLIQUE FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS</b>			
VS0153005	APPLIQUE FEMELLE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,59 €	17
VS0153021	APPLIQUE FEMELLE PPSU 20X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,71 €	20
<b>RESSORT INTERNE</b>			
VS0116020	RESSORT INTERNE D20	3,42 €	11
<b>RACCORD COUDE ECROU TOURNANT</b>			
VS0171159	RACCORD COUDE ECROU TOURNANT 3/4"/16 TH	2,44 €	16

# OPÉRATION DESTOCKAGE



## FLEXIBLES NEOPERL

Réf. article	Désignation	P.U. HT
<b>FLEXCORE GREEN</b>		
<b>39060095431</b>	FLEXIBLE D'ALIMENTATION GREEN FF 1/2" 0.70M	<b>3,47 €</b>
<b>39060097431</b>	FLEXIBLE D'ALIMENTATION GREEN MF 3/4" 0.50M	<b>3,55 €</b>
<b>FLEXIBLES D'ALIMENTATION INOX</b>		
<b>39060066412</b>	FLEXIBLE D'ALIMENTATION INOX ACS 1" FF 1M	<b>10,57 €</b>
<b>39060098111</b>	FLEXIBLE D'ALIMENTATION INOX ACS 1"1/2 FF 1M	<b>30,74 €</b>
<b>39060098911</b>	FLEXBILE D'ALIMENTATION INOX ACS 2" ACS FF 1 M	<b>54,80 €</b>
<b>FLEXIBLES RACCORD COUDE</b>		
<b>39060096431</b>	FLEXIBLE RACCORD COUDE FF 3/4" 0.5M	<b>5,42 €</b>
<b>39060096731</b>	FLEXIBLE RACCORD COUDE FF 3/4" 1.50M	<b>7,01 €</b>
<b>39060096931</b>	FLEXIBLE RACCORD COUDE MF 1/2" 0.5M	<b>3,18 €</b>



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64  
mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chiffrage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*



# OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE :

**EHST20D-VM2C2R2**

**1000€**

Module Hydraulique Ecodan hydrobox  
duo version split (Chauffage + ECS)  
Appoint 2 kW – Génération D

## Caractéristiques techniques :

Réversible : Non  
Capacité ballon eau chaude : **200 L**  
Marque commerciale : Mitsubishi Electric  
Système de courant : Triphasé  
Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz  
Liaisons : Frigorifique  
Plage fonctionnement chaud (T° ext) : -20 °C / 35 °C  
Télécommande : Non  
Type de fluide : R410A  
Classe énergétique saisonnière chaud : A++  
Garantie : 3 ans pièces / 5 ans compresseur  
Température de départ d'eau max : max 60 °C  
Wifi : Non  
Appoint électrique : **2 kW**  
Hauteur : 1600 mm  
Largeur : 595 mm  
Poids : 112 kg  
Pression sonore : 28 dB  
Profondeur : 680 mm  
Puissance calorifique (+7°C ext, 35°C eau) : 11.2 kW  
Volume du vase d'expansion : 12 L  
Gamme : Ecodan



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE :

**EHST20C-YM9CR2**

**1420 €**

Module Hydraulique Ecodan hydrobox  
duo version split (Chauffage + ECS)  
Appoint 9 kW - Génération C

## Caractéristiques techniques :

Réversible : Non

Capacité ballon eau chaude : **200 L**

Marque commerciale : Mitsubishi Electric

Système de courant : Triphasé

Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz

Liaisons : Frigorifique

Plage fonctionnement chaud (T° ext) : -20 °C / 35 °C

Télécommande : Non

Type de fluide : R410A

Classe énergétique saisonnière chaud : A++

Garantie : 3 ans pièces / 5 ans compresseur

Température de départ d'eau max : max 60 °C

Wifi : Non

Appoint électrique : **9 kW**

Hauteur : 1600 mm

Largeur : 595 mm

Poids : 112 kg

Pression sonore : 28 dB

Profondeur : 680 mm

Puissance calorifique (+7°C ext, 35°C eau) : 11.2 kW

Volume du vase d'expansion : 12 L

Gamme : Ecodan



---

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE :

**EHSC-VM6CR3**

**800 €**

Module Hydraulique Ecodan Hydrobox  
de Pompe à Chaleur Air/Eau 6kW  
MITSUBISHI



## Caractéristiques techniques :

Hauteur : 800 mm

Largeur : 530 mm

Profondeur : 360 mm

Capacité appoint électrique : 2 kW+ 4 kW

Gaz : R410A

Tension : 230 V monophasé

Vase d'expansion non ventilé (chauffage primaire) : Nominal volume : 10 L

Pression de suralimentation : 1 bar

Poids : 49 kg

Niveau de pression acoustique : 28 dB(A)

Niveau de puissance acoustique : 40 dB(A)

---

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE



## Saunier Duval

### GeniaAir Split 7

CODE :

**0010021150 (1 en stock)**

**2700 €**

**Unité extérieure GeniaAir Split 7  
HA 7-5 OS 230V**

**Descriptif Technique :**

Puissance en kW : **6.7kW**

Alimentation : 230V

Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)

Quantité du gaz (g) : 2390

Dimensions :

Largeur 1110 mm, Hauteur 965 mm,

Prof. 450 mm

Poids net : 113kg

Durée de la garantie : 12 mois



CODE :

**0010023497 (1 en stock)**

**760 €**

**Unité intérieure Genia Split 7  
HA 7-5 WSB**

**Descriptif Technique :**

Appoint électrique de 1 à 8.5 kW

Nature du gaz : R410A

Alimentation : 230V Monophasé

Dimensions :

Largeur 440 mm, Hauteur 720 mm,

Prof. 350 mm

Poids net : 24kg

Durée de la garantie : 12 mois

**AVEC ECS**



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chiffrage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE



## Saunier Duval

### GeniaSet Tek

CODE :

**0010038671 (3 en stock)**

**1170 €**

**Unité extérieure air / eau bi-bloc - GeniaAir Tek 4**

**230 V - 4,2 kW à -7 / 35 °C**

**HA 4-7.2 OS**

**Descriptif Technique :**

Puissance en Kw : 4.2kw

Nature du gaz : R32-difluorométhane

Quantité du gaz (g) : 1000

Classe d'efficacité énergétique autre : A+++

Dimensions :

Largeur 975 mm, Hauteur 702 mm, Prof. 396 mm

Poids net : 55kg

Durée de la garantie : 12 mois



CODE :

**0010038167 (3 en stock)**

**1980 €**

**Unité intérieure - GeniaSet Tek 2 zones**

**HA 10-7.2 STB C2SD**

**Descriptif Technique :**

Dimensions :

Longueur : 600 mm Largeur 595 mm Hauteur 1950 mm,

Profondeur 600 mm

Capacité : 190 l

Tension : 230V Monophasé

Type de produit : Unité intérieure

Classe d'efficacité énergétique : A

Durée de la garantie 12 mois



---

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chiffrage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE



## Saunier Duval

### GeniaSet Split

CODE :

**0010021151 (1 en stock)**

**Unité extérieure GeniaAir Split  
HA 10-5 OS 230V**

**Descriptif Technique :**

Puissance en kW : **10.2kW**  
Alimentation : 230V  
Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)  
Quantité du gaz (g) : 3600  
Dimensions :  
Largeur 1110 mm, Hauteur 1565 mm,  
Prof. 450 mm  
Poids net : 158kg  
Durée de la garantie : 12 mois

**3200 €**

**OU**



CODE :

**0010021153 (2 en stock)**

**Unité extérieure GeniaAir Split  
HA 12-5 OS 230V**

**Descriptif Technique :**

Puissance en kW : **11.9kW**  
Alimentation : 230V  
Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)  
Quantité du gaz (g) : 3600  
Dimensions :  
Largeur 1110 mm, Hauteur 1565 mm,  
Prof. 450 mm  
Poids net : 158kg  
Durée de la garantie : 12 mois

**2950 €**

**+**

CODE :

**0010023173 (1 en stock)**

**Unité intérieure GeniaSet Split 10-12  
HA 12-5 STB**

**Descriptif Technique :**

Capacité : 188 l  
Puissance en kW : 8.8kW  
Alimentation : 230V Monophasé  
Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) : A  
Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe...) : A+++  
Dimensions :  
Largeur 595 mm, Hauteur 1880 mm, Prof. 693 mm  
Poids net : 160 kg  
Durée de la garantie : 12 mois

**1350 €**



---

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chiffrage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*



# OPÉRATION DESTOCKAGE



## Saunier Duval

### GeniaAir Split (chauffage seul)

CODE :

**0010021153 (2 en stock)**

**2950 €**

**Unité extérieure GeniaAir Split  
HA 12-5 OS 230V**

**Descriptif Technique :**

Puissance en kW : **11.9kW**

Alimentation : 230V

Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)

Quantité du gaz (g) : 3600

Dimensions :

Largeur 1110 mm, Hauteur 1565 mm,

Prof. 450 mm

Poids net : 158 kg

Durée de la garantie : 12 mois



CODE :

**0010023527 (2 en stock)**

**1250 €**

**Unité intérieure Genia Split 10-12  
HA 12-5 WSB**

**Descriptif Technique :**

Appoint électrique : de 1 à 8.5 kW

Nature du gaz : R410A

**Sans ECS**

Alimentation : 230V Monophasé

Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) : A

Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe...) : A+++

Dimensions :

Largeur 440 mm, Hauteur 720 mm, Prof. 350 mm

Poids net : 26 kg

Durée de la garantie : 12 mois



---

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

**LAURENT** : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chiffrage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE



## SECHE-SERVIETTE JAZZ\_S

CODE :

**ZRG060B18IR01NNN**

**39 EN STOCK**

**389 €**



## SECHE-SERVIETTE CHAUFFAGE CENTRAL COULEUR NOIR GRAPHITE

### Caractéristiques techniques

Marque : **IRSAP**

Modèle : **JAZZ\_S**

Couleur : **NOIR GRAPHITE**

Dimensions : Hauteur 1820mm, Largeur 600mm, profondeur 67mm, entraxe 50mm.

Puissance : **927W**

Inclus avec le radiateur :

Système de fixation murale dans la finition du radiateur

2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchons

Garantie 2 ans

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64  
mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chiffrage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE



## ZUBADAN SILENCE

CODE : PUZ-SHWM100VAA.TR **1485 € HT**  
ZUBADAN SILENCE MONOPHASEE **10KW** R32

CODE : PUZ-SHWM120VAA **1557 € HT**  
ZUBADAN SILENCE MONOPHASEE **12KW** R32

CODE : PUZ-SHWM140VAAR1 **1565 € HT**  
ZUBADAN SILENCE MONOPHASEE **14KW** R32



### Solutions Haute Temperature pour les maisons neuves et la renovation

La pompe à chaleur discrète, idéale en zone froide,  
qui évite le surdimensionnement

#### PUZ-SHWM\*\*AA

4 puissances chauffage disponibles



R32



+70°C

ZUBADAN  
New Generation

SILENCE


#### ⊕ Performance et confort

- Maintien de puissance chauffage jusqu'à -15°C extérieur<sup>(1)</sup>
- Température de sortie d'eau jusqu'à 70°C, même à -7°C extérieur, sans appoint électrique
- Fonctionnement chauffage garanti jusqu'à -30°C extérieur
- COP chauffage jusqu'à 5,05 (modèle 8 kW, à A7W35)
- Groupe silencieux : seulement 42 dB(A) à 1 m, soit 28 dB(A) à 5 m (pour SHWM80)
- Design élégant
- Rafraîchissement de série, avec tuyauterie interne isolée et bac à condensats intégré

#### ⊕ Flexibilité et facilité d'installation

- Un seul châssis pour les tailles 8 à 14 kW
- Longueur de tuyauterie jusqu'à 50m (selon conditions)
- Sorties frigorifiques en 1/4" - 1/2" (diamètre 1/4"-5/8" recommandé si projet de rafraîchissement)
- Module Duo : plusieurs capacités de ballon disponibles suivant le besoin : **170L (module bizonne), 200L ou 300L**
- Compacité des modules : hauteurs respectives de 1,75m / 1,60m / 2,05m

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64  
mail : [chiffnage@ccc35.com](mailto:chiffnage@ccc35.com)



COMPAGNIE  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

Distributeur indépendant depuis 1976

# OPÉRATION DESTOCKAGE

## SENTINEL®

CODE :

**904000**

**JETFLUSH JUNIOR**

**449€**



Nettoyage et détartrage efficaces pour les systèmes de chauffage

### Caractéristiques et avantages

- \* Élimination rapide
- \* Conception compacte et légère
- \* Facilement transporté et stocké
- \* Simple à utiliser
- \* Inversion instantanée du flux
- \* Raccord de remplissage de secteur
- \* Contrôle simple du chauffage
- \* Interrupteur marche/arrêt à distance en ligne
- \* Indicateur de niveau d'eau
- \* Drain Plug dans le réservoir

### Descriptif Technique :

- \* Capacité du réservoir : Max 20L / Min 5L
- \* Dimensions :
  - Hauteur : **420mm**
  - Largeur : **420mm**
  - Longueur : **570mm**
- \* Alimentation : 230v 50Hz
- \* Courant de pleine charge : 3.2 Ampères / 700W
- \* Longueur du câble : 10m avec interrupteur M/A
- \* Tuyau : 15m de tube transparent de 12.5mm
- \* Température de travail maximale : 50°C



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

# OPÉRATION DESTOCKAGE


## Thermor

# NAGANO GAINABLE

CODE :

**873876**

**450 €**  
**(déballée)**



## UNITE INTERIEURE NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION - 3500W

### Caractéristiques techniques


NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION	3500W (12)
Codification modèle UI	IG35BP-NG
Codification ensemble reprise et soufflage	G890-NG
Codification modèle UE	E1U35L-NG
Référence unité intérieure	<b>873 876</b>
Référence ensemble unité et soufflage	232 015
Référence unité extérieure	872 933
P. frigorifique nominale (min./max.) (W)	3 500 (900 - 4 500)
P. calorifique nominale (min./max.) (W)	4 000 (1 000 - 4 800)
Débit d'air UI Silence/PV/MV/ GV (m³/h)	420/480/600
Pression disponible (Pa)	0/10/20/40
EER/SEER	3,3/6,1
COP/SCOP	3,73/3,8
Pression acoustique UI (PV/MV/GV) (dB(A)) <sup>(1)</sup>	28/30/37/43
Classe énergétique mode chaud <sup>(2)</sup>	A
Classe énergétique mode froid <sup>(2)</sup>	A++
Plage de fonctionnement - temp. ext. en mode chaud ( C°)	-15 à +24
Plage de fonctionnement - temp. ext. en mode froid ( C°)	-10 à +46
Dimensions ( H x L x P ) UI (mm)	185 x 850 x 420
Longueur min / max (m)	3/15
Dénivél max.	10
Type de réfrigérant ( Potentiel de réchauffement global )	R32 (675)

### UNITÉS EXTERIEURES MONO-SPLIT NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION



### Dimensions (mm)

#### GRILLE DE SOUFFLAGE



(1) : Pression acoustique: niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant.  
(2) : Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D.

**SERVICES**

**GARANTIE 2 ANS**

**GARANTIE 5 ANS**

**SAV EXPRESS 24H**

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64  
mail : [chiffage@ccc35.com](mailto:chiffage@ccc35.com)



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*



**COMPAGNIE**  
Chauffage & Climatisation

[www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr](http://www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr)

PARC LORANS • 99 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : [info@ccc35.com](mailto:info@ccc35.com)

*Distributeur indépendant depuis 1976*

**DESTOCKAGE**

**SENTINEL®**

## Sentinel Sumo


### Adoucisseur d'eau sans électricité

Débit	<b>Sumo 2</b> 2,1 – 2,7 m <sup>3</sup> /h
Volume de résine	15,6 litres
Capacité d'échange	33°Th F/m <sup>3</sup>
Raccordement (entrée / sortie)	3/4" M
By-pass	Inclus
Dureté maximale	85° Th F
Production de l'eau adoucie	Flux ascendant
Type de régénération	Contre-courant
Mode de fonctionnement	Volumétrique
Eau consommée pendant la régénération	38 litres
Durée de la régénération	16 minutes
Réserve de sel	38 kg en blocs / 40 kg de pastilles 0,59 kg


PRIX NET H.T :

**600€**

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK



Fonctionne sans  
électricité



Dimensions (H x L x P)  
2: 601 x 345 x 632mm



Consomme 75%  
moins de sel



Régénère en à peine  
10 minutes\*



Code : **SUMO 2**

Adoucisseur d'eau sans électricité

- Hauteur : 601 mm
- Longueur : 345 mm