

OPÉRATION DESTOCKAGE



SECHE-SERVIETTE SEVILLA

SECHE-SERVIETTE SEVILLA

=> **H.940mm L.500mm Raccordement central - 439W**

Code : **DSEV50094MW - 52,11 € H.T**

=> **H.1340mm L.500mm Raccordement Central - 611W**

Code : **DSEV50134MW - 65,21 € H.T**



SECHE-SERVIETTE CHAUFFAGE CENTRAL ET RACCORDEMENT CENTRAL

Caractéristiques techniques

Le Sevilla est un sèche-serviettes eau chaude identifiable par ses lignes droites, ses collecteurs en forme de D et son raccordement au choix en standard ou central.

Il dispose de tubes émetteurs ronds Ø 20 mm et de 2 collecteurs verticaux 40 mm x 30 mm avec profil en D.

Raccordement Central - entraxe 50 mm, raccordement : 6 raccords G 1/2" dont 2 orifices G 1/2" au centre du radiateur - entraxe 50 mm.

Pression de service 10 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec 4 fixations discrètes et réglables, bouchons, vis et chevilles

Couleur standard blanc (RAL 9016)

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64
mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : **02 99 36 95 07** • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601653**

Le 23/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **873120**

Unité intérieure cassette 600x600 3500W

500 € H.T

R32 - AUXG12KVLA.UI

CARACTERISTIQUES :



Hauteur : **265 mm**
Largeur : **730 mm**
Longueur : **625 mm**
Profondeur : **215 mm**
Type de produit : Unité intérieure cassette
Gamme : **AUXG KVLA**
Modèle : mur/plafond
Tension en volts : 230
Diamètre des raccords : 3/8" - 1/4"
Puissance acoustique (en DBA) : 49
Puissance froid en kW : 3.5
Puissance chaud en kW : 5
Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



code : **873042**

Facade cassette 600x600 R32 - UTG-UFYF-W

70 € H.T

CARACTERISTIQUES :



Hauteur : **120 mm**
Largeur : **765 mm**
Longueur : **755 mm**



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601653**

Le 23/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **873858**

Unité intérieure murale TAKAO M3 2500W

250 € H.T

R32 - ASYG09KGTE.UI



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : **270 mm**
Largeur : **834 mm**
Longueur : **215 mm**
Profondeur : **215 mm**
Type de produit : Unité intérieure murale
Gamme : **ASYG KGTE - TAKAO M3**
Modèle : mur/plafond
Tension en volts : 230
Diamètre des raccords : 3/8" - 1/4"
Puissance acoustique (en DBA) : 54
Puissance froid en kW : 2
Puissance chaud en kW : 2.5
Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601653**

Le 23/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **873853**

Unité intérieure murale TAKAO M2 2000W

200 € H.T

R32 - ASYG07KMCE.UI



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : **270 mm**
Largeur : **834 mm**
Longueur : **222 mm**
Profondeur : **222 mm**
Type de produit : Unité intérieure murale
Gamme : **ASYG KMCC - TAKAO M2**
Modèle : mur/plafond
Tension en volts : 230
Diamètre des raccords : 3/8" - 1/4"
Puissance acoustique (en DBA) : 54
Puissance froid en kW : 2
Puissance chaud en kW : 2.5
Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601653**

Le 23/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **872102**

Unité extérieure murale TAKAO M2 8000W

650 € H.T

Mono-split - R32 - **AOYG30KMT.UE**

CARACTERISTIQUES :

Hauteur : **788 mm**

Largeur : **940 mm**

Profondeur : **320 mm**

Type de produit : Unité extérieure **Mono-split**

Gamme : **AOYG KMT - TAKAO M2**

Puissance acoustique (en DBA) : 68

Puissance froid en kW : 2.5

Puissance chaud en kW : 2.8

Longueur minimum frigorifique en m : 5

Longueur maximum frigorifique en m : 50

Nature du gaz : R32

Quantité du gaz (g) : 600

Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : **info@ccc35.com**

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601469**

Le 17/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **872105**

Unité extérieure murale TAKAO M2 2500W

190 € H.T

Mono-split - R32 - AOYG9KMCC.UE

CARACTERISTIQUES :

Hauteur : **541 mm**
Largeur : **663 mm**
Profondeur : **290 mm**
Type de produit : Unité extérieure **Mono-split**
Gamme : **AOYG KMT - TAKAO M2**
Volume : 0.10401807
Tension en volts : 230
Coefficient de performance saison : 4.1
Puissance acoustique (en DBA) : 61
Taux de Rendement Énergétique : 7.4%
Puissance froid en kW : 2.5
Puissance chaud en kW : 2.8
Longueur minimum frigorifique en m : 3
Longueur maximum frigorifique en m : 20
Nature du gaz : R32
Quantité du gaz (g) : 600
Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601468**

Le 17/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **868118**

Unité extérieure Tri-splits 5400W

600 € H.T

R410A - AOYG18LAT3UE

CARACTERISTIQUES :

Hauteur : **700 mm**
Largeur : **330 mm**
Longueur : **900 mm**
Type de produit : Unité extérieure **Multi-splits**
Gamme : **AOYG LAC2**
Puissance en kW : 5.4
Combustion : Electrique
Tension en volts : 230
Coefficient de performance saison : 4.3
Puissance acoustique (en DBA) : 65
Puissance froid en kW : 6.8
Puissance chaud en kW : 7.7
Longueur minimum frigorifique en m : 5
Longueur maximum frigorifique en m : 50
Nature du gaz : R410A
Quantité du gaz (g) : 2200
Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chifffrage@ccc35.com)



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601467**

Le 17/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **872106**

Unité extérieure murale TAKAO M2 3400W

200 € H.T

Mono-split - R32 - **AOYG12KMCC.UE**



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : **541 mm**

Largeur : **663 mm**

Profondeur : **290 mm**

Type de produit : Unité extérieure **Mono-split**

Gamme : **AOYG KMT - TAKAO M2**

Volume : 0.10401807

Tension en volts : 230

Coefficient de performance saison : 4.4

Puissance acoustique (en DBA) : 65

Taux de Rendement Énergétique : 7.3%

Puissance froid en kW : 3.4

Puissance chaud en kW : 4

Longueur minimum frigorifique en m : 3

Longueur maximum frigorifique en m : 20

Nature du gaz : R32

Quantité du gaz (g) : 700

Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chifffrage@ccc35.com)



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601466**

Le 17/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **872095**

Unité extérieure Bi-splits 4000W

360 € H.T

DC inverter - R32 - **AOYG14KBTA2.UE**



CARACTERISTIQUES :

Longueur : **375 mm**

Largeur : **940 mm**

Hauteur : **602 mm**

Poids net : 37 kg

Type de produit : Unité extérieure bi-split

Gamme : **AOYG KBTA**

Principe de fonctionnement : Rafraîchissement et chauffage

Tension en volts : 230

Diamètres des raccords : 3/8" - 1/4"

Coefficient de performance saison : 4.7

Puissance acoustique (en DBA) : 60

Taux de Rendement Énergétique : 8.5%

Puissance froid en kW : 4

Puissance chaud en kW 4.4

Longueur minimum frigorifique en m : 5

Longueur maximum frigorifique en m : 30

Nature du gaz : R32

Quantité du gaz (g) : 900

Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A+++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : [chiffrage@ccc35.com](mailto:chifffrage@ccc35.com)



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2601470**

Le 17/02/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE



code : **873196**

Unité intérieure murale TAKAO M2 3400W

220 € H.T

ASYG12KMCC.UI



CARACTERISTIQUES :

Hauteur : **270 mm**
Largeur : **834 mm**
Longueur : **222 mm**
Type de produit : Unité intérieure murale
Gamme : **ASYG KMCC - TAKAO M2**
Modèle : mur/plafond
Tension en volts : 230
Diamètre des raccords : 3/8" - 1/4"
Puissance acoustique (en DBA) : 55
Puissance froid en kW : 3.4
Puissance chaud en kW : 4
Classe d'efficacité énergétique (mode froid) : A++



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : **info@ccc35.com**

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE : **3069422**

700 € H.T

Chauffe-eau Thermodynamique AQUANEXT MI 200L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre : 600 mm
- Hauteur : 1700 mm
- Capacité : 200 L
- Cuve : Acier emailée
- Puissance : 2495 W
- Type de résistance : stéatite
- Type de protection : anode titane
- Type : sur air ambiant
- Position : Verticale
- Pose : au sol
- Tension : 230 v monophasé



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



➔ Chaudière + Accessoires = **650 € H.T**

CODE : **3310604**

Chaudière MIRA C GREEN ULTRA 25 - **3CEP** - FR
(gaz à condensation)

BENEFICES ET PERFORMANCES

- Corps de chauffe en acier inox Spin Tech Chaffoteaux™ pour une grande résistance à la corrosion.
- Plage de modulation de 1 à 10 : réduction des cycles marche-arrêt et confort élevé.
- Tableau de commande facile à utiliser, grâce aux menus déroulants, à l'affichage de symboles didactiques et à ses commandes avec une fonction par bouton.
- Confort eau chaude sanitaire 3***CE : niveau maximum prévu par la norme EN 13203.
- Classe de chauffage : A




AVEC ACCESSOIRES

CODE : **3319562**

BARETTE ULTRA/LINK INOA MIRA C TALIA
+

CODE : **3319563**

Douilles ULTRA/LINK INOA MIRA C TALIA



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE :

ZCV2

Extracteur d'air individuel autonome blanc

40 € H.T

Avantages :

- Installation murale ou plafond
- Minuteur et hygromètre intégré
- Faible consommation d'énergie
- 2 vitesses (réglables selon le besoin lors de la mise en service)
- Montage rapide et sécurisé
- Esthétique



Spécifications :

- Extracteur individuel autonome Zehnder ZCV2
- Matériau : ABS - Finition satin
- Débits d'air réglables, hygromètre intégré, temporisation réglable, raccordement gaine en DN 100mm
- Puissance électrique : 1,1 W (vitesse mini). 4,1 W (vitesse maxi).

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



GeniaAir Split 7

CODE :

0010021150 (1 en stock)

2700 €

**Unité extérieure GeniaAir Split 7
HA 7-5 OS 230V**

Descriptif Technique :

Puissance en kW : **6.7kW**
Alimentation : 230V
Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)
Quantité du gaz (g) : 2390
Dimensions :
Largeur 1110 mm, Hauteur 965 mm,
Prof. 450 mm
Poids net : 113kg
Durée de la garantie : 12 mois



CODE :

0010023497 (1 en stock)

760 €

**Unité intérieure Genia Split 7
HA 7-5 WSB**

Descriptif Technique :

Appoint électrique de 1 à 8.5 kW
Nature du gaz : R410A
Alimentation : 230V Monophasé
Dimensions :
Largeur 440 mm, Hauteur 720 mm,
Prof. 350 mm
Poids net : 24kg
Durée de la garantie : 12 mois

AVEC ECS



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



Saunier Duval

GeniaSet Tek

CODE :

0010038671 (3 en stock)

1170 €

Unité extérieure air / eau bi-bloc - GeniaAir Tek 4

230 V - 4,2 kW à -7 / 35 °C

HA 4-7.2 OS



Descriptif Technique :

Puissance en Kw : 4.2kw

Nature du gaz : R32-difluorométhane

Quantité du gaz (g) : 1000

Classe d'efficacité énergétique autre : A+++

Dimensions :

Largeur 975 mm, Hauteur 702 mm, Prof. 396 mm

Poids net : 55kg

Durée de la garantie : 12 mois



CODE :

0010038167 (3 en stock)

1980 €

Unité intérieure - GeniaSet Tek 2 zones

HA 10-7.2 STB C2SD



Descriptif Technique :

Dimensions :

Longueur : 600 mm Largeur 595 mm Hauteur 1950 mm,

Profondeur 600 mm

Capacité : 190 l

Tension : 230V Monophasé

Type de produit : Unité intérieure

Classe d'efficacité énergétique : A

Durée de la garantie 12 mois

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



Saunier Duval

GeniaSet Split

CODE :

0010021151 (1 en stock)

**Unité extérieure GeniaAir Split
HA 10-5 OS 230V**

Descriptif Technique :

Puissance en kW : **10.2kW**
Alimentation : 230V
Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)
Quantité du gaz (g) : 3600
Dimensions :
Largeur 1110 mm, Hauteur 1565 mm,
Prof. 450 mm
Poids net : 158kg
Durée de la garantie : 12 mois

3200 €

OU

CODE :

0010021153 (2 en stock)

**Unité extérieure GeniaAir Split
HA 12-5 OS 230V**

Descriptif Technique :

Puissance en kW : **11.9kW**
Alimentation : 230V
Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)
Quantité du gaz (g) : 3600
Dimensions :
Largeur 1110 mm, Hauteur 1565 mm,
Prof. 450 mm
Poids net : 158kg
Durée de la garantie : 12 mois

2950 €

+

CODE :

0010023173 (1 en stock)

**Unité intérieure GeniaSet Split 10-12
HA 12-5 STB**

Descriptif Technique :

Capacité : 188 l
Puissance en kW : 8.8kW
Alimentation : 230V Monophasé
Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) : A
Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe...) : A+++
Dimensions :
Largeur 595 mm, Hauteur 1880 mm, Prof. 693 mm
Poids net : 160 kg
Durée de la garantie : 12 mois

1350 €



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



GeniaAir Split (chauffage seul)

CODE :

0010021153 (2 en stock)

2950 €

**Unité extérieure GeniaAir Split
HA 12-5 OS 230V**

Descriptif Technique :

Puissance en kW : **11.9kW**
Alimentation : 230V
Nature du gaz : R410A-r32/r125 (50/50)
Quantité du gaz (g) : 3600
Dimensions :
Largeur 1110 mm, Hauteur 1565 mm,
Prof. 450 mm
Poids net : 158 kg
Durée de la garantie : 12 mois



CODE :

0010023527 (2 en stock)

1250 €

**Unité intérieure Genia Split 10-12
HA 12-5 WSB**

Descriptif Technique :

Appoint électrique : de 1 à 8.5 kW
Nature du gaz : R410A
Sans ECS
Alimentation : 230V Monophasé
Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) : A
Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe...) : A+++
Dimensions :
Largeur 440 mm, Hauteur 720 mm, Prof. 350 mm
Poids net : 26 kg
Durée de la garantie : 12 mois



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE :

EHST20D-VM2C2R2

1000€

Module Hydraulique Ecodan hydrobox
duo version split (Chauffage + ECS)
Appoint 2 kW – Génération D

Caractéristiques techniques :

Réversible : Non
Capacité ballon eau chaude : **200 L**
Marque commerciale : Mitsubishi Electric
Système de courant : Triphasé
Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz
Liaisons : Frigorifique
Plage fonctionnement chaud (T° ext) : -20 °C / 35 °C
Télécommande : Non
Type de fluide : R410A
Classe énergétique saisonnière chaud : A++
Garantie : 3 ans pièces / 5 ans compresseur
Température de départ d'eau max : max 60 °C
Wifi : Non
Appoint électrique : **2 kW**
Hauteur : 1600 mm
Largeur : 595 mm
Poids : 112 kg
Pression sonore : 28 dB
Profondeur : 680 mm
Puissance calorifique (+7°C ext, 35°C eau) : 11.2 kW
Volume du vase d'expansion : 12 L
Gamme : Ecodan



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 – **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE :

ERST20D-YM9DR1

1390 €

Module Hydraulique Ecodan
duo version split (Chauffage + ECS)
Appoint 9 kW

Caractéristiques techniques :

Réversible : Non
Capacité ballon eau chaude : **200 L**
Marque commerciale : Mitsubishi Electric
Système de courant : triphasé
Alimentation électrique : 400 V triphasé
Liaisons : frigorifique
Plage fonctionnement chaud (T° ext) : -20 °C / 35 °C
Télécommande : oui
Gaz : R32
Classe énergétique saisonnière chaud : A++
Garantie : 3 ans pièces / 5 ans compresseur
Température de départ d'eau max : max 60 °C
Wifi : Non
Appoint électrique : **9 kW**
Hauteur : 1600 mm
Largeur : 595 mm
Poids : 104 kg
Pression sonore : 41 dB
Profondeur : 680 mm
Puissance calorifique (+7°C ext, 35°C eau) : 11.2 kW
Volume du vase d'expansion : 12 L
Gamme : Ecodan



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE



CODE :

EHSC-VM6CR3

800 €

Module Hydraulique Ecodan Hydrobox
de Pompe à Chaleur Air/Eau 6kW
MITSUBISHI



Caractéristiques techniques :

Hauteur : 800 mm

Largeur : 530 mm

Profondeur : 360 mm

Capacité appoint électrique : 2 kW+ 4 kW

Gaz : R410A

Tension : 230 V monophasé

Vase d'expansion non ventilé (chauffage primaire) : Nominal volume : 10 L

Pression de suralimentation : 1 bar

Poids : 49 kg

Niveau de pression acoustique : 28 dB(A)

Niveau de puissance acoustique : 40 dB(A)

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique :

LAURENT : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64 mail : **chiffrage@ccc35.com**



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE


Thermor

NAGANO GAINABLE

CODE :

873876

450 €
(déballée)



UNITÉ INTERIEURE NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION - 3500W

Caractéristiques techniques


NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION	3500W (12)
Codification modèle UI	IG35BP-NG
Codification ensemble reprise et soufflage	G890-NG
Codification modèle UE	E1U35L-NG
Référence unité intérieure	873 876
Référence ensemble unité et soufflage	232 015
Référence unité extérieure	872 933
P. frigorifique nominale (min./max.) (W)	3 500 (900 - 4 500)
P. calorifique nominale (min./max.) (W)	4 000 (1 000 - 4 800)
Débit d'air UI Silence/PV/MV/ GV (m³/h)	420/480/600
Pression disponible (Pa)	0/10/20/40
EER/SEER	3,3/6,1
COP/SCOP	3,73/3,8
Pression acoustique UI (PV/MV/GV) (dB(A)) ⁽¹⁾	28/30/37/43
Classe énergétique mode chaud ⁽²⁾	A
Classe énergétique mode froid ⁽²⁾	A++
Plage de fonctionnement - temp. ext. en mode chaud (C°)	-15 à +24
Plage de fonctionnement - temp. ext. en mode froid (C°)	-10 à +46
Dimensions (H x L x P) UI (mm)	185 x 850 x 420
Longueur min / max (m)	3/15
Dénivlé max.	10
Type de réfrigérant (Potentiel de réchauffement global)	R32 (675)

UNITÉS EXTERIEURES MONO-SPLIT NAGANO GAINABLE BASSE PRESSION



Dimensions (mm)

GRILLE DE SOUFFLAGE



(1) : Pression acoustique: niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant.
(2) : Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D.

SERVICES



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64
mail : chiffre@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

OPÉRATION DESTOCKAGE




SECHE-SERVIETTE JAZZ_S

CODE :

ZRG060B18IR01NNN

39 EN STOCK

389 €



SECHE-SERVIETTE CHAUFFAGE CENTRAL COULEUR NOIR GRAPHITE

Caractéristiques techniques

Marque : **IRSAP**

Modèle : **JAZZ_S**

Couleur : **NOIR GRAPHITE**

Dimensions : Hauteur 1820mm, Largeur 600mm, profondeur 67mm, entraxe 50mm.

Puissance : **927W**

Inclus avec le radiateur :

Système de fixation murale dans la finition du radiateur

2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchons

Garantie 2 ans

Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64
mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : **02 99 36 95 07** • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976


OPÉRATION DESTOCKAGE



FLEXIBLES NEOPERL

Réf. article	Désignation	P.U. HT
FLEXCORE GREEN		
39060095431	FLEXIBLE D'ALIMENTATION GREEN FF 1/2" 0.70M	3,47 €
39060097431	FLEXIBLE D'ALIMENTATION GREEN MF 3/4" 0.50M	3,55 €
FLEXIBLES D'ALIMENTATION INOX		
39060066412	FLEXIBLE D'ALIMENTATION INOX ACS 1" FF 1M	10,57 €
39060098111	FLEXIBLE D'ALIMENTATION INOX ACS 1"1/2 FF 1M	30,74 €
39060098911	FLEXBILE D'ALIMENTATION INOX ACS 2" ACS FF 1 M	54,80 €
FLEXIBLES RACCORD COUDE		
39060096431	FLEXIBLE RACCORD COUDE FF 3/4" 0.5M	5,42 €
39060096731	FLEXIBLE RACCORD COUDE FF 3/4" 1.50M	7,01 €
39060096931	FLEXIBLE RACCORD COUDE MF 1/2" 0.5M	3,18 €

FLEXIBLES



Pour plus de renseignements appeler l'équipe technique : **LAURENT** : 02.30.05.04.62 - **CORENTIN** : 02.30.05.04.64
mail : chiffrage@ccc35.com



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

N° OFFRE : **DE2600808**

Le 29/01/2026

OPÉRATION DESTOCKAGE

valsir®

OFFRE N° DE2600808 - A PARTIR DU 29.01.2026



Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
TUBE PEXAL NU			
VS0100007F	TUBE PEXAL NU 16X2 / 5M	2,85 €	8
VS0100107	TUBE PEXAL NU 16X2 / 100 M	42,00 €	2
VS0100015F	TUBE PEXAL NU 20X2 / 5M	4,35 €	22
VS0100017F	TUBE PEXAL NU 26X3 / 5M	7,50 €	4
VS0100021F	TUBE PEXAL NU 32X3 / 5M	11,31 €	11
VS0100025F	TUBE PEXAL NU 40X3.5 / 5M	15,61 €	4
VS0100029F	TUBE PEXAL NU 50X4 / 5M	23,10 €	6
VS0100033F	TUBE PEXAL NU 63X4.5 / 5M	40,85 €	7
VS0100034F	TUBE PEXAL NU 75X5 / 5M	69,30 €	4
TUBE PEXAL GAINÉ			
VS0125111	TUBE PEXAL GAINÉ ROUGE 20X2 / 50M	53,68 €	2
TUBE MIXAL NU			
VS0100138	TUBE MIXAL NU 16X2 / 200 M	74,98 €	5
VS0100139	TUBE MIXAL NU 20X2 / 100 M	62,51 €	3
VS0100143	TUBE MIXAL NU 26X3 / 50 M	59,60 €	8
VS0100145	TUBE MIXAL NU 32X3 / 50 M	88,44 €	1
TUBE MIXAL GAINÉ			
VS0125139	TUBE MIXAL GAINÉ BLEU 20X2 / 50M	49,18 €	4
VS0125141	TUBE MIXAL GAINÉ ROUGE 20X2 / 50M	49,18 €	4



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Parc Lorans • 66 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976



Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
MANCHON EGAL			
VS0170003	MANCHON EGAL 16-16 (B10)	1,32 €	36
VS0170009	MANCHON EGAL 20-20 (B10) *	1,63 €	77
VS0170013	MANCHON EGAL 26-26 (B10) *	2,81 €	41
VS0170015	MANCHON EGAL 32-32 (B5) *	4,28 €	20
MANCHON REDUIT			
VS0170119	MANCHON REDUIT 20-16 (B10) *	1,88 €	10
VS0170127	MANCHON REDUIT 26-16 (B10) *	2,62 €	15
VS0170131	MANCHON REDUIT 26-20 (B10) *	3,08 €	11
VS0170143	MANCHON REDUIT 32-16 (B5)	4,33 €	6
VS0170145	MANCHON REDUIT 32-20 (B5)	4,42 €	19
RACCORD DROIT MALE FIXE			
VS0170205	RACCORD DROIT MALE FIXE 16-1/2" (B10)	0,94 €	7
VS0170209	RACCORD DROIT MALE FIXE 16-3/4" (B10)	1,48 €	77
VS0170213	RACCORD DROIT MALE FIXE 16-3/8" (B10)	1,08 €	6
VS0170221	RACCORD DROIT MALE FIXE 20-1/2" (B10)	1,18 €	76
VS0170225	RACCORD DROIT MALE FIXE 20-3/4" (B10)	1,44 €	23
VS0170233	RACCORD DROIT MALE FIXE 26-1/2" (B10)	2,38 €	44
VS0170235	RACCORD DROIT MALE FIXE 26-3/4" (B10) *	2,10 €	24
VS0170239	RACCORD DROIT MALE FIXE 32-1" (B5) *	3,08 €	1
RACCORD DROIT FEMELLE FIXE			
VS0170309	RAC DROIT FEMELLE FIXE 16-3/4" (B10)	1,65 €	45
VS0170321	RAC DROIT FEMELLE FIXE 20-1/2" (B10) *	1,55 €	40
VS0170325	RAC DROIT FEMELLE FIXE 20-3/4" (B10) *	2,06 €	41
VS0170331	RAC DROIT FEMELLE FIXE 26-1" (B10)	3,14 €	12
VS0170335	RAC DROIT FEMELLE FIXE 26-3/4" (B10) *	2,43 €	26
VS0170339	RAC DROIT FEMELLE FIXE 32-1" (B5) *	3,74 €	11
COUDE 90° EGAL			
VS0170403	COUDE 90° EGAL 16-16 (B10) *	1,55 €	28
VS0170409	COUDE 90° EGAL 20-20 (B10) *	1,99 €	20
VS0170413	COUDE 90° EGAL 26-26 (B10) *	3,27 €	1
VS0170415	COUDE 90° EGAL 32-32 (B5) *	4,98 €	6
COUDE 90° MALE FIXE			
VS0170505	COUDE 90° MALE FIXE 16-1/2" (B10) *	1,65 €	62
VS0170521	COUDE 90° MALE FIXE 20-1/2" (B10) *	2,23 €	17
VS0170525	COUDE 90° MALE FIXE 20-3/4" (B10) *	2,56 €	10
VS0170531	COUDE 90° MALE FIXE 26-1" (B10)	4,18 €	10
VS0170535	COUDE 90° MALE FIXE 26-3/4" (B10) *	3,61 €	12

OFFRE N° DE2600808 - A PARTIR DU 29.01.2026

Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
COUDE 90° FEMELLE FIXE			
VS0170605	COUDE 90° FEMELLE FIXE 16-1/2" (B10) *	1,64 €	40
VS0170621	COUDE 90° FEMELLE FIXE 20-1/2" (B10) *	2,12 €	40
VS0170625	COUDE 90° FEMELLE FIXE 20-3/4" (B10) *	2,73 €	22
VS0170631	COUDE 90° FEMELLE FIXE 26-1" (B10)	4,24 €	22
VS0170635	COUDE 90° FEMELLE FIXE 26-3/4" (B10) *	3,47 €	1
VS0170639	COUDE 90° FEMELLE FIXE 32-1" (B5) *	5,68 €	4
TE EGAL			
VS0170703	TE EGAL 16-16-16 (B10) *	2,14 €	2
VS0170709	TE EGAL 20-20-20 (B10) *	2,71 €	27
VS0170713	TE EGAL 26-26-26 (B10) *	4,36 €	16
VS0170715	TE EGAL 32-32-32 (B5) *	7,00 €	12
TE REDUIT			
VS0170807	TE REDUIT 16-20-16 (B10)	3,08 €	46
VS0170815	TE REDUIT 20-16-16 (B10) *	2,71 €	95
VS0170819	TE REDUIT 20-16-20 (B10) *	2,71 €	43
VS0170825	TE REDUIT 20-20-16 (B10) *	3,50 €	12
VS0170829	TE REDUIT 20-26-20 (B10)	6,18 €	18
VS0170833	TE REDUIT 26-16-26 (B10) *	5,53 €	3
VS0170843	TE REDUIT 26-20-26 (B10) *	5,84 €	16
VS0170847	TE REDUIT 26-26-20 (B10)	6,25 €	5
VS0170851	TE REDUIT 32-16-32 (B5)	6,81 €	5
VS0170853	TE REDUIT 32-20-32 (B5)	6,62 €	7
VS0170857	TE REDUIT 32-26-26 (B5) *	7,11 €	3
VS0170859	TE REDUIT 32-26-32 (B5) *	7,23 €	3
VS0131735	TE REDUIT 32-32-26 (B5)	3,38 €	7
TE FEMELLE FIXE			
VS0170905	TE FEMELLE FIXE 16-1/2"-16 (B10) *	2,62 €	2
VS0170921	TE FEMELLE FIXE 20-1/2"-20 (B10) *	3,25 €	11
VS0170925	TE FEMELLE FIXE 20-3/4"-20 (B10)	3,99 €	11
VS0170935	TE FEMELLE FIXE 26-3/4"-26 (B10) *	5,99 €	9
APPLIQUE FEMELLE FIXE			
VS0171005	APPLIQUE FEMELLE FIXE 16-1/2" (B10)	2,33 €	4
VS0171021	APPLIQUE FEMELLE FIXE 20-1/2" (B10) *	2,49 €	4
VS0171025	APPLIQUE FEMELLE FIXE 20-3/4" (B10)	2,91 €	25
VS0171035	APPLIQUE FEMELLE FIXE 26-3/4" (B10)	4,33 €	20
APPLIQUE FEMELLE REDUIT			
VS0171051	VALSIR APPLIQUE FEMELLE REDUIT 16-1/2"(B10)	2,43 €	4
RACCORD DROIT A ECROU LIBRE			
VS0171105	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-1/2" (B10) PORTEE CONIQUE	1,75 €	106
VS0171107	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-1/2" (B10) PORTEE PLATE	1,16 €	1
VS0171111	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-3/4" (B10) PORTEE PLATE	1,50 €	73
VS0171113	RAC DROIT A ECROU LIBRE 16-3/8" (B10) PORTEE PLATE	1,26 €	45
VS0171117	RAC DROIT A ECROU LIBRE 20-1/2" (B10) PORTEE PLATE	1,56 €	138
VS0171119	RAC DROIT A ECROU LIBRE 20-3/4" (B10) PORTEE PLATE	1,74 €	8
VS0171123	RAC DROIT A ECROU LIBRE 26-3/4" (B10) PORTEE PLATE	2,62 €	9
VS0171125	RAC DROIT A ECROU LIBRE 26-1" (B10) PORTEE PLATE	3,92 €	11
VS0171131	RAC DROIT A ECROU LIBRE 32-1" (B5) PORTEE PLATE	5,23 €	12
VS0171157	RAC COUDE A ECROU LIBRE 16-1/2" (B10) PORTEE PLATE	2,17 €	6
VS0171167	RAC COUDE A ECROU LIBRE 20-1/2" (B10) PORTEE PLATE	2,32 €	10
VS0171169	RAC COUDE A ECROU LIBRE 20-3/4" (B10) PORTEE PLATE	2,53 €	5
VS0171173	RAC COUDE A ECROU LIBRE 26-3/4" (B10) PORTEE PLATE	3,32 €	22

OFFRE N° DE2600808 - A PARTIR DU 29.01.2026

Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
MANCHON DE REPARATION			
VS0171205	MANCHON DE REPARATION 16-16 (B5)	11,29 €	5
RACCORD PASSERELLE PEXAL			
VS0139077	RAC PASSERELLE DROIT 20X2 - CU22 (B6) PEXAL	4,60 €	6
VS0171305	RACCORD PASSERELLE PEXAL 16 - CU16 (B5)	2,57 €	8
VS0171322	RAC PASSERELLE PEXAL 20 - CU18/20 (B5)	4,44 €	10
VS0171353	RACCORD PASSERELLE PEXAL 20 - PER 20 (B10)	2,19 €	17
TE REDUIT			
VS0172815	TE REDUIT 20-26-16 (B10)	2,70 €	17
VS0172821	TE REDUIT 26-20-16 (B10)	2,70 €	10
MANCHON EGAL			
VS0130525	MANCHON EGAL 40-40 (B2)	7,08 €	4
VS0130529	MANCHON EGAL 50-50 (B2)	9,96 €	5
VS0130533	MANCHON EGAL 63-63 (B2)	16,09 €	9
VS0130535	MANCHON EGAL 75-75 (B1)	32,61 €	2
VS0130537	MANCHON EGAL 90-90 (B1)	76,52 €	7
MANCHON REDUIT			
VS0130567	MANCHON REDUIT 40-16 (B2)	6,66 €	8
VS0130569	MANCHON REDUIT 40-20 (B2)	6,66 €	7
VS0130577	MANCHON REDUIT 50-40 (B2)	8,88 €	7
VS0130579	MANCHON REDUIT 63-40 (B2)	15,79 €	1
VS0130581	MANCHON REDUIT 63-50 (B2)	15,49 €	10
VS0130585	MANCHON REDUIT 75-63 (B1)	27,33 €	1
RACCORD DROIT MALE FIXE			
VS0130627	RACCORD DROIT MALE FIXE 40-1"1/4 (B2)	5,48 €	2
VS0130633	RACCORD DROIT MALE FIXE 50-1"1/2 (B2)	7,70 €	2
VS0130635	RACCORD DROIT MALE FIXE 50-2" (B2)	11,59 €	3
VS0130639	RACCORD DROIT MALE FIXE 63-2" (B2)	12,80 €	1
VS0130643	RACCORD DROIT MALE FIXE 75-2"1/2 (B1)	25,71 €	1
RACCORD DROIT FEMELLE FIXE			
VS0130727	RAC DROIT FEMELLE FIXE 40-1"1/4 (B2)	6,66 €	4
COUDE 90° EGAL			
VS0130827	COUDE 90° EGAL 40-40 (B2)	7,50 €	5
VS0130833	COUDE 90° EGAL 50-50 (B2)	11,95 €	5
VS0130841	COUDE 90° EGAL 63-63 (B2)	21,55 €	2
VS0130843	COUDE 90° EGAL 75-75 (B1)	39,76 €	1
VS0130849	COUDE 45° EGAL 40-40 (B2)	10,19 €	16
VS0130850	COUDE 45° EGAL 50-50 (B2)	13,93 €	3
TE EGAL			
VS0131125	TE EGAL 40-40-40 (B2)	10,97 €	3
VS0131135	TE EGAL 50-50-50 (B2)	15,78 €	1
VS0131145	TE EGAL 90-90-90 (B1)	122,32 €	5
TE FEMELLE FIXE			
VS0131325	TE FEMELLE FIXE 40-3/4"-40 (B2)	8,64 €	2
VS0131327	TE FEMELLE FIXE 40-1"1/4-40 (B2)	11,05 €	1
VS0131333	TE FEMELLE FIXE 50-1"1/2-50 (B2)	21,01 €	1

Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
RACCORD DROIT A ECROU LIBRE			
VS0131627	RAC DROIT A ECROU LIBRE 40-1"1/4 (B2) PORTEE PLATE	8,79 €	8
VS0131631	RAC DROIT A ECROU LIBRE 50-1"1/2 (B2) PORTEE PLATE	10,97 €	3
VS0131633	RAC DROIT A ECROU LIBRE 63-2" (B2) PORTEE PLATE	17,97 €	1
TE REDUIT			
VS0131755	TE REDUIT 50-40-50 (B2)	14,96 €	1
VS0131759	TE REDUIT 63-40-63 (B2)	30,58 €	1
VS0131761	TE REDUIT 63-50-63 (B2)	30,58 €	1
VS0131763	TE REDUIT 75-40-75 (B1)	45,59 €	1
TE REDUIT PPSU			
VS0152853	TE DE RACC REDUIT PPSU 32 - 20X2 - 32	4,12 €	3
MANCHON REDUIT			
VS0170159	MANCHON REDUIT 40-26 (B2)	6,41 €	11
VS0170161	MANCHON REDUIT 40-32 (B2)	6,85 €	7
VS0170171	MANCHON REDUIT 50-32 (B2)	7,97 €	6
TE REDUIT			
VS0170861	TE REDUIT 40-20-40 (B2)	10,43 €	7
VS0170863	TE REDUIT 40-26-40 (B2)	10,43 €	8
VS0170864	TE REDUIT 40-32-32 (B2)	10,60 €	2
VS0170865	TE REDUIT 40-32-40 (B2)	10,60 €	1
VS0170866	TE REDUIT 40-40-32 (B2)	10,60 €	3
VS0170867	TE REDUIT 50-26-50 (B2)	12,70 €	4
VS0170871	TE REDUIT 63-32-63 (B2)	27,88 €	4
RACCORD PEXAL COUDE ECROU TOURNANT			
VS0171177	RACCORD PEXAL FF COUDE ECROU TOURNANT Ø32 1"1/4	6,71 €	2
MANCHON EGAL A SERTIR BRAVO PRESS			
VS0152003	MANCHON EGAL A SERTIR EN PPSU 16X2 - 16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,01 €	545
VS0152009	MANCHON EGAL A SERTIR EN PPSU 20X2 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,18 €	234
MANCHON PPSU EGAL			
VS0152013	MANCHON PPSU EGAL 26-26 (B10) REMPLACE VS0150013	1,93 €	17
MANCHON REDUIT A SERTIR BRAVOPRESS			
VS0152119	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 20X2-16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,20 €	43
VS0152127	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 26 - 16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,74 €	10
VS0152131	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 26 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,85 €	14
VS0152149	MANCHON REDUIT A SERTIR EN PPSU 32 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,84 €	4
RACCORD DROIT MALE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152205	RACCORD DROIT MALE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE VALSIR BRAVO PRESS	1,06 €	115
VS0152213	RACCORD DROIT MALE PPSU 16X2-3/8" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,05 €	130
VS0152221	RACCORD DROIT MALE PPSU 20X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,14 €	8
VS0152235	RACCORD DROIT MALE PPSU 26-3/4" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,65 €	40
RACCORD DROIT FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152305	RACCORD DROIT FEMELLE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,23 €	51
VS0152325	RACCORD DROIT FEMELLE PPSU 20X2-3/4" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,77 €	30
VS0152335	RACCORD DROIT FEMELLE PPSU 26-3/4" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,80 €	10

Référence	Désignation	P.U NET H.T	STOCK
COUDE 90° PPSU			
VS0152409	COUDE 90° PPSU 20X2 - 20X2	1,51 €	32
VS0152413	COUDE 90° PPSU EGAL 26-26 (B10)	2,44 €	6
VS0152403	COUDE PPSU EGAL RACCORDEMENT Ø 16X2 90°	1,30 €	542
COUDE 90° MALE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152505	COUDE 90° MALE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,31 €	124
COUDE 90° FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152605	COUDE 90° FEMELLE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,36 €	34
VS0152621	COUDE 90° FEMELLE PPSU 20X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,57 €	18
TE PPSU			
VS0152703	TE DE RACCORDEMENT PPSU 16X2-16X2-16X2	1,59 €	16
TE EGAL A SERTIR MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152709	TE EGAL A SERTIR PPSU 20X2 - 20X2 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,85 €	28
VS0152713	TE EGAL A SERTIR PPSU 26 - 26 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	3,24 €	1
TE REDUIT A SERTIR MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152819	TE REDUIT A SERTIR PPSU 20X2 - 16X2 - 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,88 €	17
TE REDUIT PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152829	TE REDUIT PPSU 20X2 26X3 20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,98 €	20
TE REDUIT A SERTIR PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152833	TE REDUIT A SERTIR PPSU 26 - 16X2 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,98 €	2
VS0152843	TE REDUIT A SERTIR PPSU 26 - 20X2 - 26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,98 €	20
VS0152857	TE REDUIT A SERTIR PPSU 32-26-26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	4,12 €	2
VS0152859	TE REDUIT A SERTIR PPSU 32 - 26 - 32 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	4,26 €	1
TE FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0152905	TE FEMELLE PPSU 16X2-1/2"-16X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,04 €	4
VS0152921	TE FEMELLE PPSU 20X2-1/2"-20X2 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	2,22 €	10
VS0152935	TE FEMELLE PPSU 26-3/4"-26 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	4,09 €	10
VS0152939	TE FEMELLE PPSU 32-1"-32 MULTICOUCHE BRAVO PRESS	5,63 €	4
APPLIQUE FEMELLE PPSU MULTICOUCHE BRAVO PRESS			
VS0153005	APPLIQUE FEMELLE PPSU 16X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,59 €	17
VS0153021	APPLIQUE FEMELLE PPSU 20X2-1/2" MULTICOUCHE BRAVO PRESS	1,71 €	20
RESSORT INTERNE			
VS0116020	RESSORT INTERNE D20	3,42 €	11
RACCORD COUDE ECROU TOURNANT			
VS0171159	RACCORD COUDE ECROU TOURNANT 3/4"/16 TH	2,44 €	16