



COMPAGNIE

Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976

TARIFS A PARTIR DE SEPTEMBRE 2026



RADIATEURS STOCKES



accords chaufferie radiateurs
misterie plancher chauffant
c robinetterie raccords pac
ières chaudières gaz chauc
accords chaufferie radiateu
plancher chauffant fumiste
erie radiateurs pac chauffe
misterie raccords chaudière
robinetterie pac radiateurs



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Grossiste et fournisseur d'appareils de chauffage depuis 1976, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION propose aux professionnels une large gamme de radiateurs classiques et décoratifs, de planchers chauffants et de chaudières de marques reconnues.

Notre équipe professionnelle vous offre également une variété d'accessoires de chaufferie répondant à tous les besoins.



Voici quelques informations, d'ordre général pour le bon déroulement de notre collaboration :

VOS INTERLOCUTEURS

DIRECTION :

M.HIRET Stéphane : 02.30.05.04.51 - 06.83.49.88.89

stephane@ccc35.com

COMMERCIAUX :

* SECTEUR 35/22/29 :

M.DOUBLARD Philippe : 07.62.49.63.74

philippe@ccc35.com

* SECTEUR 44/49/53/56 :

M.HIRET Nicolas : 06.24.28.31.25

nicolas@ccc35.com

* SECTEUR 14/50 :

M.GARNIEL Lucas : 06.26.41.35.13

lucas@ccc35.com

* SECTEUR ile-de-france :

M.NORMANT Sylvain : 06.16.42.56.46

sylvain@ccc35.com

SERVICE COMMANDE

info@ccc35.com

Mme DACQUAY Marion : 02.99.36.95.07

Mme DESSERRE Marie : 02.30.05.04.53

SERVICE TECHNIQUE - CHIFFRAGE

chifffrage@ccc35.com

DEMANDE DE PRIX :

M.DIETEMANN Laurent : 02.30.05.04.62 - 06.46.45.36.94

M.MOREAU Corentin : 02.30.05.04.64

DEMANDE DE PRIX (RADIATEURS) :

Mme VIALA Stéphanie : 02.30.05.04.50

SERVICE COMPTABILITE

Mme MOREL Catherine : 02.30.05.04.59

compta@ccc35.com



Pour rappel la Compagnie de chauffage et de climatisation c'est :

- * Environ 12000 radiateurs en stock
- * 4000 m2 de dalles planchers chauffants
- * Toute la gamme des chaudières SAUNIER DUVAL en stock
- * 500 chauffe-eau ...



SOMMAIRE RADIATEURS STOCKES

RADIATEURS PANNEAUX

PANNEAUX 4 ORIFICES

COMPACT



3

REGGANE 3010 COMPACT - **K**
4 connexions 1/2

TERTIAIRE



9

REGGANE 3010 TERTIAIRE - **S**
4 connexions 1/2

PANNEAUX 6 ORIFICES

INTÉGRÉ



14

REGGANE 3010 INTÉGRÉ - **KV**
4 connexions 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5



24

T6 3010 - **VM**
4 connexions 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5

MATERNELLE



21

REGGANE 3010 MATERNELLE - **KV**
4 connexions 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5

RADIATEURS PANNEAUX HABILLES

PANNEAUX HABILLÉS 4 ORIFICES



32

REGGANE 3010 PLAN COMPACT - **KP**
4 connexions 1/2



38

REGGANE 3010 DECO COMPACT - **KD**
4 connexions 1/2

PANNEAUX HABILLÉS 6 ORIFICES



43

T6 3010 PLAN - **PM**
4 connexions 1/2
2 connexions 3/4
Insert M30X1,5

PANNEAUX HABILLÉS VERTICAUX



48

VERTICAL NOUVEAU - **VRP**

NOUVEAU

52

FARO V - **FAVP**

KOS V - **KOVP**




FACE AVANT DÉCORATIVE PLANE OU RAINURÉE

Robinetterie & Accessoires

58 ROBINETTERIE + ACCESSOIRES

69 NUANCIER



Radiateurs Panneaux

4 ORIFICES



P.3
REGGANE
3010 COMPACT



P.9
REGGANE
3010 TERTIAIRE



6 ORIFICES



P.14
REGGANE
3010 INTEGRÉ



P.24
T6 3010



HABILLEZ VOS RADIATEURS PANNEAUX

	REGGANE 3010 PLAN Compact	REGGANE 3010 DECO Compact	T6 3010 PLAN	T6 3010 DECO	T6 3010 PLAN TERTIAIRE	REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE	REGGANE DÉCO- FARO VERTICAL	PLAN VERTICAL KOS V
Version	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale sans ailettes	Horizontale sans ailettes	Verticale	Verticale
Modèle	11KP/21KP/22KP/33KP	11KD/21KD/22KD/33KD	11PM/21PM/22PM/33PM	11DM/21DM/22DM/33DM	10PM/20PM/30PM	10KD/20KD/30KD	FAVP	KOVP 21 KOVP 22
Face avant décorative	lisse	rainurée	lisse	rainurée	lisse	rainuré	rainurée	lisse
Grille supérieure	✓	✓	✓	✓				
Joues latérales	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 eurocône portée conique mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 eurocône portée conique mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 eurocône portée conique mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 2 centraux en bas x Ø 15/21 Portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 2 centraux en bas x Ø 15/21 Portée plate - femelle
Insert thermostatique inclus			M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté			

	REGGANE 3010 Compact	REGGANE 3010 INTÉGRÉ	T6 3010	REGGANE 3010 maternelle	T6 3010 TERTIAIRE	VERTICAL VR
Version	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Verticale
Modèle	11K/21K/22K/33K	11KV/21KV/22KV/33KV	11VM/21VM/22VM/33VM	32KV	10VM/20VM/30VM	10VR/20VR/21VR/22VR
Face avant profilée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grille supérieure	✓ (sauf standard)	✓ (sauf 10I)	✓	✓		
Joues latérales	✓ (sauf standard)	✓ (sauf 10I)	✓	✓		✓

Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 portée conique - mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle	4 x Ø 15/21 portée plate - femelle 2 centraux en bas x Ø 20/27 portée conique - mâle	6 x Ø 15/21 portée plate - femelle
Insert thermostatique inclus		M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	M30 X 1,5 fileté	

ACCESSOIRES

Livré avec bouchons (purgeur, vidange et plein)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pression de service	10 bar pression d'épreuve = 13 bar	10 bar pression d'épreuve = 13 bar	10 bar pression d'épreuve = 13 bar	10 bar pression d'épreuve = 13 bar	10 bar pression d'épreuve = 13 bar	10 bar pression d'épreuve = 13 bar
Température de service maximale	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	
Canne d'alimentation intégrée		✓	✓ en forme de T	✓	✓ en forme de T	

Consoles de fixations incluses	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étriers de fixation	✓	✓ (sauf 21 & 22 réversibles)	✓	✓	✓	
Couleur standard RAL 9016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Supplément RAL, Texturé & Métal : + 90 €	✓ (sauf 21S, 22S, 33S)	✓	✓	✓	✓	✓


NF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantie : 10 ans*	✓	✓	✓	✓		✓



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	RAL, Texturé & Metal


MODÈLE 11K Avec ailettes




MODÈLE 21K Avec ailettes



MODÈLE 22K Avec ailettes



MODÈLE 33K Avec ailettes



AVANTAGES DE LA GAMME




En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.




Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.

H 300 à 900 mm




400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts

H 300 à 900 mm




400 à 3 000 mm
335 à 5 592 watts

H 300 à 900 mm




400 à 3 000 mm
438 à 6 888 watts

H 300 à 900 mm



400 à 3 000 mm
624 à 7 359 watts

RACCORDEMENT STANDARD




++ excellent

+ très bien

+/- moins bien

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




MODÈLE	DIMENSION X
11	93
21	100
22	100
33	100

Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)


2

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E=Écartement

Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm

DISTANCE AU MUR




MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION
EC

EC = H- 27 -27

Dimensions en mm



REGGANE 3010 COMPACT

Exemple de Réf. : **10 11K 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 11K

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
		55/45/20	115	143	171	192	228	262
		€	96,36	124,92	127,34	129,77	140,13	166,12
13	520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
		55/45/20	149	185	222	249	296	340
		€	127,34	157,66	168,58	157,08	181,94	215,85
15	600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
		55/45/20	172	214	257	287	343	393
		€	133,40	168,58	174,64	168,39	193,24	231,67
18	720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
		55/45/20	206	257	308	345	411	471
		€	160,08	186,91	209,81	202,28	232,80	276,87
20	800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
		55/45/20	229	285	342	383	456	524
		€	172,21	215,87	223,15	215,85	248,62	296,08
23	920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
		55/45/20	264	328	393	440	525	602
		€	192,83	240,12	258,32	237,32	284,78	340,16
25	1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
		55/45/20	286	357	427	479	571	654
		€	198,21	252,25	281,36	257,66	310,77	370,66
28	1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
		55/45/20	321	400	479	539	639	733
		€	225,57	272,87	314,11	301,73	348,06	396,66
30	1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
		55/45/20	344	428	513	574	685	785
		€	234,07	293,49	348,06	323,20	387,62	426,04
33	1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
		55/45/20	378	471	564	632	753	864
		€	248,62	309,26	360,59	380,80	457,21	502,08
35	1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
		55/45/20	401	499	598	670	799	916
		€	261,95	329,87	405,06	403,85	485,10	532,40
40	1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
		55/45/20	458	571	684	766	913	1047
		€	304,00	392,40	437,81	469,34	562,72	618,50
45	1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
		55/45/20	516	642	769	861	1027	1178
		€	357,45	440,00	503,49	527,55	633,06	696,12
50	2000	75/65/20		1416	1686	1878	2255	2584
		55/45/20		713	855	957	1141	1309
		€		512,54	545,74	585,76	702,19	719,86
55	2200	75/65/20		1558	1855	2066	2481	2842
		55/45/20		785	940	1053	1255	1439
		€		544,53	600,31	643,98	772,53	848,93
60	2400	75/65/20		1699	2023	2254	2706	
		55/45/20		856	1026	1149	1369	
		€		594,25	705,82	702,19	842,87	
65	2600	75/65/20		1841	2192	2441	2932	
		55/45/20		928	1111	1244	1483	
		€		641,54	662,22	731,29	850,95	
70	2800	75/65/20		1982	2360	2629	3157	
		55/45/20		999	1196	1340	1597	
		€		660,48	711,94	787,07	981,12	
75	3000	75/65/20		2124	2529	2817	3383	
		55/45/20		1070	1282	1436	1712	
		€		662,36	882,88	842,86	1053,89	

- En stock
- Délais réduit

REGGANE 3010 COMPACT

Exemple de Réf. : **10 21K 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 21K

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	335	419	491	543	653	746
		55/45/20	170	212	250	278	332	380
		€	132,34	159,39	174,64	174,64	195,51	238,45
13	520	75/65/20	436	544	638	706	849	969
		55/45/20	221	275	325	362	431	494
		€	169,50	204,33	228,00	210,19	254,27	310,77
15	600	75/65/20	503	628	736	814	980	1118
		55/45/20	255	318	375	417	498	569
		€	190,39	240,12	254,68	232,79	281,39	345,80
18	720	75/65/20	603	754	883	977	1175	1342
		55/45/20	306	381	449	500	597	684
		€	229,21	278,93	293,49	279,13	335,63	398,92
20	800	75/65/20	670	838	982	1086	1306	1491
		55/45/20	340	424	500	556	663	759
		€	244,95	309,25	326,23	310,77	374,06	444,12
23	920	75/65/20	771	963	1129	1248	1502	1715
		55/45/20	391	487	575	639	763	874
		€	293,49	354,12	374,74	357,10	431,68	510,79
25	1000	75/65/20	838	1047	1227	1357	1633	1864
		55/45/20	425	530	624	695	829	949
		€	309,25	385,65	407,48	387,62	467,85	554,87
28	1120	75/65/20	939	1173	1374	1520	1828	2088
		55/45/20	477	593	699	778	928	1063
		€	346,85	418,40	437,80	435,08	523,22	596,67
30	1200	75/65/20	1006	1256	1472	1628	1959	2237
		55/45/20	511	635	749	834	995	1139
		€	358,97	446,29	470,55	465,59	560,51	639,62
33	1320	75/65/20	1106	1382	1620	1791	2155	2460
		55/45/20	562	699	824	917	1094	1253
		€	395,36	481,47	517,84	550,59	660,95	755,54
35	1400	75/65/20	1173	1466	1718	1900	2286	2610
		55/45/20	596	742	874	973	1161	1329
		€	418,40	503,29	548,16	583,33	728,86	802,84
40	1600	75/65/20	1341	1675	1963	2171	2612	2982
		55/45/20	681	847	999	1112	1327	1519
		€	483,89	639,34	685,20	676,71	845,29	1002,94
45	1800	75/65/20	1508	1885	2209	2443	2939	3355
		55/45/20	766	953	1124	1251	1493	1709
		€	544,47	683,52	770,10	761,61	950,80	1129,07
50	2000	75/65/20	1676	2094	2454	2714	3265	3728
		55/45/20	851	1059	1249	1390	1658	1899
		€	644,0805	755,55	854,99	845,29	1056,31	1162,78
55	2200	75/65/20	1844	2303	2699	2985	3592	4101
		55/45/20	936	1165	1373	1529	1824	2089
		€	681,47	823,17	942,31	930,18	1161,81	1283,75
60	2400	75/65/20	2011	2513	2945	3257	3918	4474
		55/45/20	1021	1271	1499	1668	1990	2279
		€	776,16	968,99	952,49	1012,65	1268,54	1402,41
65	2600	75/65/20	2179	2722	3190	3528	4245	4846
		55/45/20	1106	1377	1623	1807	2156	2468
		€	795,35	977,67	1036,27	1097,54	1280,37	1517,68
70	2800	75/65/20	2346	2932	3436	3800	4571	5219
		55/45/20	1191	1483	1748	1946	2322	2658
		€	838,91	1049,21	1196,98	1101,82	1479,56	1634,07
75	3000	75/65/20	2514	3141	3681	4071	4898	5592
		55/45/20	1276	1589	1873	2085	2488	2848
		€	927,59	1175,19	1284,30	1268,54	1585,06	1751,60

- En stock
- Délais réduit

REGGANE 3010 COMPACT

Exemple de Réf. : 10 22K 750

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 22K

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	438	543	617	685	820	918
		55/45/20	222	272	312	345	410	463
		€	161,37	192,83	204,95	219,51	235,05	273,48
13	520	75/65/20	569	706	802	891	1065	1194
		55/45/20	289	354	406	449	533	602
		€	211,02	252,25	266,81	265,57	305,12	354,84
15	600	75/65/20	657	814	926	1028	1229	1378
		55/45/20	333	408	468	518	615	695
		€	236,49	281,36	308,04	293,82	351,45	410,22
18	720	75/65/20	788	977	1111	1233	1475	1653
		55/45/20	400	490	562	621	738	834
		€	279,05	335,93	368,68	353,72	421,52	492,71
20	800	75/65/20	876	1086	1234	1370	1639	1837
		55/45/20	444	544	624	690	820	927
		€	298,36	373,53	409,91	393,26	468,98	548,09
23	920	75/65/20	1007	1248	1420	1576	1885	2112
		55/45/20	511	625	718	794	943	1065
		€	346,85	428,10	470,55	450,90	540,17	627,19
25	1000	75/65/20	1095	1357	1543	1713	2049	2296
		55/45/20	555	680	781	863	1025	1158
		€	374,08	466,91	511,78	490,45	585,37	682,56
28	1120	75/65/20	1226	1520	1728	1919	2295	2572
		55/45/20	622	762	874	966	1148	1297
		€	422,04	523,91	573,63	549,21	631,71	765,06
30	1200	75/65/20	1314	1628	1852	2056	2459	2755
		55/45/20	667	816	937	1035	1230	1390
		€	452,36	561,50	614,86	612,49	730,02	820,43
33	1320	75/65/20	1445	1791	2037	2261	2705	3031
		55/45/20	733	897	1030	1139	1353	1529
		€	497,23	616,08	675,50	722,80	863,48	967,77
35	1400	75/65/20	1533	1900	2160	2398	2869	3214
		55/45/20	778	952	1093	1207	1435	1621
		€	508,14	652,46	716,74	765,25	916,84	1200,30
40	1600	75/65/20	1752	2171	2469	2741	3278	3674
		55/45/20	889	1088	1249	1380	1640	1853
		€	589,40	757,97	830,73	887,73	1061,16	1326,75
45	1800	75/65/20	1971	2443	2777	3083	3688	4133
		55/45/20	1000	1224	1405	1552	1845	2085
		€	662,16	851,35	933,82	998,09	1193,35	1491,68
50	2000	75/65/20	2190	2714	3086	3426	4098	4592
		55/45/20	1111	1360	1561	1725	2050	2316
		€	737,352	947,16	1038,11	1110,88	1326,75	1657,83
55	2200	75/65/20	2409	2985	3395	3769	4508	5051
		55/45/20	1222	1496	1717	1898	2255	2548
		€	810,12	1041,75	1141,20	1220,03	1458,94	1759,70
60	2400	75/65/20	2628	3257	3703	4111	4918	5510
		55/45/20	1333	1632	1873	2070	2460	2779
		€	884,09	1120,69	1245,49	1330,39	1592,34	1922,21
65	2600	75/65/20	2847	3528	4012	4454	5327	5970
		55/45/20	1444	1768	2030	2243	2665	3011
		€	956,86	1219,75	1348,58	1441,96	1724,53	2081,08
70	2800	75/65/20	3066	3800	4320	4796	5737	6429
		55/45/20	1555	1904	2185	2415	2870	3243
		€	1032,05	1324,32	1452,87	1552,32	1856,72	2241,16
75	3000	75/65/20	3285	4071	4629	5139	6147	6888
		55/45/20	1666	2040	2342	2588	3075	3474
		€	1103,60	1418,92	1555,96	1663,89	1990,12	2401,25

- En stock
- Délais réduit

REGGANE 3010 COMPACT

Exemple de Réf. : **10 33K 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 33K

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	624	774	891	981	1139	1288
		55/45/20	316	387	447	497	571	645
		€	261,22	328,66	332,29	343,21	383,10	433,94
13	520	75/65/20	812	1007	1159	1276	1480	1675
		55/45/20	411	503	581	646	741	839
		€	328,20	407,48	434,16	414,74	497,23	565,03
15	600	75/65/20	937	1162	1337	1472	1708	1933
		55/45/20	475	581	671	745	856	968
		€	383,96	451,33	483,89	461,07	575,21	652,05
18	720	75/65/20	1124	1394	1604	1766	2050	2319
		55/45/20	570	697	804	894	1027	1161
		€	435,06	532,87	579,69	553,73	690,47	782,00
20	800	75/65/20	1249	1549	1782	1962	2278	2577
		55/45/20	633	774	894	993	1141	1290
		€	512,99	607,26	643,97	614,75	768,44	866,76
23	920	75/65/20	1436	1781	2050	2257	2619	2963
		55/45/20	728	890	1028	1142	1312	1483
		€	546,53	708,73	740,99	706,29	882,58	995,59
25	1000	75/65/20	1561	1936	2228	2453	2847	3221
		55/45/20	791	968	1117	1242	1426	1613
		€	594,89	757,77	766,47	768,44	959,43	1082,60
28	1120	75/65/20	1748	2168	2495	2747	3189	3608
		55/45/20	886	1084	1251	1391	1598	1806
		€	665,73	811,69	901,07	861,11	1073,56	1214,82
30	1200	75/65/20	1873	2323	2674	2944	3416	3865
		55/45/20	949	1161	1341	1490	1711	1935
		€	691,60	832,17	965,35	923,27	1150,40	1301,83
33	1320	75/65/20	2061	2556	2941	3238	3758	4252
		55/45/20	1044	1278	1475	1639	1883	2129
		€	775,90	917,84	1062,37	1087,84	1403,15	1535,34
35	1400	75/65/20	2185	2710	3119	3434	3986	4509
		55/45/20	1107	1355	1564	1738	1997	2257
		€	842,86	1046,60	1126,64	1153,33	1490,47	1628,72
40	1600	75/65/20	2498	3098	3565	3925	4555	5154
		55/45/20	1266	1549	1788	1987	2282	2580
		€	1008,72	1195,77	1286,73	1319,47	1701,49	1861,57
45	1800	75/65/20	2810	3485	4010	4415	5125	5798
		55/45/20	1424	1742	2011	2235	2567	2903
		€	1085,41	1344,94	1413,80	1593,55	1914,93	2093,21
50	2000	75/65/20	3122	3872	4456	4906	5694	6442
		55/45/20	1582	1936	2235	2483	2853	3225
		€	1205,4735	1494,11	1498,46	1771,83	2127,16	2326,05
55	2200	75/65/20	3434	4259	4902	5397	6263	
		55/45/20	1740	2129	2459	2732	3138	
		€	1326,75	1523,77	1769,40	1807,15	2168,13	
60	2400	75/65/20		4644		5887		
		55/45/20		2322		2980		
		€		1792,44		2124,74		
65	2600	75/65/20		5031		6378		
		55/45/20		2515		3229		
		€		1858,65		2145,99		
70	2800	75/65/20		5418		6868		
		55/45/20		2709		3477		
		€		1949,36		2480,07		
75	3000	75/65/20		5805		7359		
		55/45/20		2902		3725		
		€		2080,21		2559,34		


- En stock
- Délais réduit

Informations techniques

Face avant	profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate - femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016 uniquement



à vos contraintes d'hygiène (sans ailettes, joues ou grilles), de sécurité grâce à son système de fixation anti soulèvement et de confort (de part sa performance thermique)




AVANTAGES DE LA GAMME REGGANE 3010 TERTIAIRE (S)



Dépourvus d'ailettes et d'habillage,
ils limitent les retenues de poussières et facilitent le nettoyage.


RACCORDEMENT STANDARD



REGGANE 3010 TERTIAIRE

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




MODÈLE	DIMENSION X
10	93
20	100


Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
10	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x
20	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x
30	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x

Dimensions en mm **Y = Longueur du radiateur (mm)**
2

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION





Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	DIMENSION Z
10	38
20	74

Référence de commande Système de fixation

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur.

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm



Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 10S

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	139	178	214	250	302	351
		55/45/20	73	92	111	129	155	180
		€	53,36	70,34	76,40	87,32	93,80	109,62
13	520	75/65/20	181	231	279	325	393	457
		55/45/20	94	120	144	167	202	235
		€	72,77	90,96	100,66	101,71	122,05	141,26
15	600	75/65/20	209	266	322	375	453	527
		55/45/20	109	138	166	193	233	271
		€	80,04	105,51	111,57	116,40	135,61	157,08
18	720	75/65/20	251	320	386	450	544	632
		55/45/20	131	166	200	232	280	325
		€	90,41	121,28	133,40	134,48	162,73	187,59
20	800	75/65/20	278	355	429	500	604	702
		55/45/20	145	184	222	257	310	360
		€	99,45	126,57	144,32	149,17	174,03	210,19
23	920	75/65/20	320	408	493	575	695	808
		55/45/20	167	212	255	296	357	415
		€	113,01	156,44	153,69	171,77	198,89	231,67
25	1000	75/65/20	348	444	536	625	755	878
		55/45/20	182	231	277	322	388	451
		€	133,40	159,34	178,27	187,59	215,85	252,01
28	1120	75/65/20				700	846	
		55/45/20				360	435	
		€				207,93	242,97	
30	1200	75/65/20				750	906	
		55/45/20				386	466	
		€				223,75	259,91	
33	1320	75/65/20				825	997	
		55/45/20				425	512	
		€				264,38	305,61	
35	1400	75/65/20				875	1057	
		55/45/20				450	543	
		€				269,23	323,80	
40	1600	75/65/20				1000	1208	
		55/45/20				515	616	
		€				308,04	371,10	
45	1800	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
50	2000	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
55	2200	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
60	2400	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
65	2600	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
70	2800	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
75	3000	75/65/20						
		55/45/20						
		€						

En stock

Délais réduit

REGGANE 3010 TERTIAIRE

Exemple de Réf. : **10 20S 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 20S

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	236	298	357	414	486	576
		55/45/20	123	155	184	214	249	297
		€	83,62	110,36	116,42	139,47	148,04	174,03
13	520	75/65/20	307	387	464	538	632	749
		55/45/20	160	201	239	278	323	387
		€	115,21	145,53	156,44	180,70	189,85	227,15
15	600	75/65/20	354	447	536	621	729	864
		55/45/20	184	232	277	321	373	446
		€	129,76	162,51	173,42	188,73	221,49	261,05
18	720	75/65/20	425	536	643	745	875	1037
		55/45/20	221	278	332	385	448	535
		€	154,02	179,69	194,37	224,89	265,57	314,16
20	800	75/65/20	472	596	714	828	972	1152
		55/45/20	246	310	368	428	498	595
		€	171,00	215,87	216,97	249,75	294,95	348,06
23	920	75/65/20	543	685	822	952	1118	1325
		55/45/20	283	356	424	492	572	684
		€	195,25	247,40	265,59	288,17	339,02	385,36
25	1000	75/65/20	590	745	893	1035	1215	1440
		55/45/20	307	387	461	535	622	743
		€	214,66	270,44	288,63	311,90	352,58	418,12
28	1120	75/65/20		834		1159	1361	
		55/45/20		433		599	697	
		€		301,97		350,32	394,40	
30	1200	75/65/20		894		1242	1458	
		55/45/20		464		642	746	
		€		327,00		361,62	423,78	
33	1320	75/65/20		983		1366	1604	
		55/45/20		511		706	821	
		€		343,21		425,68	500,87	
35	1400	75/65/20		1043		1449	1701	
		55/45/20		542		749	871	
		€		363,83		451,14	529,97	
40	1600	75/65/20		1192		1656	1944	
		55/45/20		619		856	995	
		€		415,97		577,27	676,71	
45	1800	75/65/20		1341		1863	2187	
		55/45/20		697		963	1119	
		€		533,61		650,03	761,61	
50	2000	75/65/20		1490		2070	2430	
		55/45/20		774		1070	1244	
		€		574,84		722,80	846,50	
55	2200	75/65/20		1639		2277	2673	
		55/45/20		851		1177	1368	
		€		633,06		794,35	931,39	
60	2400	75/65/20		1788		2484	2916	
		55/45/20		929		1284	1493	
		€		688,84		808,00	913,09	
65	2600	75/65/20		1937		2691	3159	
		55/45/20		1006		1391	1617	
		€		747,05		874,67	1062,37	
70	2800	75/65/20		2086		2898	3402	
		55/45/20		1084		1498	1741	
		€		750,36		942,47	1143,62	
75	3000	75/65/20		2235		3105	3645	
		55/45/20		1161		1605	1866	
		€		804,60		1008,02	1224,88	

- En stock
- Délais réduit

REGGANE 3010 TERTIAIRE

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 30S 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 30S

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	341	428	510	591	662	708
		55/45/20	177	222	264	306	343	360
		€	132,22	177,06	195,51	243,76	254,27	315,29
13	520	75/65/20	444	556	664	768	860	920
		55/45/20	230	288	344	398	446	467
		€	154,82	194,37	230,53	266,69	300,60	374,06
15	600	75/65/20	512	641	766	886	992	1061
		55/45/20	265	332	397	459	514	539
		€	172,91	232,85	266,69	298,34	334,50	415,86
18	720	75/65/20	614	770	919	1063	1191	1274
		55/45/20	318	399	476	551	617	647
		€	229,21	268,95	320,94	369,54	414,74	516,44
20	800	75/65/20	682	855	1021	1182	1323	1415
		55/45/20	353	443	529	612	686	719
		€	247,40	288,17	344,67	398,92	445,24	553,73
23	920	75/65/20	785	983	1174	1359	1522	1893
		55/45/20	407	509	608	704	789	966
		€	295,91	342,41	407,96	442,98	513,05	636,23
25	1000	75/65/20	853	1069	1276	1477	1654	2058
		55/45/20	442	554	661	765	857	1050
		€	297,12	346,93	460,85	480,28	537,91	669,00
28	1120	75/65/20		1197		1654	1852	
		55/45/20		620		857	960	
		€		388,74		518,70	580,85	
30	1200	75/65/20		1283		1772	1985	
		55/45/20		664		918	1029	
		€		402,30		554,87	622,67	
33	1320	75/65/20		1411		1950	2183	
		55/45/20		731		1010	1132	
		€		474,63		705,82	788,29	
35	1400	75/65/20		1497		2068	2316	
		55/45/20		775		1071	1201	
		€		502,88		747,05	836,80	
40	1600	75/65/20		1710		2363	2646	
		55/45/20		886		1224	1372	
		€		618,50		853,78	954,43	
45	1800	75/65/20		1924		2659	2977	
		55/45/20		996		1377	1543	
		€		559,39		828,31	925,33	
50	2000	75/65/20		2138		2954	3308	
		55/45/20		1107		1530	1715	
		€		621,53		919,26	959,43	
55	2200	75/65/20		2352		3249		
		55/45/20		1218		1683		
		€		682,56		942,47		
60	2400	75/65/20		2566		3545		
		55/45/20		1329		1836		
		€		744,72		1103,60		
65	2600	75/65/20		2779		3840		
		55/45/20		1439		1989		
		€		806,86		1114,24		
70	2800	75/65/20		2993		4136		
		55/45/20		1550		2142		
		€		867,89		1199,00		
75	3000	75/65/20		3207		4431		
		55/45/20		1661		2295		
		€		930,05		1380,11		


-  En stock
-  Délais réduit

Informations techniques


Face avant	profilée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle et 4 x Ø 15/21 portée plate - femelle)
Insert thermostatique	M30 x 1,5 (type Oventrop) - monté à droite sur 10I, 11I et 33C
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur (sauf 21KV et 22KV)
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	RAL, Texturé & Metal



MODÈLE 11KV Avec étriers	MODÈLE 21KV Sans étriers	MODÈLE 22KV Sans étriers
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2000 mm	400 à 3000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 2584 watts	419 à 4898 watts	438 à 6 147 watts




RACCORDEMENT INTÉGRÉ




AUTRES RACCORDEMENTS SANS INSERT THERMOSTATIQUE INTÉGRÉ

Possibilités de raccordement SANS insert thermostatique intégré

droite



gauche




++ excellent
+ très bien
+- moins bien

REGGANE 3010 INTÉGRÉ

SYSTÈME DE FIXATION CONSOLE MURALE MCW 6 MODÈLE AVEC ÉTRIERS 11 KV

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




MODÈLE	DIMENSION X
11	93

Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)


2

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E=Écartement

Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm

DISTANCE AU MUR




MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC

EC = H - 27 - 27


Dimensions en mm



REGGANE 3010 INTÉGRÉ


SYSTÈME DE FIXATION – MODÈLES RÉVERSIBLES SANS ÉTRIERS 21KV, 22KV

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION POUR RADIATEURS RÉVERSIBLES





Dimensions en mm

B	B5	B6
300	67	197
400	67	297
500	67	397
600	67	497
750	67	647
900	67	797



2x		3x		
C	C-300	C	C1	C2
400	100	1800	750	750
520	220	2000	850	850
600	300	2200	950	950
720	420	2400	1100	1100
800	500	2600	1150	1150
920	620	2800	1250	1250
1000	700	3000	1350	1350
1120	820			
1200	900			
1320	1020			
1400	1100			
1600	1300			

Dimensions in mm




RAD B	B1	B2
300	297	200
400	397	300
500	497	400
600	597	500
750	747	650
900	897	800

Modèle	b
21	65
22	78

B3 = B-54 mm

Dimensions en mm



REGGANE 3010 INTEGRE

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

TYPE 11KV

Exemple de Réf. : 10 11KV 750 **D/G**

Nbr d'éléments + type + hauteur + raccordement **DROITE (D)** ou **GAUCHE (G)**

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
		55/45/20	115	143	171	192	228	262
		€	149,76	186,91	198,52	203,74	212,45	237,31
13	520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
		55/45/20	149	185	222	249	296	340
		€	189,85	243,80	257,73	246,35	267,83	307,38
15	600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
		55/45/20	172	214	257	287	343	393
		€	187,59	239,15	257,73	244,09	271,22	310,77
18	720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
		55/45/20	206	257	308	345	411	471
		€	229,86	289,08	307,65	271,22	307,38	362,76
20	800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
		55/45/20	229	285	342	383	456	524
		€	218,11	280,95	309,97	284,78	320,94	368,40
23	920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
		55/45/20	264	328	393	440	525	602
		€	232,79	298,36	327,39	316,42	357,10	407,96
25	1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
		55/45/20	286	357	427	479	571	654
		€	238,45	321,38	347,12	343,54	387,62	444,12
28	1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
		55/45/20	321	400	479	536	639	733
		€	267,83	335,63	378,47	385,36	432,82	481,41
30	1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
		55/45/20	344	428	513	574	685	785
		€	277,76	361,05	404,00	398,92	465,59	515,31
33	1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
		55/45/20	378	471	564	632	753	864
		€	299,47	374,06	432,82	470,55	529,97	565,03
35	1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
		55/45/20	401	499	598	670	799	916
		€	316,42	396,66	444,12	476,28	524,35	601,19
40	1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
		55/45/20	458	571	684	766	913	1047
		€	368,40	461,07	516,44	524,35	652,46	694,99
45	1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
		55/45/20	516	642	769	861	1027	1178
		€	414,74	488,19	562,77	568,43	682,56	840,44
50	2000	75/65/20	1130	1416	1686	1878	2255	2584
		55/45/20	573	713	855	957	1141	1309
		€	461,07	541,31	627,19	632,84	758,28	867,89
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

- En stock
- Délais réduit

REGGANE 3010 INTEGRE

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

TYPE 21KV

Exemple de Réf. : 10 21KV 750

Nbr d'éléments + type + hauteur (réversible)

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €		419	491	543	653	746
				212	250	278	332	380
				241,47	249,61	244,39	276,87	316,42
13	520	75/65/20 55/45/20 €		544	638	706	849	969
				275	325	362	431	494
				313,45	321,58	290,43	351,45	410,22
15	600	75/65/20 55/45/20 €		628	736	814	980	1118
				318	375	417	498	569
				318,09	337,83	316,42	370,66	435,08
18	720	75/65/20 55/45/20 €		754	883	977	1175	1342
				381	449	500	597	684
				363,37	384,27	368,40	431,68	507,40
20	800	75/65/20 55/45/20 €		838	982	1086	1306	1491
				424	500	556	663	759
				393,56	404,00	385,36	463,33	528,87
23	920	75/65/20 55/45/20 €		963	1129	1248	1502	1715
				487	575	639	763	874
				430,00	450,44	427,16	500,62	607,97
25	1000	75/65/20 55/45/20 €		1047	1227	1357	1633	1864
				530	624	695	829	949
				443,84	497,23	482,54	560,51	639,62
28	1120	75/65/20 55/45/20 €		1173	1374	1520	1828	2088
				593	699	778	928	1063
				495,72	540,89	523,22	585,37	717,60
30	1200	75/65/20 55/45/20 €		1256	1472	1628	1959	2237
				635	749	834	995	1139
				555,44	540,17	559,39	627,19	768,44
33	1320	75/65/20 55/45/20 €		1382	1620	1791	2155	2460
				699	824	917	1094	1253
				537,91	590,39	631,55	690,47	783,81
35	1400	75/65/20 55/45/20 €		1466	1718	1900	2286	2610
				742	874	973	1161	1329
				553,73	626,90	631,71	842,86	837,38
40	1600	75/65/20 55/45/20 €		1675	1963	2171	2612	
				847	999	1112	1327	
				670,06	706,29	731,16	910,78	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €		1885	2209	2443	2939	
				953	1124	1251	1493	
				722,12	795,56	804,14	954,91	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €		2094	2454	2714	3265	
				1059	1249	1390	1658	
				802,34	883,71	882,58	1060,00	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €		2303	2699	2985	3592	
				1165	1373	1529	1824	
				882,58	970,73	970,73	1168,48	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €		2513	2945	3257	3918	
				1271	1499	1668	1990	
				961,69	1060,00	1057,74	1365,56	
65	2600	75/65/20 55/45/20 €		2722	3190	3528	4245	
				1377	1623	1807	2156	
				1041,92	1147,02	1147,02	1378,68	
70	2800	75/65/20 55/45/20 €		2932	3436	3800	4571	
				1483	1748	1946	2322	
				1123,28	1236,29	1234,03	1484,90	
75	3000	75/65/20 55/45/20 €		3141	3681	4071	4898	
				1589	1873	2085	2488	
				1202,39	1324,43	1322,17	1591,13	

- En stock
- Délais réduit

REGGANE 3010 INTEGRE

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

TYPE 22KV

Exemple de Réf. : **10 22KV 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur (réversible)

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	438	543	617	685	820	918
		55/45/20	222	272	312	345	410	463
		€	230,53	269,34	275,14	273,27	310,77	357,10
13	520	75/65/20	569	706	802	891	1065	1194
		55/45/20	289	354	406	449	533	602
		€	304,15	346,45	349,44	348,06	402,30	465,59
15	600	75/65/20	657	814	926	1028	1229	1378
		55/45/20	333	408	468	518	615	695
		€	315,78	363,37	373,86	365,02	421,52	488,19
18	720	75/65/20	788	977	1111	1233	1475	1653
		55/45/20	400	490	562	621	738	834
		€	370,66	413,29	419,09	423,78	490,45	568,43
20	800	75/65/20	876	1086	1234	1370	1639	1837
		55/45/20	444	544	624	690	820	927
		€	421,42	445,69	470,55	471,24	524,35	631,71
23	920	75/65/20	1007	1248	1420	1576	1885	2112
		55/45/20	511	625	718	794	943	1065
		€	425,60	537,25	496,76	506,27	581,99	724,38
25	1000	75/65/20	1095	1357	1543	1713	2049	2296
		55/45/20	555	680	781	863	1025	1158
		€	457,05	583,33	568,78	549,21	610,23	762,80
28	1120	75/65/20	1226	1520	1728	1919	2295	2572
		55/45/20	622	762	874	966	1148	1297
		€	520,09	597,89	616,08	593,29	682,56	854,33
30	1200	75/65/20	1314	1628	1852	2056	2459	2755
		55/45/20	667	816	937	1035	1230	1390
		€	580,38	640,33	659,74	635,10	730,02	913,09
33	1320	75/65/20	1445	1791	2037	2261	2705	3031
		55/45/20	733	897	1030	1139	1353	1529
		€	592,64	653,36	699,76	749,48	863,48	1078,13
35	1400	75/65/20	1533	1900	2160	2398	2869	3214
		55/45/20	778	952	1093	1207	1435	1621
		€	603,95	747,05	743,42	794,35	880,46	1143,62
40	1600	75/65/20	1752	2171	2469	2741	3278	
		55/45/20	889	1088	1249	1380	1640	
		€	699,76	865,90	798,43	921,69	1021,14	
45	1800	75/65/20	1971	2443	2777	3083	3688	
		55/45/20	1000	1224	1405	1552	1845	
		€	787,07	907,45	902,93	1035,69	1147,26	
50	2000	75/65/20	2190	2714	3086	3426	4098	
		55/45/20	1111	1360	1561	1725	2050	
		€	874,39	1021,79	1001,24	1152,11	1203,91	
55	2200	75/65/20	2409	2985	3395	3769	4508	
		55/45/20	1222	1496	1717	1898	2255	
		€	895,01	1189,71	1184,86	1268,54	1403,15	
60	2400	75/65/20	2628	3257	3703	4111	4918	
		55/45/20	1333	1632	1873	2070	2460	
		€	1004,00	1209,17	1202,39	1382,54	1427,27	
65	2600	75/65/20	2847	3528	4012	4454	5327	
		55/45/20	1444	1768	2030	2243	2665	
		€	1086,64	1308,61	1302,97	1498,96	1544,80	
70	2800	75/65/20	3066	3800	4320	4796	5737	
		55/45/20	1555	1904	2185	2415	2870	
		€	1139,10	1411,45	1403,54	1612,96	1663,45	
75	3000	75/65/20	3285	4071	4629	5139	6147	
		55/45/20	1666	2040	2342	2588	3075	
		€	1220,47	1622,66	1504,12	1728,17	1783,24	

En stock
 Délais réduit

REGGANE 3010 INTEGRE

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

TYPE 33KV

Exemple de Réf. : 10 33KV 750 **D/G**

Nbr d'éléments + type + hauteur + raccordement **DROITE (D)** ou **GAUCHE (G)**

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	624	774	891	981	1139	1288
		55/45/20	316	387	447	497	571	645
		€	341,28	387,75	393,26	404,63	437,34	478,02
13	520	75/65/20	812	1007	1159	1276	1480	1675
		55/45/20	411	503	581	646	741	839
		€	433,94	491,58	510,79	502,88	567,29	622,67
15	600	75/65/20	937	1162	1337	1472	1708	1933
		55/45/20	475	581	671	745	856	968
		€	467,85	526,61	551,43	548,09	613,63	694,99
18	720	75/65/20	1124	1394	1604	1766	2050	2319
		55/45/20	570	697	804	894	1027	1161
		€	522,09	614,75	679,14	655,44	739,06	833,99
20	800	75/65/20	1249	1549	1782	1962	2278	2577
		55/45/20	633	774	894	993	1141	1290
		€	580,85	682,56	732,50	682,56	820,43	926,65
23	920	75/65/20	1436	1781	2050	2257	2619	2963
		55/45/20	728	890	1028	1142	1312	1483
		€	683,79	785,40	842,86	785,40	942,47	1065,65
25	1000	75/65/20	1561	1936	2228	2453	2847	3221
		55/45/20	791	968	1117	1242	1426	1613
		€	743,00	855,46	915,63	826,08	1024,97	1158,32
28	1120	75/65/20	1748	2168	2495	2747	3189	3608
		55/45/20	886	1084	1251	1391	1598	1806
		€	810,26	944,73	962,92	924,39	1147,02	1255,50
30	1200	75/65/20	1873	2323	2674	2944	3416	3865
		55/45/20	949	1161	1341	1490	1711	1935
		€	812,45	1012,65	1032,05	989,93	1228,38	1345,91
33	1320	75/65/20	2061	2556	2941	3238	3758	4252
		55/45/20	1044	1278	1475	1639	1883	2129
		€	885,97	1038,53	1022,71	1167,88	1450,45	1550,89
35	1400	75/65/20	2185	2710	3119	3434	3986	4509
		55/45/20	1107	1355	1564	1738	1997	2257
		€	888,23	1181,22	1166,67	1240,64	1523,39	1685,72
40	1600	75/65/20 55/45/20 €						
45	1800	75/65/20 55/45/20 €						
50	2000	75/65/20 55/45/20 €						
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

- En stock
- Délais réduit

Radiateurs Panneaux Maternelle **REGGANE 3010 MATERNELLE**




Le Reggane 3010 Maternelle présente une surface de contact très douce et un habillage intégral pour assurer la sécurité des tout petits comme des plus grands.

Informations techniques

Face avant	Profilée & non alimentée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle et 4 x Ø 15/21 portée plate - femelle)
Insert thermostatique	M30 x 1,5 (type Oventrop) - monté à droite
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joints latéraux Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères Joints latéraux Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur + 90 €	RAL, Texturé & Metal



MODÈLE 32KV Avec étriers




L'habillage du radiateur fait disparaître les angles vifs, dangereux pour les tout petits comme pour les plus grands.

Une température de contact inférieure à 60°C (pour un fluide à 90/70°C) grâce à la face avant non alimentée en eau.



L'alimentation intégrée avec **raccordement à droite ou à gauche** évite un contact direct avec la tuyauterie




encombrement avec la tête thermostatique TRVFIN2

RACCORDEMENT INTÉGRÉ

L'alimentation intégrée avec raccordement à droite (ou à gauche sur commande) évite un contact direct avec la tuyauterie.
Possibilités de raccordement AVEC insert thermostatique intégré.


Pour monotube et accessoires de raccordement - compatibles avec le Reggane Intégré.



REGGANE 3010 MATERNELLE

SYSTÈME DE FIXATIONS

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION



MODÈLE	DIMENSION X
32	100

Dimensions en mm


Y = Longueur du radiateur (mm)

2

Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
32	400-750	<1800	MCW 6	4x
	400-750	≥1800	MCW 6	6x




POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
400	256	136	265	145
600	456	136	465	145
750	606	136	136	585

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
32	400 à 750	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC

EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm



REGGANE 3010 MATERNELLE

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

TYPE KV32

Exemple de Réf. : **KV32 750 0520 R/L**

type + hauteur + longueur + raccordement **DROITE (R)** ou **GAUCHE (L)**

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR		
			400	600	750
10	0400	75/65/20	546	697	836
		55/45/20	277	355	414
		€	372,23	405,36	447,50
15	0600	75/65/20	820	1254	1506
		55/45/20	416	639	746
		€	538,67	570,69	669,00
18	0720	75/65/20	984	1394	1673
		55/45/20	500	710	829
		€	616,35	682,56	804,60
20	0800	75/65/20	1093	1603	1924
		55/45/20	555	817	954
		€	635,10	694,99	874,67
23	0920	75/65/20	1257	1742	2081
		55/45/20	638	888	1031
		€	683,73	762,80	893,88
25	1000	75/65/20	1366	1951	2342
		55/45/20	694	994	1161
		€	771,44	867,89	989,93
28	1120	75/65/20	1530	2090	2509
		55/45/20	777	1065	1243
		€	913,20	949,25	1114,24
30	1200	75/65/20	1639	2299	2760
		55/45/20	832	1172	1368
		€	935,36	1019,32	1193,35
33	1320	75/65/20	1803	2439	2927
		55/45/20	915	1243	1451
		€	982,03	1107,85	1409,22
35	1400	75/65/20	1912	2787	3346
		55/45/20	971	1420	1658
		€	1036,84	1245,49	1441,13
40	1600	75/65/20	2186	3136	3764
		55/45/20	1110	1598	1865
		€	1278,24	1422,75	1707,55
45	1800	75/65/20	2459	3484	4182
		55/45/20	1249	1775	2073
		€	1420,31	1718,47	2062,89
50	2000	75/65/20	2732	3832	4600
		55/45/20	1387	1953	2280
		€	1552,71	1908,87	2143,08
55	2200	75/65/20	3005	3832	4600
		55/45/20	1526	1953	2280
		€	1699,20	1941,91	2283,96

- En stock
- Délais réduit


Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 M Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	INSERT M 30 X 1.5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joues latérales Bouchons de vidange, bouchon purgeur et bouchon plein Consoles de fixations en L
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur + 90 €	RAL, Texturé & Metal



MODÈLE 11VM	MODÈLE 21VM	MODÈLE 22VM
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 2 584 watts	335 à 4 071 watts	438 à 5 139 watts

RACCORDEMENT BITUBE




Le radiateur peut-être raccordé comme un radiateur compact en enlevant le corps de vanne thermostatisable.



ATTENTION :

Lors de l'utilisation en raccordement classique remplacer les bouchons de protection centraux par des bouchons pleins.


Référence de commande Bouchon plein Ø20/27 : G00UM0000A



Le radiateur est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection démonté, les têtes thermostatiques des modèles «TRVFIN2» et «TRVFIN3» de la marque **FINIMETAL**, modèles «UNI» et «PINOX H» de la marque **OVENTROP**, modèles «SENSO» et «SENSITY» de la marque **COMAP**, modèle «RAW K» de la marque **DANFOSS**, modèle «K» de la marque **HEIMEIER** peuvent être directement montées sur le robinet du radiateur.

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6


POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION



MODÈLE	DIMENSION X
11	93
21	100
22	100


Dimensions en mm $Y = \frac{\text{Longueur du radiateur (mm)}}{2}$

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E=Écartement

Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm

DISTANCE AU MUR




MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION



ENTRAXE D'ALIMENTATION EC	ENTRAXE D'ALIMENTATION CENTRALE
EC = H- 27 -27	50

Dimensions en mm

Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x




ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



Raccords RETTIG pour tube Cosytube PEX-C

DÉSIGNATION	Référence	Prix H.T.€ (Sachet de 10)
Raccords pour tubes PEX-C	ø 10/12 RACPER12	55.50
	ø 13/16 RACPER16	58.80
	ø 16/20 RACPER20	58.80



Raccords pour tube cuivre

DÉSIGNATION	Référence	Prix H.T.€ (le jeu de 2)
Raccords pour tubes cuivres	ø 10/12 S11102	6.49
	ø 12/14 S11103	6.49
	ø 14/16 S11105	6.49
	ø 16/18 S11106	7.58

Les références S10007, S10005, S10021, S10020 et INV352 doivent être installées directement sur les orifices de raccordement du radiateur T6. Le mamelon à portée conique n'est dans ce cas pas utilisé.



ATTENTION :

Attention, uniquement pour l'inverseur (Réf. INV352), il est impératif d'installer l'adaptateur eurocône à portée plate entre l'orifice 3/4 conique du radiateur T6 et l'inverseur pour une parfaite isolation.

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 11VM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
		55/45/20	115	143	171	192	228	262
		€	155,56	192,72	206,64	204,33	221,49	248,61
13	520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
		55/45/20	149	185	222	249	296	340
		€	196,63	250,76	268,57	255,39	282,52	323,20
15	600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
		55/45/20	172	214	257	287	343	393
		€	195,51	250,76	281,36	257,65	287,04	328,85
18	720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
		55/45/20	206	257	308	345	411	471
		€	232,79	292,69	317,00	287,04	324,33	383,10
20	800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
		55/45/20	229	285	342	383	456	524
		€	233,34	292,56	316,42	301,73	341,28	391,00
23	920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
		55/45/20	264	328	393	440	525	602
		€	244,09	313,45	337,89	335,63	379,70	435,08
25	1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
		55/45/20	286	357	427	479	571	654
		€	252,01	316,42	355,36	365,02	414,74	473,50
28	1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
		55/45/20	321	400	479	536	639	733
		€	282,52	353,72	389,88	410,22	462,20	513,05
30	1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
		55/45/20	344	428	513	574	685	785
		€	296,08	370,66	446,29	426,04	496,10	551,47
33	1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
		55/45/20	378	471	564	632	753	864
		€	316,42	396,66	459,94	465,56	528,87	602,81
35	1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
		55/45/20	401	499	598	670	799	916
		€	335,63	420,38	473,50	517,84	600,31	639,87
40	1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
		55/45/20	458	571	684	766	913	1047
		€	387,62	485,93	548,09	559,39	696,12	744,72
45	1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
		55/45/20	516	642	769	861	1027	1178
		€	437,34	518,70	600,07	607,97	728,90	837,38
50	2000	75/65/20		1416	1686	1878	2255	2584
		55/45/20		713	855	957	1141	1309
		€		576,33	665,61	675,78	810,26	930,05
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

En stock

Délais réduit

T6 3010

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Exemple de Réf. : **10 21VM 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 21VM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	335	419	491	543	653	746
		55/45/20	170	212	250	278	332	380
		€	195,67	250,76	261,22	254,15	292,69	334,50
13	520	75/65/20	436	544	638	706	849	969
		55/45/20	221	275	325	362	431	494
		€	253,02	319,20	337,83	307,38	379,70	432,82
15	600	75/65/20	503	628	736	814	980	1118
		55/45/20	255	318	375	417	498	569
		€	259,91	322,75	344,11	335,63	393,26	459,94
18	720	75/65/20	603	754	883	977	1175	1342
		55/45/20	306	381	449	500	597	684
		€	313,98	380,78	391,34	391,00	457,68	537,91
20	800	75/65/20	670	838	982	1086	1306	1491
		55/45/20	340	424	500	556	663	759
		€	335,78	406,62	413,83	421,52	493,84	562,77
23	920	75/65/20	771	963	1129	1248	1502	1715
		55/45/20	391	487	575	639	763	874
		€	362,76	453,79	494,11	471,24	534,53	648,66
25	1000	75/65/20	838	1047	1227	1357	1633	1864
		55/45/20	425	530	624	695	829	949
		€	382,72	488,05	503,84	513,05	579,73	704,03
28	1120	75/65/20	939	1173	1374	1520	1828	2088
		55/45/20	477	593	699	778	928	1063
		€	407,96	555,77	531,91	557,13	627,19	765,06
30	1200	75/65/20	1006	1256	1472	1628	1959	2237
		55/45/20	511	635	749	834	995	1139
		€	449,28	545,83	614,86	596,67	673,52	820,43
33	1320	75/65/20	1106	1382	1620	1791	2155	2460
		55/45/20	562	699	824	917	1094	1253
		€	481,41	645,18	631,71	704,61	784,24	845,29
35	1400	75/65/20	1173	1466	1718	1900	2286	2610
		55/45/20	596	742	874	973	1161	1329
		€	471,24	595,09	696,12	722,80	842,86	946,85
40	1600	75/65/20	1341	1675	1963	2171	2612	2982
		55/45/20	681	847	999	1112	1327	1519
		€	558,41	678,10	807,69	839,22	934,56	1038,53
45	1800	75/65/20	1508	1885	2209	2443	2939	3355
		55/45/20	766	953	1124	1251	1493	1709
		€	613,63	766,18	877,45	913,20	1050,65	1168,48
50	2000	75/65/20	1676	2094	2454	2714	3265	3728
		55/45/20	851	1059	1249	1390	1658	1899
		€	681,4332	850,94	987,91	943,61	1167,90	1371,98
55	2200	75/65/20			2699	2985		
		55/45/20			1373	1529		
		€			1035,14	1040,79		
60	2400	75/65/20			2945	3257		
		55/45/20			1499	1668		
		€			1122,30	1133,46		
65	2600	75/65/20			3190	3528		
		55/45/20			1623	1807		
		€			1216,76	1228,38		
70	2800	75/65/20			3436	3800		
		55/45/20			1748	1946		
		€			1315,39	1322,17		
75	3000	75/65/20			3681	4071		
		55/45/20			1873	2085		
		€			1409,19	1417,10		

- En stock
- Délais réduit

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 22VM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	438	543	617	685	820	918
		55/45/20	222	272	312	345	410	463
		€	239,53	275,88	281,14	289,01	328,85	377,44
13	520	75/65/20	569	706	802	891	1065	1194
		55/45/20	289	354	406	449	533	602
		€	313,03	356,05	357,61	368,40	427,16	492,71
15	600	75/65/20	657	814	926	1028	1229	1378
		55/45/20	333	408	468	518	615	695
		€	322,75	381,35	406,18	387,62	450,90	520,96
18	720	75/65/20	788	977	1111	1233	1475	1653
		55/45/20	400	490	562	621	738	834
		€	387,62	423,96	458,15	452,03	523,22	604,59
20	800	75/65/20	876	1086	1234	1370	1639	1837
		55/45/20	444	544	624	690	820	927
		€	442,21	459,49	499,65	501,75	562,77	673,52
23	920	75/65/20	1007	1248	1420	1576	1885	2112
		55/45/20	511	625	718	794	943	1065
		€	451,30	567,57	556,65	541,31	626,05	774,10
25	1000	75/65/20	1095	1357	1543	1713	2049	2296
		55/45/20	555	680	781	863	1025	1158
		€	489,92	589,75	606,38	587,63	656,57	814,78
28	1120	75/65/20	1226	1520	1728	1919	2295	2572
		55/45/20	622	762	874	966	1148	1297
		€	556,42	634,27	659,74	637,36	736,80	911,97
30	1200	75/65/20	1314	1628	1852	2056	2459	2755
		55/45/20	667	816	937	1035	1230	1390
		€	567,90	679,14	704,61	682,56	787,66	976,37
33	1320	75/65/20	1445	1791	2037	2261	2705	3031
		55/45/20	733	897	1030	1139	1353	1529
		€	673,08	696,12	751,91	806,48	928,97	1154,54
35	1400	75/65/20	1533	1900	2160	2398	2869	3214
		55/45/20	778	952	1093	1207	1435	1621
		€	617,63	794,35	796,78	853,78	952,01	1223,66
40	1600	75/65/20	1752	2171	2469	2741	3278	3674
		55/45/20	889	1088	1249	1380	1640	1853
		€	694,75	919,26	924,12	990,82	1102,39	1508,66
45	1800	75/65/20	1971	2443	2777	3083	3688	4133
		55/45/20	1000	1224	1405	1552	1845	2085
		€	777,48	960,37	1038,11	1112,09	1240,64	1697,85
50	2000	75/65/20	2190	2714	3086	3426	4098	4592
		55/45/20	1111	1360	1561	1725	2050	2316
		€	864,503325	1071,30	1153,33	1237,01	1377,68	1772,68
55	2200	75/65/20	2409	2985	3395	3769		
		55/45/20	1222	1496	1717	1898		
		€	949,25	1177,53	1239,71	1303,73		
60	2400	75/65/20	2628	3257	3703	4111		
		55/45/20	1333	1632	1873	2070		
		€	1036,27	1283,75	1289,41	1483,19		
65	2600	75/65/20	2847	3528	4012	4454		
		55/45/20	1444	1768	2030	2243		
		€	1123,28	1392,24	1396,76	1608,11		
70	2800	75/65/20	3066	3800	4320	4796		
		55/45/20	1555	1904	2185	2415		
		€	1209,17	1498,46	1504,12	1614,86		
75	3000	75/65/20	3285	4071	4629	5139		
		55/45/20	1666	2040	2342	2588		
		€	1295,05	1596,86	1610,34	1720,56		

En stock

Délais réduit

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 33VM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	624	774	891	981	1139	1288
		55/45/20	316	387	447	497	571	645
		€	355,98	396,66	414,74	410,22	462,20	508,53
13	520	75/65/20	812	1007	1159	1276	1480	1675
		55/45/20	411	503	581	646	741	839
		€	453,16	514,18	535,82	532,26	602,33	662,22
15	600	75/65/20	937	1162	1337	1472	1708	1933
		55/45/20	475	581	671	745	856	968
		€	489,32	551,03	574,67	580,85	654,31	740,20
18	720	75/65/20	1124	1394	1604	1766	2050	2319
		55/45/20	570	697	804	894	1027	1161
		€	548,09	648,66	665,73	696,12	785,40	888,23
20	800	75/65/20	1249	1549	1782	1962	2278	2577
		55/45/20	633	774	894	993	1141	1290
		€	606,13	719,86	731,00	728,90	872,41	986,55
23	920	75/65/20	1436	1781	2050	2257	2619	2963
		55/45/20	728	890	1028	1142	1312	1483
		€	700,64	826,08	829,92	837,38	1001,24	1135,72
25	1000	75/65/20	1561	1936	2228	2453	2847	3221
		55/45/20	791	968	1117	1242	1426	1613
		€	759,07	897,27	971,41	882,58	1090,52	1234,03
28	1120	75/65/20	1748	2168	2495	2747	3189	3608
		55/45/20	886	1084	1251	1391	1598	1806
		€	846,79	930,05	1024,77	988,81	1220,47	1340,25
30	1200	75/65/20	1873	2323	2674	2944	3416	3865
		55/45/20	949	1161	1341	1490	1711	1935
		€	843,41	997,85	1022,71	1060,00	1307,49	1435,18
33	1320	75/65/20	2061	2556	2941	3238	3758	4252
		55/45/20	1044	1278	1475	1639	1883	2129
		€	932,31	1107,00	1092,78	1249,13	1543,83	1695,42
35	1400	75/65/20	2185	2710	3119	3434	3986	4509
		55/45/20	1107	1355	1564	1738	1997	2257
		€	933,38	1158,29	1158,32	1326,75	1637,21	1777,69
40	1600	75/65/20	2498	3098	3565	3925	4555	5154
		55/45/20	1266	1549	1788	1987	2282	2580
		€	1036,84	1348,58	1324,43	1514,72	1776,01	2051,97
45	1800	75/65/20	2810	3485	4010	4415	5125	5798
		55/45/20	1424	1742	2011	2235	2567	2903
		€	1135,80	1415,97	1489,42	1631,72	2106,55	2309,08
50	2000	75/65/20	3122	3872	4456	4906		
		55/45/20	1582	1936	2235	2483		
		€	1269,0657	1571,92	1655,55	1850,09		
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

En stock

Délais réduit



Radiateurs Panneaux Habillés

Panneaux Habillés 4 orifices



P.32
REGGANE 3010
PLAN COMPACT



10 bar



P.38
REGGANE 3010
DECO COMPACT



10 bar

Panneaux Habillés 6 orifices



P.43
T6 3010
PLAN



10 bar



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET POMPES À CHALEUR
A EAU CHAUDE





10 bar

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Informations techniques

Face avant	Lisse
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation designé Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Console de fixation
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément couleur +90€	RAL, Texturé & Metal




REGGANE 3010 PLAN COMPACT (kp)

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact est composé de 4 orifices 15/21 sur le côté. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Sa face avant plane se distingue par sa surface lisse apportant un design très pure.



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.

RACCORDEMENT STANDARD



KIT DE RÉHABILITATION

Référence de commande kit de réhabilitation : KITREHAB60



Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.

KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Tête thermostatique
- 1 Té de réglage

Disponible en version:


- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20 et 21 ou Type 22/30/32 et 33



PANNEAUX HABILLÉS 4 ORIFICES

Système de fixation - console MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION




MODÈLE	DIMENSION X
11	93
21	100
22	100
33	100

Dimensions en mm Y = Longueur du radiateur (mm)


2

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E = Écartement

Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm

DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86



ENTRAXE D'ALIMENTATION

**ENTRAXE D'ALIMENTATION
EC**

EC = H - 27 - 27 Dimensions en mm

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur

Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x



REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 11KP 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 11KP

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	213	264	314	338	415	480
		55/45/20	109	134	161	174	214	244
		€	150,38	184,34	196,47	186,76	198,89	226,01
13	520	75/65/20	277	343	408	439	539	623
		55/45/20	142	175	209	226	277	316
		€	195,25	226,01	255,89	227,15	254,27	292,69
15	600	75/65/20	320	396	470	506	622	719
		55/45/20	164	202	240	260	320	365
		€	184,59	237,70	243,80	226,01	255,39	296,08
18	720	75/65/20	383	475	564	608	747	863
		55/45/20	196	242	288	312	384	438
		€	215,85	267,83	284,78	250,87	290,43	345,80
20	800	75/65/20	426	528	627	675	830	959
		55/45/20	218	269	321	347	427	487
		€	209,17	278,93	309,25	263,31	305,12	351,45
23	920	75/65/20	490	607	721	776	954	1103
		55/45/20	251	309	369	399	491	569
		€	242,55	279,13	305,12	293,82	340,15	391,00
25	1000	75/65/20	533	660	784	844	1037	1199
		55/45/20	273	336	401	434	534	609
		€	232,79	288,17	323,20	318,68	368,40	426,04
28	1120	75/65/20	596	739	878	945	1161	1343
		55/45/20	305	376	449	486	597	682
		€	267,01	323,20	351,45	357,10	412,48	462,20
30	1200	75/65/20	639	792	941	1013	1244	1439
		55/45/20	327	403	481	521	640	730
		€	291,06	335,63	403,85	370,66	442,98	493,84
33	1320	75/65/20		871	1035	1114	1369	1583
		55/45/20		444	529	573	704	803
		€		357,61	414,74	407,96	505,72	543,57
35	1400	75/65/20		924	1098	1182	1452	1679
		55/45/20		471	561	607	747	852
		€		381,96	427,16	451,14	537,25	573,52
40	1600	75/65/20		1056	1254	1350	1659	1918
		55/45/20		538	641	694	854	974
		€		441,86	531,18	521,48	594,40	716,74
45	1800	75/65/20		1188	1411	1519		
		55/45/20		605	722	781		
		€		467,85	541,31	530,00		
50	2000	75/65/20			1568	1688		
		55/45/20			802	868		
		€			600,07	587,63		
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

-  En stock
-  Délais réduit

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 21KP 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 21KP

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	314	395	469	520	604	708
		55/45/20	159	201	241	267	310	360
		€	192,83	243,76	254,68	255,89	263,31	307,38
13	520	75/65/20	408	514	610	676	785	920
		55/45/20	207	261	314	348	404	467
		€	239,15	303,56	329,87	287,04	341,28	401,18
15	600	75/65/20	470	593	704	781	906	1061
		55/45/20	239	301	362	402	466	539
		€	243,10	299,47	346,85	313,03	353,72	426,04
18	720	75/65/20	564	711	844	937	1087	1274
		55/45/20	286	361	435	482	559	647
		€	271,22	366,25	395,36	365,02	410,22	496,10
20	800	75/65/20	627	790	938	1041	1208	1415
		55/45/20	318	401	483	535	621	719
		€	301,73	370,66	415,97	393,26	442,98	518,70
23	920	75/65/20	721	909	1079	1197	1389	1627
		55/45/20	366	462	556	615	714	826
		€	354,12	413,83	456,25	438,46	476,89	596,67
25	1000	75/65/20	784	988	1173	1301	1510	1769
		55/45/20	398	502	604	669	776	898
		€	356,93	449,82	461,44	476,89	518,70	648,66
28	1120	75/65/20	878	1106	1313	1457	1691	1981
		55/45/20	446	562	676	749	869	1006
		€	371,80	503,80	504,81	517,57	560,51	701,77
30	1200	75/65/20	941	1185	1407	1561	1812	2123
		55/45/20	478	602	724	803	931	1078
		€	409,81	499,30	568,78	553,73	601,19	753,76
33	1320	75/65/20		1304	1548	1717	1993	2335
		55/45/20		662	797	883	1024	1186
		€		548,78	582,52	634,67	710,02	830,73
35	1400	75/65/20		1383	1642	1821	2114	2477
		55/45/20		702	845	936	1087	1258
		€		565,20	645,18	671,86	753,12	881,67
40	1600	75/65/20		1580	1876	2082		
		55/45/20		802	966	1071		
		€		619,63	692,72	725,50		
45	1800	75/65/20		1778	2111	2342		
		55/45/20		903	1087	1204		
		€		738,74	806,85	783,81		
50	2000	75/65/20		0	2345	2602		
		55/45/20		0	1207	1338		
		€		0,00	870,15	875,80		
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

-  En stock
-  Délais réduit

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 22KP 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 22KP

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20		534	608	668	776	899
		55/45/20 €		271 288,63	309 299,55	337 303,19	393 310,77	451 360,50
13	520	75/65/20		695	790	868	1009	1169
		55/45/20 €		353 349,74	402 354,06	438 357,10	511 404,56	587 467,85
15	600	75/65/20		802	912	1001	1164	1349
		55/45/20 €		407 395,36	464 376,68	506 377,44	589 426,04	677 493,84
18	720	75/65/20		962	1094	1202	1397	1619
		55/45/20 €		488 431,87	557 457,21	607 440,72	707 496,10	813 574,07
20	800	75/65/20	857	1069	1216	1335	1552	1798
		55/45/20 €	439 419,46	542 452,07	619 457,69	674 488,19	786 534,53	903 637,36
23	920	75/65/20	985	1229	1398	1535	1785	2068
		55/45/20 €	505 425,08	624 534,68	712 508,30	775 528,87	903 593,29	1038 734,54
25	1000	75/65/20	1071	1336	1520	1669	1940	2248
		55/45/20 €	549 463,31	678 562,28	774 554,40	843 574,07	982 621,53	1129 770,70
28	1120	75/65/20	1200	1496	1702	1869	2173	2518
		55/45/20 €	615 520,67	759 597,89	866 601,63	944 620,41	1100 696,12	1264 863,37
30	1200	75/65/20	1285	1603	1824	2003	2328	2698
		55/45/20 €	659 556,65	813 620,75	928 664,06	1012 665,61	1178 718,72	1355 924,39
33	1320	75/65/20	1414	1764	2006	2203	2561	2967
		55/45/20 €	725 611,76	895 687,08	1021 704,99	1113 764,21	1296 848,93	1490 1013,22
35	1400	75/65/20	1499	1870	2128	2337	2716	3147
		55/45/20 €	768 581,39	949 725,33	1083 744,98	1180 772,57	1375 868,33	1580 1073,95
40	1600	75/65/20	1714	2138	2432	2670	3104	3597
		55/45/20 €	879 673,61	1085 838,91	1238 870,70	1349 892,89	1571 1004,16	1750 1329,22
45	1800	75/65/20	1928	2405	2736	3004		
		55/45/20 €	988 759,07	1220 944,62	1393 957,50	1517 1006,47		
50	2000	75/65/20	2142	2672	3040	3338		
		55/45/20 €	1098 841,1634	1356 1049,21	1547 1135,13	1686 1117,80		
55	2200	75/65/20	2356	2939	3344	3672		
		55/45/20 €	1208 925,50	1491 1152,66	1702 1163,96	1855 1232,67		
60	2400	75/65/20	2570	3206	3648	4006		
		55/45/20 €	1317 1008,72	1627 1299,09	1857 1269,07	2023 1341,59		
65	2600	75/65/20	2785	3474	3952	4339		
		55/45/20 €	1428 1093,06	1763 1364,08	2012 1369,70	2192 1504,20		
70	2800	75/65/20	2999	3741	4256	4673		
		55/45/20 €	1537 1183,18	1898 1474,74	2166 1481,52	2360 1571,92		
75	3000	75/65/20	3213	4008	4560	5007		
		55/45/20 €	1647 1266,81	2034 1582,09	2321 1587,74	2529 1683,79		

En stock
 Délais réduit

REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 33KP 900**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 33KP

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR				
			300	400	500	600	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €			857 435 387,62	967 489 422,04	1264 639 483,67
13	520	75/65/20 55/45/20 €			1114 566 500,43	1257 636 510,79	1643 830 628,32
15	600	75/65/20 55/45/20 €			1285 652 522,09	1451 734 554,86	1895 958 704,04
18	720	75/65/20 55/45/20 €			1542 783 624,13	1741 881 667,87	2274 1149 845,29
20	800	75/65/20 55/45/20 €	1253 641 621,88	1557 784 700,60	1714 870 673,61	1934 979 696,12	2527 1277 937,95
23	920	75/65/20 55/45/20 €	1441 737 683,73	1790 902 806,31	1971 1001 773,69	2224 1125 798,96	2906 1469 1079,21
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	1566 801 744,72	1946 980 876,03	2142 1087 841,17	2418 1224 840,77	3159 1596 1174,14
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	1754 897 830,97	2180 1098 906,39	2399 1218 887,27	2708 1370 942,48	3538 1788 1272,45
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	1879 961 827,21	2335 1176 971,62	2570 1305 949,13	2901 1468 1010,28	3791 1916 1362,86
33	1320	75/65/20 55/45/20 €	2067 1057 906,39	2569 1294 1068,32	2827 1435 1017,06	3191 1615 1104,32	4170 2107 1500,72
35	1400	75/65/20 55/45/20 €	2192 1121 909,76	2724 1372 1139,10	2999 1523 1073,95	3385 1713 1186,69	4423 2235 1583,37
40	1600	75/65/20 55/45/20 €	2506 1281 1012,10	3114 1569 1222,39	3427 1740 1231,78	3868 1957 1444,39	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €	2819 1441 1111,98	3503 1765 1382,07	3856 1958 1379,83	4352 2202 1556,38	
50	2000	75/65/20 55/45/20 €	3132 1601 1236,291	3892 1961 1535,76	4284 2175 1541,41	4835 2447 1729,56	
55	2200	75/65/20 55/45/20 €	3445 1761 1359,48			5319 2692 2044,52	
60	2400	75/65/20 55/45/20 €	3758 1921 1483,79				
65	2600	75/65/20 55/45/20 €	4072 2082 1596,86				
70	2800	75/65/20 55/45/20 €					
75	3000	75/65/20 55/45/20 €					

- ☐ En stock
☐ Délais réduit


REGGANE 3010 DECO COMPACT

Informations techniques


Face avant	Rainurée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles de fixations
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément couleur +90€	RAL, Texturé & Metal




TYPE 11KD




TYPE 21KD




TYPE 22KD



Fixations




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



Raccordement

Equipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle.




++ excellent

+ très bien

+ - moins bien

ConsoleMCW 6



E=Écartement

REGGANE 3010 DECO COMPACT

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 11KD 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 11KD

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	213	264	314	338	415	480
		55/45/20	109	134	161	174	214	244
		€	151,59	189,19	201,32	190,40	204,55	231,67
13	520	75/65/20	277	343	408	439	539	623
		55/45/20	142	175	209	226	277	316
		€	185,33	243,76	257,42	231,67	259,91	299,47
15	600	75/65/20	319	396	470	506	622	719
		55/45/20	163	202	240	260	320	365
		€	183,07	243,76	260,74	231,67	263,31	305,12
18	720	75/65/20	383	475	564	608	747	863
		55/45/20	196	242	288	312	384	438
		€	220,37	273,48	290,43	257,65	299,47	357,10
20	800	75/65/20	426	528	627	675	830	959
		55/45/20	218	269	321	347	427	487
		€	213,59	268,41	315,32	271,22	313,03	362,76
23	920	75/65/20	489	607	721	776	954	1103
		55/45/20	250	309	369	399	491	560
		€	229,41	284,78	335,93	301,73	349,19	404,56
25	1000	75/65/20	532	660	784	844	1037	1199
		55/45/20	272	336	401	434	534	609
		€	237,31	292,38	332,24	328,85	379,70	438,46
28	1120	75/65/20	596	739	878	945	1161	1343
		55/45/20	305	376	449	486	597	682
		€	265,57	329,98	362,76	368,40	426,04	476,89
30	1200	75/65/20	638	792	941	1013	1244	1439
		55/45/20	327	403	481	521	640	730
		€	291,06	335,63	387,62	381,96	442,98	493,84
33	1320	75/65/20		871	1035	1114	1369	1583
		55/45/20		444	529	573	704	803
		€		368,40	427,16	452,36	484,80	562,77
35	1400	75/65/20		924	1098	1182	1452	1679
		55/45/20		471	561	607	747	852
		€		391,00	438,46	464,48	553,01	595,55
40	1600	75/65/20		1056	1254	1350	1659	1918
		55/45/20		538	641	694	854	974
		€		455,42	508,53	538,46	595,55	690,47
45	1800	75/65/20		1188	1411	1519		
		55/45/20		605	722	781		
		€		483,67	557,13	545,41		
50	2000	75/65/20			1568	1688		
		55/45/20			802	868		
		€			619,27	652,46		
55	2200	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
60	2400	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
65	2600	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
70	2800	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
75	3000	75/65/20						
		55/45/20						
		€						

-  En stock
-  Délais réduit

REGGANE 3010 DECO

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Exemple de Réf. : **10 21KD 750**

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 21KD

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	314	395	469	520	604	708
		55/45/20	159	201	241	267	310	360
		€	201,32	252,25	266,81	255,89	276,87	324,33
13	520	75/65/20	408	514	610	677	785	920
		55/45/20	207	261	314	348	404	467
		€	231,64	291,06	315,32	287,04	324,33	389,88
15	600	75/65/20	470	593	704	781	906	1061
		55/45/20	239	301	362	402	466	539
		€	237,31	307,65	346,85	323,20	362,76	437,34
18	720	75/65/20	564	711	844	937	1087	1274
		55/45/20	286	361	435	482	559	647
		€	284,78	357,61	395,36	376,32	423,78	496,10
20	800	75/65/20	627	790	938	1041	1208	1415
		55/45/20	318	401	483	535	621	719
		€	309,64	393,68	408,75	404,56	471,24	551,47
23	920	75/65/20	721	909	1079	1197	1389	1627
		55/45/20	366	462	556	615	714	826
		€	340,15	415,86	456,25	465,59	524,35	614,75
25	1000	75/65/20	784	988	1173	1301	1510	1769
		55/45/20	398	502	604	669	776	898
		€	351,45	472,31	487,25	490,45	553,73	667,87
28	1120	75/65/20	878	1106	1313	1457	1691	1981
		55/45/20	446	562	676	749	869	1006
		€	419,61	493,84	526,09	551,47	598,93	724,38
30	1200	75/65/20	941	1185	1407	1561	1812	2123
		55/45/20	478	602	724	803	931	1078
		€	425,72	538,46	563,06	589,89	643,01	753,76
33	1320	75/65/20		1304	1548	1717	1993	2335
		55/45/20		662	797	883	1024	1186
		€		581,99	646,40	638,20	759,18	888,95
35	1400	75/65/20		1383	1642	1821	2114	2477
		55/45/20		702	845	936	1087	1258
		€		612,44	661,46	686,11	796,74	879,19
40	1600	75/65/20		1580	1876	2082		
		55/45/20		802	966	1071		
		€		659,96	740,20	773,34		
45	1800	75/65/20		1778	2111	2342		
		55/45/20		903	1087	1204		
		€		742,46	895,01	904,71		
50	2000	75/65/20			2345	2602		
		55/45/20			1207	1338		
		€			924,39	1004,16		
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

En stock
 Délais réduit

REGGANE 3010 DECO

Exemple de Réf. : **10 22KD 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 22KD

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20		534	608	668	776	899
		55/45/20		271	309	337	393	451
		€		294,70	305,61	311,68	318,68	381,96
13	520	75/65/20		695	790	868	1009	1169
		55/45/20		353	402	438	511	587
		€		357,61	372,66	368,40	415,86	454,29
15	600	75/65/20		802	912	1001	1164	1349
		55/45/20		407	464	506	589	677
		€		374,84	413,55	389,88	438,46	509,66
18	720	75/65/20		962	1094	1202	1397	1619
		55/45/20		488	557	607	707	813
		€		429,84	436,33	454,29	510,79	610,23
20	800	75/65/20	857	1069	1216	1335	1552	1798
		55/45/20	439	542	619	674	786	903
		€	431,68	464,22	491,52	506,27	551,47	679,17
23	920	75/65/20	985	1229	1398	1535	1785	2068
		55/45/20	505	624	712	775	903	1038
		€	438,46	531,91	527,83	545,83	614,75	757,14
25	1000	75/65/20	1071	1336	1520	1669	1940	2248
		55/45/20	549	678	774	843	982	1129
		€	479,15	589,94	574,07	591,03	645,27	821,56
28	1120	75/65/20	1200	1496	1702	1869	2173	2518
		55/45/20	615	759	866	944	1100	1264
		€	536,79	607,70	620,75	940,69	696,12	923,27
30	1200	75/65/20	1285	1603	1824	2003	2328	2698
		55/45/20	659	813	928	1012	1178	1355
		€	574,07	639,87	686,11	688,21	772,96	987,67
33	1320	75/65/20	1414	1764	2006	2203	2561	2967
		55/45/20	725	895	1021	1113	1296	1490
		€	628,62	702,84	708,47	753,45	863,64	1079,57
35	1400	75/65/20	1499	1870	2128	2337	2716	3147
		55/45/20	768	949	1083	1180	1375	1580
		€	598,26	745,58	751,20	798,43	933,82	1217,89
40	1600	75/65/20	1714	2138	2432	2670	3104	3597
		55/45/20	879	1085	1238	1349	1571	1771
		€	692,72	863,65	898,56	925,50	1009,00	1412,43
45	1800	75/65/20	1928	2405	2736	3004		
		55/45/20	988	1220	1393	1517		
		€	783,14	971,61	984,29	1041,33		
50	2000	75/65/20	2142	2672	3040	3338		
		55/45/20	1098	1356	1547	1686		
		€	933,8175	1079,57	1092,78	1194,60		
55	2200	75/65/20	2356	2939	3344	3672		
		55/45/20	1208	1491	1702	1855		
		€	952,49	1193,35	1196,52	1271,87		
60	2400	75/65/20		3206	3648	4006		
		55/45/20		1627	1857	2023		
		€		1301,83	1313,13	1394,50		
65	2600	75/65/20		3474	3952	4339		
		55/45/20		1763	2012	2192		
		€		1411,45	1421,62	1509,76		
70	2800	75/65/20		3741	4256	4673		
		55/45/20		1898	2166	2360		
		€		1510,27	1529,09	1626,17		
75	3000	75/65/20		4008	4560	5007		
		55/45/20		2034	2321	2529		
		€		1628,43	1639,73	1742,56		

-  En stock
-  Délais réduit

REGGANE 3010 DECO

Exemple de Réf. : **10 33KD 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 4 Orifices

TYPE 33KD

Nbr d'éléments + type + hauteur

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR				
			300	400	500	600	900
10	400	75/65/20			857	967	1264
		55/45/20 €			435 407,96	489 415,86	639 513,05
13	520	75/65/20			1114	1257	1643
		55/45/20 €			566 544,48	636 540,17	830 667,87
15	600	75/65/20			1285	1451	1895
		55/45/20 €			652 548,78	734 589,89	958 746,98
18	720	75/65/20			1542	1741	2274
		55/45/20 €			783 660,11	881 706,29	1149 897,27
20	800	75/65/20	1253	1557	1714	1934	2527
		55/45/20 €	641 624,93	784 740,20	870 734,87	979 740,20	1277 995,59
23	920	75/65/20	1441	1790	1971	2224	2906
		55/45/20 €	737 719,86	902 846,79	1001 819,80	1125 850,94	1469 1147,02
25	1000	75/65/20	1566	1946	2142	2418	3159
		55/45/20 €	801 782,00	980 922,13	1087 890,64	1224 897,27	1596 1245,33
28	1120	75/65/20	1754	2180	2399	2708	3538
		55/45/20 €	897 874,67	1098 961,69	1218 948,13	1370 1005,76	1788 1356,08
30	1200	75/65/20	1879	2335	2570	2901	3791
		55/45/20 €	961 872,41	1176 1023,34	1305 1008,72	1468 1076,96	1916 1452,14
33	1320	75/65/20	2067	2569	2827	3191	4170
		55/45/20 €	1057 959,43	1294 1127,92	1435 1082,60	1615 1272,17	2107 1588,99
35	1400	75/65/20	2192	2724	2999	3385	4423
		55/45/20 €	1121 962,61	1372 1201,26	1523 1148,14	1713 1324,06	2235 1728,66
40	1600	75/65/20	2506	3114	3427	3868	
		55/45/20 €	1281 1074,69	1569 1301,83	1740 1313,13	1957 1429,30	
45	1800	75/65/20	2819	3503	3856	4352	
		55/45/20 €	1441 1177,53	1765 1463,44	1958 1474,74	2202 1658,71	
50	2000	75/65/20	3132	3892	4284	4835	
		55/45/20 €	1601 1308,61	1961 1618,23	2175 1639,73	2447 1843,14	
55	2200	75/65/20	3445			5319	
		55/45/20 €	1761 1438,58			2692 2035,25	
60	2400	75/65/20	3758				
		55/45/20 €	1921 1570,79				
65	2600	75/65/20	4072				
		55/45/20 €	2082 1693,57				
70	2800	75/65/20 €					
75	3000	75/65/20 €					


-  En stock
-  Délais réduit

Informations techniques


Face avant	Plane lisse
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	M30 X 1,5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément couleur +90€	RAL, Texturé & Metal



Fixations



Consoles MCW 6




E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.

INSERT M30 x 1,5 fileté
pré-monté en usine



MODÈLE 11 PM	MODÈLE 21 PM	MODÈLE 22 PM
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 1 600 mm	400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm
231 à 1 659 watts	314 à 2 602 watts	534 à 5 007 watts

Raccordement

équipé de 6 orifices (4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas au centre Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm)),



T6 3010 PLAN

Exemple de Réf. : **10 11PM 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 11PM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	213	264	314	338	415	480
		55/45/20	109	134	161	174	214	244
		€	157,66	195,25	209,81	198,89	213,59	242,97
13	520	75/65/20	277	343	408	439	539	623
		55/45/20	142	175	209	226	277	316
		€	190,05	254,68	259,13	242,97	271,22	313,03
15	600	75/65/20	320	396	470	506	622	719
		55/45/20	164	202	240	260	320	365
		€	190,99	254,68	261,22	244,09	279,13	320,94
18	720	75/65/20	383	475	564	608	747	863
		55/45/20	196	242	288	312	384	438
		€	227,15	294,92	303,99	271,22	316,42	376,32
20	800	75/65/20	426	528	627	675	830	959
		55/45/20	218	269	321	347	427	487
		€	232,19	279,13	332,29	287,04	334,50	385,36
23	920	75/65/20	490	607	721	776	954	1103
		55/45/20	251	309	369	399	491	560
		€	242,97	299,47	329,98	318,68	370,66	429,42
25	1000	75/65/20	533	660	784	844	1037	1199
		55/45/20	273	336	401	434	534	608
		€	269,23	309,25	377,17	348,06	404,56	467,85
28	1120	75/65/20	596	739	878	945	1161	
		55/45/20	305	376	449	486	597	
		€	279,13	348,06	409,91	389,88	452,03	
30	1200	75/65/20	639	792	941	1013	1244	
		55/45/20	327	403	481	521	640	
		€	293,82	362,76	410,22	406,82	484,80	
33	1320	75/65/20		871	1035	1114	1369	
		55/45/20		444	529	573	704	
		€		389,88	450,90	446,38	517,57	
35	1400	75/65/20		924	1098	1182	1452	
		55/45/20		471	561	607	747	
		€		412,48	463,31	459,94	548,09	
40	1600	75/65/20		1056	1254	1350	1659	
		55/45/20		538	641	694	854	
		€		499,94	537,91	532,26	635,10	
45	1800	75/65/20 55/45/20 €						
50	2000	75/65/20 55/45/20 €						
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

En stock
 Délais réduit

T6 3010 PLAN

Exemple de Réf. : **10 21PM 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 21PM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20	314	395	469	520	604	708
		55/45/20	159	201	241	267	310	360
		€	190,99	255,89	258,89	270,84	284,78	332,24
13	520	75/65/20	408	514	610	677	785	920
		55/45/20	207	261	314	348	404	467
		€	266,81	309,25	352,91	310,77	368,40	431,68
15	600	75/65/20	470	593	704	781	906	1061
		55/45/20	239	301	362	402	466	539
		€	272,87	327,39	357,56	340,15	383,10	462,20
18	720	75/65/20	564	711	844	937	1087	1274
		55/45/20	286	361	435	482	559	647
		€	290,43	366,14	394,72	396,66	448,64	540,17
20	800	75/65/20	627	790	938	1041	1208	1415
		55/45/20	318	401	483	535	621	719
		€	346,85	396,97	423,25	429,42	484,80	567,29
23	920	75/65/20	721	909	1079	1197	1389	1627
		55/45/20	366	462	556	615	714	826
		€	354,84	460,89	480,66	479,15	524,35	650,92
25	1000	75/65/20	878	1106	1173	1301	1510	1769
		55/45/20	446	562	604	669	776	898
		€	419,46	543,16	503,84	520,96	570,69	707,42
28	1120	75/65/20	941	1185	1313	1457	1691	1981
		55/45/20	478	602	676	749	869	1006
		€	431,68	581,39	541,31	567,29	620,41	770,70
30	1200	75/65/20	1035	1304	1407	1561	1812	2123
		55/45/20	525	662	724	803	931	1078
		€	473,50	593,76	593,30	607,97	663,35	826,08
33	1320	75/65/20	1098	1383	1548	1717	1993	2335
		55/45/20	557	702	797	883	1024	1186
		€	501,75	650,12	654,76	686,11	783,44	876,00
35	1400	75/65/20	1254	1580	1642	1821	2114	2477
		55/45/20	636	802	845	936	1087	1258
		€	527,41	670,13	667,32	688,21	770,32	973,84
40	1600	75/65/20	1411	1778	1876	2082		
		55/45/20	716	903	966	1071		
		€	602,76	763,92	762,80	845,66		
45	1800	75/65/20	1568	1975	2111	2342		
		55/45/20	796	1003	1087	1204		
		€	670,23	844,54	852,41	876,36		
50	2000	75/65/20			2345	2602		
		55/45/20			1207	1338		
		€			953,77	967,33		
55	2200	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
60	2400	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
65	2600	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
70	2800	75/65/20						
		55/45/20						
		€						
75	3000	75/65/20						
		55/45/20						
		€						

-  En stock
-  Délais réduit

T6 3010 PLAN

Exemple de Réf. : **10 22PM 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 22PM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20		534	608	668	776	899
		55/45/20		271	309	337	393	451
		€		289,41	295,55	321,38	328,85	391,00
13	520	75/65/20		695	790	868	1009	1169
		55/45/20		353	402	438	511	587
		€		364,35	377,89	377,44	427,16	507,40
15	600	75/65/20		802	912	1001	1164	1349
		55/45/20		407	464	506	589	677
		€		383,47	394,72	401,18	454,29	540,17
18	720	75/65/20		962	1094	1202	1397	1619
		55/45/20		488	557	607	707	813
		€		438,57	448,70	467,85	528,87	629,45
20	800	75/65/20	857	1069	1216	1335	1552	1798
		55/45/20	439	542	619	674	786	903
		€	442,98	474,56	486,75	518,70	568,43	700,64
23	920	75/65/20	985	1229	1398	1535	1785	2068
		55/45/20	505	624	712	775	903	1038
		€	448,70	545,41	540,91	562,77	632,84	804,60
25	1000	75/65/20	1071	1336	1520	1669	1940	2248
		55/45/20	549	678	774	843	982	1129
		€	488,05	593,76	588,14	610,23	665,61	848,68
28	1120	75/65/20	1200	1496	1702	1869	2173	2518
		55/45/20	615	759	866	944	1100	1264
		€	546,53	612,88	660,57	662,22	745,84	951,51
30	1200	75/65/20	1285	1603	1824	2003	2328	2698
		55/45/20	659	813	928	1012	1178	1355
		€	587,63	656,74	707,01	711,94	798,96	1018,19
33	1320	75/65/20	1414	1764	2006	2203	2561	2967
		55/45/20	725	895	1021	1113	1296	1490
		€	648,66	723,09	730,96	789,63	874,90	1114,43
35	1400	75/65/20	1499	1870	2128	2337	2716	3147
		55/45/20	768	949	1083	1180	1375	1580
		€	615,13	766,94	775,94	824,30	926,42	1181,90
40	1600	75/65/20		2138	2432	2670	3104	3597
		55/45/20		1085	1238	1349	1571	1806
		€		889,52	898,52	956,99	1046,22	1464,32
45	1800	75/65/20			2736	3004		
		55/45/20			1393	1517		
		€			1012,10	1089,91		
50	2000	75/65/20			3040	3338		
		55/45/20			1547	1686		
		€			1128,94	1195,40		
55	2200	75/65/20			3344	3672		
		55/45/20			1702	1855		
		€			1241,94	1333,94		
60	2400	75/65/20			3648	4006		
		55/45/20			1857	2023		
		€			1353,81	1433,80		
65	2600	75/65/20			3952	4339		
		55/45/20			2012	2192		
		€			1467,96	1560,62		
70	2800	75/65/20			4256	4673		
		55/45/20			2166	2360		
		€			1695,42	1672,21		
75	3000	75/65/20			4560	5007		
		55/45/20			2321	2529		
		€			1691,71	1791,41		

-  En stock
-  Délais réduit

T6 3010 PLAN

Exemple de Réf. : **10 33PM 750**

Radiateurs Panneaux Habillés 6 Orifices

Nbr d'éléments + type + hauteur

TYPE 33PM

NBR D'ELTS	LONG. (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR					
			300	400	500	600	750	900
10	400	75/65/20 55/45/20 €			857 435 418,12	967 489 423,96	1264 639 527,74	
13	520	75/65/20 55/45/20 €			1114 566 543,57	1257 636 554,87	1643 830 687,08	
15	600	75/65/20 55/45/20 €			1285 652 567,29	1451 734 605,71	1895 958 769,58	
18	720	75/65/20 55/45/20 €			1542 783 678,10	1741 881 727,76	2274 1149 924,39	
20	800	75/65/20 55/45/20 €	1253 641 640,75	1557 784 754,57	1714 870 730,96	1934 979 763,92	2527 1277 1024,97	
23	920	75/65/20 55/45/20 €	1441 737 734,54	1790 902 868,15	1971 1001 841,16	2224 1125 878,06	2906 1469 1179,79	
25	1000	75/65/20 55/45/20 €	1566 801 798,96	1946 980 948,13	2142 1087 916,51	2418 1224 926,65	3159 1596 1283,75	
28	1120	75/65/20 55/45/20 €	1754 897 895,01	2180 1098 986,55	2399 1218 970,49	2708 1370 1036,27	3538 1788 1396,76	
30	1200	75/65/20 55/45/20 €	1879 961 889,52	2335 1176 1086,64	2570 1305 1039,08	2901 1468 1109,72	3791 1916 1495,08	
33	1320	75/65/20 55/45/20 €	2067 1057 1008,85	2569 1294 1162,84	2827 1435 1115,38	3191 1615 1232,28	4170 2107 1637,34	
35	1400	75/65/20 55/45/20 €	2192 1121 1016,39	2724 1372 1231,77	2999 1523 1183,18	3385 1713 1330,43	4423 2235 1735,18	
40	1600	75/65/20 55/45/20 €	2506 1281 1104,08	3114 1569 1329,22	3427 1740 1351,55	3868 1957 1666,85		
45	1800	75/65/20 55/45/20 €						
50	2000	75/65/20 55/45/20 €						
55	2200	75/65/20 55/45/20 €						
60	2400	75/65/20 55/45/20 €						
65	2600	75/65/20 55/45/20 €						
70	2800	75/65/20 55/45/20 €						
75	3000	75/65/20 55/45/20 €						

-  En stock
-  Délais réduit




Le Vertical offre toute latitude pour laisser libre cours aux aménagements intérieurs. Le modèle double étroit VR20 limitent considérablement l'encombrement au mur. Ils disposent en série de joues latérales très soignées.



PRÉSENTATION DE LA GAMME VERTICAL (VRP)

MODÈLE VRP10 Sans étriers	MODÈLE VRP20 Sans étriers	MODÈLE VRP21 Sans étriers	MODÈLE VRP22 Sans étriers
Pas : 33,3 mm	Pas : 33,3 mm	Pas : 33,3 mm	Pas : 33,3 mm
450 à 750 mm	300 à 750 mm	450 à 750 mm	300 à 750 mm
721 à 1561 watts	904 à 2356 watts	1036 à 2835 watts	1197 à 3472 watts



Doté de 6 orifices de raccordement le Vertical se glisse parfaitement sur toute sa longueur dans votre intérieur tout en restant très discret.

AVANTAGES DE LA GAMME VERTICAL (VRP)



Version réversible 6 orifices avec alimentation centrale pour garantir une grande flexibilité de raccordement.




La barre porte-serviettes en option est extrêmement pratique dans une salle de bains, une cuisine ou même un couloir.



Son design classique avec un panneau avant profilé garantit que ce radiateur s'intègre dans n'importe quel intérieur.

MONTAGE



A = longueur
B = hauteur


Toutes les dimensions sont en [mm]

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

D'autres raccords ne sont pas possibles.

Le radiateur est réversible haut/bas. **Attention:** en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.

Les radiateurs Vertical sont toujours livrés pour un système bitube.



Radiateurs Panneaux vertical

type + hauteur + largeur

TYPE VRP10

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €				
450	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	721 375 391,72	852 443 418,33	919 477 438,57	988 512 459,94
600	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	933 483 436,59	1102 571 465,56	1189 615 500,09	1278 660 544,52
750	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €		1346 694 610,01	1452 748 617,01	1561 804 663,37

TYPE VRP20

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	778 400 501,75	904 468 560,03	968 500 599,39	1032 531 678,77
450	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	1122 576 581,98	1303 671 658,99	1395 718 689,35	1487 764 719,71
600	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	1454 746 669,00	1689 866 783,44	1807 926 818,61	1927 987 848,93
750	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	1777 909 700,64	2065 1054 955,65	2210 1128 996,88	2356 1203 1033,26

TYPE VRP21

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	896 461 525,47	1036 531 647,74	1108 567 686,20	1181 604 728,60
450	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	1319 675 624,92	1526 779 756,82	1632 832 783,81	1740 886 811,93
600	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	1737 884 724,36	2009 1022 919,88	2148 1091 952,49	2290 1161 985,11
750	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	2150 1087 771,83	2486 1261 1182,43	2658 1345 1134,64	2835 1430 1169,53

TYPE VRP22

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR				
		1500	1800	1950	2100	2300
300	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	1050 538 576,33	1197 613 735,68	1268 649 761,32	1337 684 833,66	1427 729 901,07
450	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	1556 793 678,04	1774 905 869,28	1879 960 896,27	1982 1012 923,27	2115 1080 1029,62
600	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	2057 1043 794,43	2345 1193 1107,68	2484 1266 1140,29	2619 1335 1140,29	2796 1425 1274,60
750	75/65/20- Δt 50°C 55/45/20- Δt 30°C €	2554 1288 854,33	2912 1476 1426,19	3084 1567 1356,21	3253 1654 1388,82	3472 1767 1553,53

 En stock

 Délais réduit



KOS V



FARO V



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés verticaux

KOS V & FARO V

Par son design épuré et son raccordement central, le Kos V offre un confort thermique et esthétique idéal. Son habillage soigné avec ses joues latérales décoratives lui permet de s'insérer discrètement et simplement dans tous styles d'intérieur.

Le Faro V équipé de joues latérales est parfaitement assorti avec notre gamme de radiateurs horizontaux habillés Reggane 3010 Déco.




10 bar




10 bar

PRÉSENTATION DE LA GAMME KOS V, FARO V



Doté de 6 orifices de raccordement le Kos V, FARO V se glisse parfaitement sur toute sa longueur dans votre intérieur tout en restant très discret.



AVANTAGES DE LA GAMME KOS V, FARO V



Version réversible 6 orifices avec alimentation centrale pour garantir une grande flexibilité de raccordement.




La barre porte-serviettes en option, en acier inoxydable brossé ou poli, est extrêmement pratique dans la salle de bains et la cuisine, mais aussi dans un couloir. Elle peut être facilement installée ultérieurement.



Les bords arrondis combinés à une face avant finement profilée créent un aspect visuel agréable.

KOS V, FARO V

MONTAGE



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE


A = longueur
B = hauteur

Toutes les dimensions sont en [mm]

D'autres raccordements ne sont pas possibles.

Le radiateur est réversible haut/bas. **Attention:** en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.

Les radiateurs Kos V, Faro V sont toujours livrés pour un système bitube.



Accessoires			
Visuel	Description	Code produit	Prix H.T €
	Porte-serviettes pour Kos V et Faro V, acier inoxydable brossé mat Pour les radiateurs de longueur = 320 Pour les radiateurs de longueur = 470 Pour les radiateurs de longueur = 620 Pour les radiateurs de longueur = 770	AZ14BTKF00030000 AZ14BTKF00045000 AZ14BTKF00060000 AZ14BTKF00075000	268.22 294.17 307.15 320.13
	Porte-serviettes pour vertical, version métallique revêtue, RAL 9016 – pour types 20, 21, 22 Pour vertical avec longueur = 300 Pour vertical avec longueur = 450 Pour vertical avec longueur = 600 Pour vertical avec longueur = 750	AZ04TRV590300000 AZ04TRV590450000 AZ04TRV590600000 AZ04TRV590750000	34.61 44.35 44.35 46.51
	Kit de vanne thermostatique coudée blanc – RAL 9016 chrome gris anthracite mat – RAL 7016 (S0022) noir intense mat – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037005N0 AZ1XTPS9037005NSCHRO AZ1XTPS9037005NS0022 AZ1XTPS9037005NS0029	148.17 151.41 165.47 165.47
	Kit de vanne thermostatique droite blanc – RAL 9016 chrome gris anthracite mat – RAL 7016 (S0022) noir intense mat – RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037004N0 AZ1XTPS9037004NSCHRO AZ1XTPS9037004NS0022 AZ1XTPS9037004NS0029	148.17 151.41 165.47 165.47

l = largeur, L = longueur ; toutes les dimensions en [mm]

FARO V - DECO VERTICAUX

Exemple de Réf. : **FAVP20 1500 450**

Radiateurs Panneaux habillés verticaux

type + hauteur + largeur

TYPE FAVP20

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C		881	949	1016
	55/45/20- Δt 30°C		459	495	532
	€		862,23	852,41	1130,11
450	75/65/20- Δt 50°C		1265	1364	1459
	55/45/20- Δt 30°C		657	709	761
	€		1043,58	998,60	1263,17
600	75/65/20- Δt 50°C		1635	1763	1886
	55/45/20- Δt 30°C		847	914	980
	€		1307,3445	1220,0265	1410,318
750	75/65/20- Δt 50°C		1996	2152	2302
	55/45/20- Δt 30°C		1031	1113	1191
	€		1325,56	1009,008	1059,9435

TYPE FAVP21

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C	846	955	1008	1060
	55/45/20- Δt 30°C	436	495	521	548
	€	1188,50	955,65	933,38	1058,73
450	75/65/20- Δt 50°C	1230	1389	1466	1542
	55/45/20- Δt 30°C	634	716	756	796
	€	1332,81	1195,86	1273,39	1321,90
600	75/65/20- Δt 50°C	1605	1812	1913	2012
	55/45/20- Δt 30°C	826	930	985	1038
	€	1470,91	1514,14	1610,53	1645,77
750	75/65/20- Δt 50°C	1973	2228	2351	2473
	55/45/20- Δt 30°C	1014	1139	1207	1276
	€	1425,00	1795,96	1811,50	1869,00

TYPE FAVP22

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C	1015	1148	1208	1265
	55/45/20- Δt 30°C	521	592	624	655
	€	1004,62	1086,62	1071,70	1123,43
450	75/65/20- Δt 50°C	1502	1698	1788	1872
	55/45/20- Δt 30°C	769	873	922	967
	€	1242,63	1339,33	1374,20	1427,05
600	75/65/20- Δt 50°C	1983	2242	2360	2471
	55/45/20- Δt 30°C	1014	1149	1213	1273
	€	1465,69	1714,94	1783,54	1825,14
750	75/65/20- Δt 50°C	2460	2781	2928	3066
	55/45/20- Δt 30°C	1255	1421	1500	1574
	€	1657,80	2073,67	2167,01	2233,36



En stock



Délais réduit

KOS V - PLAN VERTICAUX

Radiateurs Panneaux habillés verticaux

Exemple de Réf. : **KOVP20 1500 450**

type + hauteur + largeur

TYPE KOVP20

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C		881	949	1016
	55/45/20- Δt 30°C		459	495	532
	€		913,20	1002,94	1053,88
450	75/65/20- Δt 50°C		1265	1364	1459
	55/45/20- Δt 30°C		657	709	761
	€		1059,94	1127,86	1175,15
600	75/65/20- Δt 50°C		1635	1763	1886
	55/45/20- Δt 30°C		847	914	980
	€		1201,84	1261,26	1312,20
750	75/65/20- Δt 50°C		1996	2152	2302
	55/45/20- Δt 30°C		1031	1113	1191
	€		1293,92	1489,26	1554,75

TYPE KOVP21

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C	846	955	1008	1060
	55/45/20- Δt 30°C	436	495	521	548
	€	919,26	947,16	998,09	1045,39
450	75/65/20- Δt 50°C	1230	1389	1466	1542
	55/45/20- Δt 30°C	634	716	756	796
	€	1110,88	1207,90	1219,98	1253,99
600	75/65/20- Δt 50°C	1605	1812	1913	2012
	55/45/20- Δt 30°C	826	930	985	1038
	€	1285,52	1491,56	1470,91	1541,16
750	75/65/20- Δt 50°C	1973	2228	2351	2473
	55/45/20- Δt 30°C	1014	1139	1207	1276
	€	1330,08	1714,94	1785,79	1836,39

TYPE KOVP22

LARGEUR (mm)	PUISSANCE PRIX	HAUTEUR			
		1500	1800	1950	2100
300	75/65/20- Δt 50°C	1015	1148	1208	1265
	55/45/20- Δt 30°C	521	592	624	655
	€	1004,82	1078,13	1108,61	1109,93
450	75/65/20- Δt 50°C	1502	1698	1788	1872
	55/45/20- Δt 30°C	769	873	922	967
	€	1225,76	1303,35	1370,84	1407,94
600	75/65/20- Δt 50°C	1983	2242	2360	2471
	55/45/20- Δt 30°C	1014	1149	1213	1273
	€	1434,93	1690,20	1756,55	1798,16
750	75/65/20- Δt 50°C	2460	2781	2928	3066
	55/45/20- Δt 30°C	1255	1421	1500	1574
	€	1548,19	2057,45	2132,15	2214,24



En stock



Délais réduit



Robinetterie & Accessoires

ROBINETTERIE

TÊTE THERMOSTATIQUE (INSERT M30 X 1,5)



TRVFIN2

*Idéal pour les
bâtiments basse
consommation*




TRVFIN3

Son capteur liquide et le nouveau design de ses aérations font de ce modèle une des meilleures solutions techniques. Elle régule précisément la température de chaque pièce et procure des économies d'énergie.
 Valeur certifiée CERTITA de la variation temporelle ΔVT (en K) TRVFIN2= 0,2 et TRVFIN3=0,3.

COMPATIBLE AVEC	H	D	COND.	CODE	PRIX H.T €
Nouvelle Génération 3010	78-85	52	à l'unité	TRVFIN2	23.80 €
Nouvelle Génération 3010	85	51	à l'unité	TRVFIN3	23.80 €

TÊTE MANUELLE (INSERT M30 X 1,5)



Adapté à tous les corps de robinets thermostatiques FINIMETAL.
 A utiliser pour les applications en attente d'une thermostatisation ultérieure.

COMPATIBLE AVEC	H	D	COND.	CODE	PRIX H.T €
Nouvelle Génération 3010	40	34	à l'unité	TMADAN	6.49 €

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT


ACCESSOIRES POUR RADIATEURS INTÉGRÉS

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Inverseur	à l'unité	INV352	70.30
	Raccord pour tube plast. Ø 10/12	Jeu de 10	RACPER12	5.55
	Raccord pour tube plast. Ø 13/16	Jeu de 10	RACPER16	5.88
	Raccord pour tube plast. Ø 16/20	Jeu de 10	RACPER20	5.88
	By-pass monotube droit avec isolement	à l'unité	S10005	29.21
	By-pass monotube équerre avec isolement	à l'unité	S10007	29.21
	Robinet d'isolement droit	à l'unité	VANHD	20.55
	Robinet d'isolement équerre	à l'unité	VANHE	20.55
	Mamelon Ø15/21 - Ø20/27	à l'unité	S10390	3.25
	Raccord pour tube cuivre Ø 10/12	Jeu de 2	S11102	6.49
	Raccord pour tube cuivre Ø 12/14	Jeu de 2	S11103	6.49
	Raccord pour tube cuivre Ø 14/16	Jeu de 2	S11105	6.49
	Raccord pour tube cuivre Ø 16/18	Jeu de 2	S11106	7.58
	Insert Oventrop M30 x 1,5 fileté	à l'unité	INSERT3010	14.06
	By-pass Ø 20/27 pour gabarit de montage	à l'unité	VSP0V0000A	18.39
	Raccord à compression multicouche Monobloc 16 x 2 mm	à l'unité	RACMC16	7.20
	Raccord à compression multicouche Monobloc 20 x 2 mm	à l'unité	RACMC20	8.73

KIT DE RÉHABILITATION

SYSTÈME DISCRET POUR INSTALLATION BITUBE

Spécialement conçu pour le remplacement des anciens radiateurs (plage réglable de 60 à 158 mm).



COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Kit de réhabilitation	Jeu complet	KITREHAB60	56.24

AUTRES ACCESSOIRES**PEINTURE**

	COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	CODE	PRIX H.T.€
	Tous radiateurs	Stick retouche RAL 9016	3131002	33.53
	Tous radiateurs	Aérosol 150 ml RAL 9016	592302	27.04

BROSSE DE NETTOYAGE

	COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	CODE	PRIX H.T.€
	Tous radiateurs	brosse de nettoyage	592010	29.21

CLIPS DE MAINTIEN DE LA GRILLE SUPÉRIEURE

	COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	CODE	PRIX H.T.€
	Génération 3010	Clip de blocage sur console radiateurs horizontaux	CLIPBLOC	2.17

CLÉ

	COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Nouvelle Génération 3010	Clé à purge	à l'unité	FEKS000ZE	8.66

BOUCHONS ET RÉDUCTIONS

	COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
		Réduction Ø15/12	à l'unité	6903121	3.25
	Nouvelle Génération 3010	Bouchon plein Ø20/27	à l'unité	600UM0000A	10.82
		Bouchon purgeur spécial T6	à l'unité	FST6020ZA	8.66
		Bouchon plein Ø15/21	à l'unité	PL000B2	5.41
		Bouchon purgeur 1/2	à l'unité	9025900014	2.17
		Bouchon de vidange 1/2 nickelé	à l'unité	9025900013	3.25

PIED CENTRAL POUR TOUS

RADIATEURS AVEC AILETTES

PIED CENTRAL



NOMBRE DE PIEDS EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU RADIATEUR

HAUTEUR 750 à 900		HAUTEUR 300 à 600	
Longueur	Nombre de pieds	Longueur	Nombre de pieds
400 à 1200 mm	2*	400 à 1800 mm	2*
1320 à 1800 mm	3*	2 000 à 2 400 mm	3*
2 000 à 2 400 mm	4*	2 600 à 3 000 mm	4*
2 600 à 3 000 mm	5*		

* pour une installation uniquement sur pieds, prévoir au moins un pied supplémentaire.

Le pied central se monte à l'intérieur des ailettes du panneau et offre les avantages suivants :

- Adaptation du même pied pour tous les modèles ,
- Une seule hauteur de pied pour toutes les hauteurs de radiateurs de 300 à 900 mm,
- Possibilité de monter le pied sur un radiateur encore dans son emballage,
- Excellente stabilité.



COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Pied Central (uniquement en blanc) H300 à 900	à l'unité	57018	33.53
	Cache-embase pour Pied Central	à l'unité	577016	14.06
	Cache-tube pour Pied Central	à l'unité	577017	12.98

PIED RÉGLABLE


MODÈLES 10, 20 ET 30 HORIZONTAUX

PIED RÉGLABLE

NOMBRE DE PIEDS EN FONCTION DE LA LONGUEUR DU RADIATEUR

Longueur	Nombre de pieds
< 1600 mm	2
≥ 1600 mm	3

Le nombre de pieds correspond au nombre de paires d'étriers



COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	PRIX H.T.€
	Pied pour Hauteur 400 mm	à l'unité	5771400	42.18
	Pied pour Hauteur 500 mm	à l'unité	5771500	44.35
	Pied pour Hauteur 600 mm	à l'unité	5771600	45.43
	Pied pour Hauteur 750 mm	à l'unité	5771750	47.59

ACCESSOIRES

JOUES LATÉRALES POUR VERTICAUX

POUR RADIATEURS REGGANES VERTICAUX - VRP

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUT.MM	TARIF P.P
TYPE 20 - 21			
AMU211500000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 1500	1500	18,39 €
AMU211800000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 1800	1800	20,55 €
AMU211950000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 1950	1950	20,55 €
AMU212100000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 20-21 2100	2100	21,63 €
TYPE 22			
AMU221500000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 1500	1500	21,63 €
AMU221800000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 1800	1800	23,79 €
AMU221950000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 1950	1950	24,87 €
AMU222100000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 2100	2100	25,96 €
AMU222300000SP00	Joue Latérale Vertical VRP 22 2300	2300	28,12 €

POUR RADIATEURS PLAN ET DECO VERTICAUX - KOS V ET FARO V

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUT.MM	TARIF P.P
TYPE 20 - 21			
AMX211500000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 1500	1500	36,77 €
AMX211800000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 1800	1800	38,93 €
AMX211950000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 1950	1950	44,34 €
AMU212100000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 20-21 2100	2100	42,18 €
TYPE 22			
AMX221500000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 1500	1500	38,93 €
AMX221800000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 1800	1800	42,18 €
AMX221950000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 1950	1950	44,34 €
AMX222100000SP00	Joue Latérale KosV KOVP FaroV FAVP 22 2100	2100	45,42 €

CLIPS JOUES POUR VERTICAUX

CLIPS JOUE POUR REGGANE VERTICAL, KOS V ET FARO

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
TYPE 20 - 21		
AZ02MM9000510100	Clips Joue radiateurs Verticaux, KosV, Faro V 20-21	27,04 €
TYPE 22		
AZ02MM9000510000	Clips Joue radiateurs Verticaux, KosV, Faro V 22	29,52 €



ACCESSOIRES

JOUES LATÉRALES POUR HORIZONTALS

POUR RADIATEURS PANNEAUX HORIZONTALS

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUTEUR MM	TARIF P.P
TYPE 11			
A1E110300001SP00	Joue Latérale 11-300	300	16,22 €
A1E110400001SP00	Joue Latérale 11-400	400	16,22 €
A1E110500001SP00	Joue Latérale 11-500	500	17,30 €
A1E110600001SP00	Joue Latérale 11-600	600	17,30 €
A1E110750001SP00	Joue Latérale 11-750	750	19,47 €
A1E110900001SP00	Joue Latérale 11-900	900	24,87 €
TYPE 21			
A1E210300001SP00	Joue Latérale 21-300	300	10,82 €
A1E210400001SP00	Joue Latérale 21-400	400	11,90 €
A1E210500001SP00	Joue Latérale 21-500	500	12,98 €
A1E210600001SP00	Joue Latérale 21-600	600	12,98 €
A1E210750001SP00	Joue Latérale 21-750	750	19,47 €
A1E210900001SP00	Joue Latérale 21-900	900	20,55 €
TYPE 22			
A1E220300001SP00	Joue Latérale 22-300	300	10,82 €
A1E220400001SP00	Joue Latérale 22-400	400	17,30 €
A1E220500001SP00	Joue Latérale 22-500	500	17,30 €
A1E220600001SP00	Joue Latérale 22-600	600	12,98 €
A1E220750001SP00	Joue Latérale 22-750	750	19,47 €
A1E220900001SP00	Joue Latérale 22-900	900	21,63 €
TYPE 33			
A1E330300001SP00	Joue Latérale 33-300 Droite	300	16,22 €
A1E330300001SP10	Joue Latérale 33-300 Gauche	300	16,22 €
A1E330400001SP00	Joue Latérale 33-400 Droite	400	17,30 €
A1E330400001SP10	Joue Latérale 33-400 Gauche	400	17,30 €
A1E330500001SP00	Joue Latérale 33-500 Droite	500	18,39 €
A1E330500001SP10	Joue Latérale 33-500 Gauche	500	18,39 €
A1E330600001SP00	Joue Latérale 33-600 Droite	600	19,47 €
A1E330600001SP10	Joue Latérale 33-600 Gauche	600	19,47 €
A1E330750001SP00	Joue Latérale 33-750 Droite	750	21,63 €
A1E330750001SP10	Joue Latérale 33-750 Gauche	750	21,63 €
A1E330900001SP00	Joue Latérale 33-900 Droite	900	28,12 €
A1E330900001SP10	Joue Latérale 33-900 Gauche	900	28,12 €




ACCESSOIRES

GRILLE SUPERIEURE

POUR RADIATEURS PANNEAUX HORIZONTAUX

REF ARTICLE	LIBELLE	LONGUEUR MM	TARIF P.P
TYPE 11			
A1E110000401TG00	Grille Supérieure 11-040	400	14,06 €
A1E110000521TG00	Grille Supérieure 11-052	520	14,06 €
A1E110000601TG00	Grille Supérieure 11-060	600	14,06 €
A1E110000721TG00	Grille Supérieure 11-072	720	15,14 €
A1E110000801TG00	Grille Supérieure 11-080	800	16,22 €
A1E110000921TG00	Grille Supérieure 11-092	920	17,30 €
A1E110001001TG00	Grille Supérieure 11-100	1000	19,47 €
A1E110001121TG00	Grille Supérieure 11-112	1120	23,79 €
A1E110001201TG00	Grille Supérieure 11-120	1200	23,79 €
TYPE 21			
A1E210000401TG00	Grille Supérieure 21-040	400	8,65 €
A1E210000521TG00	Grille Supérieure 21-052	520	9,73 €
A1E210000601TG00	Grille Supérieure 21-060	600	9,73 €
A1E210000721TG00	Grille Supérieure 21-072	720	10,82 €
A1E210000801TG00	Grille Supérieure 21-080	800	10,82 €
A1E210000921TG00	Grille Supérieure 21-092	920	11,90 €
A1E210001001TG00	Grille Supérieure 21-100	1000	12,98 €
A1E210001121TG00	Grille Supérieure 21-112	1120	14,06 €
A1E210001201TG00	Grille Supérieure 21-120	1200	15,14 €
A1E210001401TG00	Grille Supérieure 21-140	1400	17,30 €
A1E210001601TG00	Grille Supérieure 21-160	1600	18,39 €
TYPE 22			
A1E220000401TG00	Grille Supérieure 22-040	400	9,73 €
A1E220000521TG00	Grille Supérieure 22-052	520	9,73 €
A1E220000601TG00	Grille Supérieure 22-060	600	10,82 €
A1E220000721TG00	Grille Supérieure 22-072	720	10,82 €
A1E220000801TG00	Grille Supérieure 22-080	800	11,90 €
A1E220000921TG00	Grille Supérieure 22-092	920	12,98 €
A1E220001001TG00	Grille Supérieure 22-100	1000	12,98 €
A1E220001121TG00	Grille Supérieure 22-112	1120	15,14 €
A1E220001201TG00	Grille Supérieure 22-120	1200	16,22 €
A1E220001401TG00	Grille Supérieure 22-140	1400	18,39 €
A1E220001601TG00	Grille Supérieure 22-160	1600	19,47 €
TYPE 33			
A1E330000401TG00	Grille Supérieure 33-040	400	14,06 €
A1E330000521TG00	Grille Supérieure 33-052	520	15,14 €
A1E330000601TG00	Grille Supérieure 33-060	600	16,22 €
A1E330000721TG00	Grille Supérieure 33-072	720	17,30 €
A1E330000801TG00	Grille Supérieure 33-080	800	19,47 €
A1E330000921TG00	Grille Supérieure 33-092	920	19,47 €
A1E330001001TG00	Grille Supérieure 33-100	1000	20,55 €
A1E330001121TG00	Grille Supérieure 33-112	1120	23,79 €
A1E330001201TG00	Grille Supérieure 33-120	1200	25,96 €
A1E330001321TG00	Grille Supérieure 33-132	1320	27,04 €
A1E330001401TG00	Grille Supérieure 33-140	1400	29,20 €



ACCESSOIRES

DECO CLIPS POUR RADIATEURS HORIZONTAUX

POUR PANNEAUX HORIZONTAUX 3010

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
FINPANCLIPBLC11	DECOR CLIP SET TYPE 11 BLANC (X2)	15,14 €
FINPANCLIPBLC21	DECOR CLIP SET TYPE 21 BLANC (X2)	17,30 €
FINPANCLIPBLC22	DECOR CLIP SET TYPE 22 BLANC (X2)	18,39 €
FINPANCLIPBLC33	DECOR CLIP SET TYPE 33 BLANC (X2)	19,47 €
FINPANCLIPCHR11	DECOR CLIP SET TYPE 11 CHROME (X2)	18,39 €
FINPANCLIPCHR21	DECOR CLIP SET TYPE 21 CHROME (X2)	19,47 €
FINPANCLIPCHR22	DECOR CLIP SET TYPE 22 CHROME (X2)	21,63 €
FINPANCLIPCHR33	DECOR CLIP SET TYPE 33 CHROME (X2)	22,71 €

POUR PANNEAUX HABILLES - PLAN HORIZONTAUX 3010

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
FDECOCLIPBLC11	DECOR CLIP SET TYPE 11 BLANC (X2)	15,14 €
FDECOCLIPBLC21	DECOR CLIP SET TYPE 21 BLANC (X2)	17,30 €
FDECOCLIPBLC22	DECOR CLIP SET TYPE 22 BLANC (X2)	18,39 €
FDECOCLIPBLC33	DECOR CLIP SET TYPE 33 BLANC (X2)	19,47 €
FDECOCLIPCHR11	DECOR CLIP SET TYPE 11 CHROME (X2)	18,39 €
FDECOCLIPCHR21	DECOR CLIP SET TYPE 21 CHROME (X2)	19,47 €
FDECOCLIPCHR22	DECOR CLIP SET TYPE 22 CHROME (X2)	21,63 €
FDECOCLIPCHR33	DECOR CLIP SET TYPE 33 CHROME (X2)	22,71 €



RAILS POUR VERTICAUX

REF ARTICLE	LIBELLE	HAUTEUR MM	TARIF P.P
TYPE 10			
RAILVRP10450	Rail fixation Verticaux type 10 450mm Blanc		16,22 €
RAILVRP10600	Rail fixation Verticaux type 10 600mm Blanc		17,30 €
RAILVRP10750	Rail fixation Verticaux type 10 750mm Blanc		18,39 €
RAILVRP10450GR	Rail fixation Verticaux type 10 450mm Gris		22,71 €
RAILVRP10600GR	Rail fixation Verticaux type 10 600mm Gris		23,79 €
RAILVRP10750GR	Rail fixation Verticaux type 10 750mm Gris		24,87 €
TYPE 20 / 22			
RAILVRP2022300	Rail fixation Verticaux type 20-22 300mm Blanc		11,90 €
RAILVRP2022450	Rail fixation Verticaux type 20-22 450mm Blanc		12,98 €
RAILVRP2022600	Rail fixation Verticaux type 20-22 600mm Blanc		15,14 €
RAILVRP2022750	Rail fixation Verticaux type 20-22 750mm Blanc		16,22 €
RAILVRP2022300GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 300mm Gris		15,14 €
RAILVRP2022450GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 450mm Gris		17,30 €
RAILVRP2022600GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 600mm Gris		18,39 €
RAILVRP2022750GR	Rail fixation Verticaux type 20-22 750mm Gris		19,47 €



ACCESSOIRES


CONSOLES

Console murale MCW-6 pour REGGANE 3010 et T6 avec Bouchon et Purgeur AVEC ETRIER

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
MCW63002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 300 (lot de 2)	15,14 €
MCW64002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 400 (lot de 2)	17,30 €
MCW65002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 500 (lot de 2)	18,39 €
MCW66002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 600 (lot de 2)	19,47 €
MCW67502BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 750 (lot de 2)	21,63 €
MCW69002BP	Consoles MCW-6 pour REGGANE 3010/T6 Hauteur 900 (lot de 2)	22,71 €

Console murale MCA-D pour REGGANE HORIZONTALAUX 3010 TYPE 21KV ET 22KV SANS ETRIER

REF ARTICLE	LIBELLE	TARIF P.P
MCAD3002	Consoles MCA-D 300-298-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 - H.300 (Lot de 2)	15,14 €
MCAD4002	Consoles MCA-D 400-398-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.400 (lot de 2)	17,30 €
MCAD5002	Consoles MCA-D 500-498-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.500 (lot de 2)	18,39 €
MCAD6002	Consoles MCA-D 600-598-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.600 (lot de 2)	19,47 €
MCAD7502	Consoles MCA-D 750-598-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.750 (lot de 2)	21,63 €
MCAD9002	Consoles MCA-D 900-898-32(12,8)/32 2SET REG REV21/22 H.900 (lot de 2)	27,04 €



CONSOLES POUR MCW-6



CONSOLES POUR MCA-D



SÉLECTION DE COULEURS FINIMETAL

Personnalisez vos radiateurs Finimétal suivant notre nouvelle sélection de 63 couleurs*.

- Couleur standard = **Blanc trafic (RAL 9016)***
- Accessoires en couleur : + 25%
- Autres couleurs, supplément : **€ 90,00**

SANITAIRE

JASMINE
S0075

BAHAMA BEIGE
S0087

NATURA
S0094

MANHATTEN
S0088

PERGAMON
S0091

MÉTAL & TEXTURÉ

WHITE TEXTURED
S0142

METAL GREY
S0102

ANODIC BRONZE
S0146

CREME WHITE
S0145

METAL BLACK
S0104

ANODIC BROWN
S0147

BLACK TEXTURED
S0141

ANODIC BLACK
S0148

LIGHT GREY
S0143

ANODIC NATURA
S0149

BROWN GREY
S0144

METAL ALU
S0201

* À L'EXCEPTION DE LA GAMME FIGURESSE UNIQUEMENT DISPONIBLE EN

- BLANC TRAFIC RAL 9016
- GRIS ANTHRACITE RAL 7016 MAT (S0022)
- NOIR FONCÉ RAL 9005 MAT (S0029)

RAL FINIMETAL

RAL CLASSIC

TRAFFIC WHITE R9016	AZURE BLUE R5009	PASTEL ORANGE R2003	ANTIQUE PINK R3014	DUSTY GREY R7037
PURE WHITE R9010	SKY BLUE R5015	PURE ORANGE R2004	PASTEL GREEN R6019	STONE GREY R7030
CREAM R9001	TRAFFIC BLUE R5017	FLAME RED R3000	MINT TURQUOISE R6033	BROWN GREY R7013
TRAFFIC YELLOW R1023	NIGHT BLUE R5022	WINE RED R3005	BLUE GREEN R6004	SLATE GREY R7015
LEMON YELLOW R1012	ULTRAMARINE BLUE R5002	RED VIOLET R4002	CHOCOLATE BROWN R8017	ANTHRACITE GREY R7016
GOLDEN YELLOW R1004	GREEN BLUE R5001	PURPLE VIOLET R4007	GREY BROWN R8019	GRAPHITE GREY R7024
CURRY YELLOW R1027	JET BLACK R9005	SIGNAL VIOLET R4008	LIGHT GREY R7035	WHITE ALUMINIUM R9006
PASTEL TURQUOISE R6034	BLACK GREY R7021	PASTEL VIOLET R4009	WINDOW GREY R7040	GREY ALUMINIUM R9007
PIGEON BLUE R5014	DAHLIA YELLOW R1033	LIGHT PINK R3015	SILVER GREY R7001	

Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont non-contractuelles.
Contactez l'un de nos partenaires distributeurs afin de valider le rendu réel de la teinte.

PUISSANCES

CONDITIONS DE VALIDITÉ DES PUISSANCES THERMIQUES CONFORMES À LA NORME NF

- Les puissances thermiques des radiateurs figurant dans ce catalogue sont celles mesurées en laboratoire conformément aux prescriptions de la norme NF EN 442 (parties 1 et 2), dont les conditions d'essai nominales sont :
Température d'entrée : 75 °C - Température de sortie : 65 °C - Température ambiante 20 °C, soit un ΔT de 50 °C.
- Les puissances indiquées sont à utiliser telles quelles sans majoration. Elles sont valables pour les radiateurs conformes aux appareils présentés lors des essais préalables à l'attribution de la marque NF et installés selon les règles de l'art :

Alimentés, selon les configurations possibles.

Pour les radiateurs panneaux alimentés en 2 points : alimentés en 2 points, soit en diagonale, soit du même côté, entrée en partie haute et sortie en partie basse.

Pour le REGGANE 3000 Vertical, le PLAN Vertical et le REGGANE DECO

Vertical avec : soit l'aller et le retour en partie basse, soit en retournant le radiateur, l'aller et le retour en partie haute.

Nus, sans autres accessoires que ceux montés lors des essais, c'est-à-dire sans tablettes, grille ou habillage pouvant perturber la libre circulation de l'air. Excepté les habillages prévus par FINIMETAL.

Dans le cas d'accessoires autres ou montages particuliers (raccordements spéciaux, utilisation de robinetterie monotube, montage en niche, etc...), les puissances thermiques ne sont plus garanties.

Posés selon nos instructions.

- Dans le cas d'utilisation de basses températures ou de petits débits entraînant de fortes chutes de température à l'intérieur du radiateur, il est nécessaire de calculer le Δt par la méthode logarithmique.

CALCUL DE LA PUISSANCE THERMIQUE POUR UN ΔT QUELCONQUE

Prendre dans les tableaux les caractéristiques données pour un élément :

P50 : puissance thermique pour $\Delta t = 50^\circ\text{C}$
n : pente de la droite d'émission

La puissance P, pour une valeur Δt quelconque se calcule par $P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$

La valeur du Δt est calculée par l'une ou l'autre des formules définies ci-dessous.

BASSES TEMPÉRATURES ET FORTES CHUTES

Il est rappelé que le Δt arithmétique est la différence entre la température moyenne du radiateur (T_m) et la température du local (t_i), soit $\Delta t = \frac{T_e + T_s}{2} - t_i$

Exemple : eau à 80/60 °C et $t_i = 19^\circ\text{C}$: $T_m = \frac{80 + 60}{2}$ et $\Delta t = 70 - 19 = 51^\circ\text{C}$

Limites d'utilisation du Δt arithmétique.

Chaque fois que le rapport $\frac{T_s - t_i}{T_e - t_i}$ est inférieur à 0,7, il faut utiliser, pour la détermination de la puissance thermique d'un corps de chauffe, l'écart logarithmique de température et $\Delta t_{\ln}$ obtenu par la formule :

$$\Delta t_{\ln} = \frac{T_e - T_s}{\ln \frac{T_e - t_i}{T_s - t_i}}$$

Exemple : eau à 55/35 °C et $t_i = 20^\circ\text{C}$:

$$\frac{T_s - t_i}{T_e - t_i} = \frac{35 - 20}{55 - 20} = 0,428 \text{ donc inférieur à } 0,7 \text{ et } \Delta t_{\ln} = \frac{55 - 35}{\ln \frac{55 - 20}{35 - 20}} = 23,6^\circ\text{C}$$

(ln = log népérien)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Pour le montage avec l'emballage et les essais, la température d'entrée ne doit pas dépasser 40 °C.

Montage sous allège et dans les niches murales

On ne peut garantir une puissance de chauffe à 100 % que si la circulation de l'air n'est pas restreinte, c'est-à-dire si la distance au-dessus et en-dessous du radiateur est suffisante. La distance au-dessus du radiateur est calculée dans la pratique selon la formule « profondeur du radiateur +10 % ».

$$D_{\text{sup}} = T \times 1,1$$

Si, pour des raisons techniques, cette indication ne pouvait être respectée, la puissance de chauffe du radiateur en serait amoindrie.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : Application et opposabilité des présentes conditions générales de ventes :

1.1 - Les présentes conditions générales de ventes (CGV) s'appliquent aux produits vendus par la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION à ses clients, lesquels déclarent avoir les compétences techniques compatibles avec la nature et la finalité des produits.

1.2 - En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces CGV à l'exclusion de tout autre document en contradiction avec ces CGV.

1.3 - Aucune condition particulière ne peut, sans acceptation formelle et écrite de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, prévaloir contre les présentes conditions. Toutes conditions contraires (conditions générales d'achat ou tout autre document) émanant de l'acheteur seront donc, à défaut d'acceptation écrite expresse du vendeur, inopposables à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, quel que soit le moment où elles auront pu être portées à sa connaissance.

1.4 - Le fait que la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne se prévale pas, à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une desdites conditions.

ARTICLE 2 : Processus de commande :

2.1 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION tient à la disposition des clients les catalogues des fournisseurs avec lesquels elle travaille.

Les renseignements de toute nature figurant sur nos catalogues tarifs, notices, imprimés publicitaires, site Internet et tous autres documents commerciaux, sont donnés à titre indicatif.

Les éventuelles erreurs dans le texte n'engagent nullement la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION. Les marques citées sont des marques déposées, propriétés des sociétés concernées. Les caractéristiques des produits présentés dans le catalogue peuvent évoluer à tout moment. Dans aucun des cas, il ne pourra donner droit à réclamation de dommages et intérêts.

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION adresse au client un devis suivant la demande du client en précisant les caractéristiques des produits, leur nombre et leur prix.

2.2 - Pour formaliser sa commande, le client doit renvoyer signé à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION le devis que cette dernière lui a adressé sans ajout ni rature. L'acceptation du devis engage le client, lequel ne peut sauf accord de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, annuler sa commande.

2.3 - Sauf mention particulière sur le devis, le prix mentionné sur le devis est valable 1 mois, sous réserve des dispositions de l'article 2.5.

2.4 - Toute commande du client tendant à obtenir la modification d'un des éléments du devis devra faire l'objet d'un nouveau devis. En cas de modification ou rétractation de la commande par le client après la confirmation, acceptée expressément par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, les acomptes éventuellement versés resteront acquis à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout dommage-intérêt auquel COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourrait prétendre.

2.5 - Dans l'hypothèse où le prix et/ou les caractéristiques des produits mentionnés sur le devis devraient être modifiés, avant ou après que le client ait passé commande et avant qu'il soit livré, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION informe le client de cette modification.

Le client pourra alors, à son choix, accepter ces modifications ou annuler sa commande si celle-ci a déjà été passée.

La commande n'est réputée acceptée qu'après émission d'un accusé de réception de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION indiquant le prix et les conditions de paiement applicables à la commande.

Dans l'hypothèse d'une augmentation du prix d'un fournisseur de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION de plus de 10% entre le moment de l'accusé de réception de commande et la livraison effective du client, le client et COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION discuteront de bonne foi d'une augmentation du prix de la commande initialement convenue.

A défaut d'accord entre le client et COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur une augmentation du prix de la commande dans un délai de deux semaines, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourra résilier la commande du client.

2.6 - Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.

ARTICLE 3 : Etude :

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION peut réaliser une préconisation de matériel de matériel dans le cadre d'une étude commerciale. Le client s'engage à ce titre à établir son besoin et communiquer un cahier des charges à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

Cette préconisation est réalisée – sur la base des éléments fournis par le client - à titre indicatif et ne constitue pas un engagement technique notamment relatif à des questions de sécurité et/ou respect de la réglementation.

En conséquence, le client reconnaît ne pas pouvoir engager la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION au titre de cette préconisation.

ARTICLE 4 : Prix :

4.1 - Nos tarifs sont indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis sous réserve des dispositions visées au paragraphe 2.5.

Les prix mentionnés sur nos devis correspondent aux prix en vigueur chez nos fournisseurs et peuvent être modifiés notamment en fonction des fluctuations économiques dans les conditions visées à l'article 2.5.

4.2 - Le prix applicable est celui figurant sur le devis. En cas de livraison sans devis signé, le prix applicable sera celui en vigueur au jour de la livraison.

4.3 - Les prix s'entendent marchandises hors frais de port et prises en nos magasins.

4.4 - Pour les livraisons sur la France Métropolitaine :

- le prix des produits sera franco pour un montant égal ou supérieur à 350 € euros HT
- En dessous de ce montant des frais de port seront facturés.

Pour les livraisons situées sur un autre département, tous les frais de transport et de manutention donneront lieu à une facturation supplémentaire.

ARTICLE 5 : Engagement résultant de la commande :

Une fois la commande retournée signée à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, l'acheteur est tenu de prendre possession des produits et en tout état de cause, d'acquiescer le règlement complet de sa commande.

ARTICLE 6 : Délais de livraison :

6.1 - Le client est informé du caractère indicatif des délais de livraison figurant sur les documents contractuels et sur l'acceptation de la commande.

6.2 - Les retards de livraison ne pourront, en conséquence, engendrer aucune réclamation de la part du client, non plus qu'aucune annulation de commande ou indemnisation, l'application de pénalités ou au versement de dommages et intérêts, sous réserve du cas visé ci-après.

6.3 - Seul un retard supérieur à 4 mois par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifier un commandement de commande par les qualités et l'état de réception des marchandises (la référence, la désignation, la quantité et l'état du produit etc.) doit impérativement être portée sur le bon de livraison du transporteur et être adressée par télécopie à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

ARTICLE 7 : Livraison et réception :

7.1 - La livraison sera effectuée par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION au lieu convenu sur la confirmation de commande, le client s'engageant à prendre livraison des marchandises, cette prise de livraison devant être réalisée au plus tard dans un délai de trois mois suivant la commande. A défaut COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourra appliquer des frais de stockage d'un montant de 50 € HT par mois et par palette.

Dans tous les cas, le transfert au client des risques des produits s'effectue dès le moment de la livraison par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans les entrepôts de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, les produits voyageant aux risques et périls du client. Le Client s'engage à ce titre à souscrire toute assurance utile.

7.2 - Il appartient au client, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toute constatation nécessaire et de confirmer ses réserves par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la livraison des marchandises.

7.3 - Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du transporteur ci-dessus prévues, toute contestation ou réclamation concernant les qualités et l'état de réception des marchandises (la référence, la désignation, la quantité et l'état du produit etc.) doit impérativement être portée sur le bon de livraison du transporteur et être adressée par télécopie à la société COMPAGNIE DE

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans un délai de trois jours à compter de la date de livraison.

Si cette double formalité n'a pas été accomplie, aucune contestation ne sera recevable.

7.4 - Toute contestation relative à la non-conformité de la marchandise livrée devra nous être adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois jours à compter de la date de livraison, accompagné des justificatifs correspondants.

7.5 - La société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION traitera la contestation dans les dix jours ouvrés à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai elle sera réputée rejetée.

7.6 - Dans l'hypothèse où la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION confirmerait la non-conformité du produit elle reprendra et échangera la marchandise dans les meilleurs délais.

7.7 - L'acheteur fait son affaire de toute autorisation qui pourrait être nécessaire à l'installation du matériel sur son site.

ARTICLE 8 : Retour de produits :

8.1 - Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et l'acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord ne serait tenu à la disposition de l'acquéreur que pendant un délai d'un mois et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir ou d'un échange.

Les marchandises renvoyées seront accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION les a livrées.

Tout retour devra être fait au lieu mentionné par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans l'accord de retour qu'elle aura donné.

Les marchandises retournées voyageront, quelle que soit la cause du retour, aux seuls frais et risques de l'acquéreur.

8.2 - Au cas de vice apparent ou de non conformité des produits livrés dûment constatés par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans les conditions prévues ci-dessus, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits par l'établissement d'un avoir dès le retour du matériel défectueux, au choix du vendeur à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.

ARTICLE 9 : Paiement et délais de règlement :

9.1 - Nos factures sont payables suivant le délai de paiement figurant sur la facture, par traite, par chèque ou par virement bancaire. Les factures seront émises conformément aux conditions légales et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la commande si aucune date de livraison n'était convenue avec le client.

9.2 - Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement comptant.

9.3 - Toute facture non réglée à sa date d'échéance portera, sans mise en demeure préalable intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date de la facture et d'une indemnité forfaitaire minimale de 40 € au titre des frais de recouvrement.

9.4 - Les chèques, traites et tout autre titre de paiement ne seront considérés comme valant paiement qu'une fois leur encaissement établi.

9.5 - En cas de première commande ou de risque d'insolvabilité de l'acquéreur la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION se réserve de demander le versement préalable de tout ou partie du prix de la commande, acompte qui devra être réglé par virement au comptant par l'acheteur.

9.6 - En cas de retard de paiement supérieur à 15 jours la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

9.7 - En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure demeurée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

La résolution frappera non seulement la commande au cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.

9.8 - L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'avocats et d'officiels ministériels.

9.9 - Lorsqu'un client a atteint son encours maximum autorisé par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, il doit s'acquitter du dépassement de celui-ci en paiement comptant.

ARTICLE 10 : Transferts des risques :

10.1 - Le transfert des risques sur les produits, même en cas de vente convenu franco, a lieu dès l'expédition des marchandises à partir des entrepôts de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

10.2 - Il en résulte notamment que les marchandises voyageant aux risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient en cas d'avarie, de perte ou de manquant, de faire toutes réserves ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs responsables, sans préjudice des formalités à accomplir auprès de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION prévues à l'article Livraison et réception.

ARTICLE 11 : Clause de réserve de propriété :

11.1 - LES MARCHANDISES SONT VENDUES SOUS RESERVE DE PROPRIÉTÉ JUSQU'A LEUR COMPLET PAIEMENT. LE TRANSFERT DE LEUR PROPRIÉTÉ ETANT EXPRESSEMENT SUBORDONNÉ AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRE.

Il est entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation de payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement, la créance originaire de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur l'acheteur subsistant avec les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à ce que le titre de paiement ou l'effet de commerce ait été effectivement payé.

11.2 - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété, ainsi que de la responsabilité des dommages qu'ils puissent occasionner.

11.3 - L'acheteur devra souscrire, à notre profit, une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises et nous communiquer à la première demande une copie de sa police d'assurance.

11.4 - Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. L'acheteur ne pourra non plus procéder à la revente après d'un tiers des marchandises acquises en vertu des présentes, tant que leur prix n'aura pas été intégralement réglé.

11.5 - Le façonnage et la transformation par l'acheteur des marchandises livrées n'entraînent aucune acquisition de propriété au profit de l'acheteur.

11.6 - L'acheteur nous cède dès à présent ses créances issues de la revente de ses produits, dans lesquels auraient été incorporées nos marchandises, correspondant au montant de la valeur de nos marchandises, dont la propriété nous est réservée jusqu'à leur complet paiement.

11.7 - L'acheteur est tenu de fournir, à notre demande tous les renseignements utiles concernant l'état des marchandises dont nous nous réservons la propriété et l'état des créances qu'il nous a cédées conformément au paragraphe précédent ; il doit également informer ses propres acheteurs de la cession ainsi effectuée.

ARTICLE 12 : Force majeure et circonstances susceptibles d'interrompre nos livraisons :

En cas de grève des transports, de même qu'en cas de grève à l'intérieur de nos établissements ou chez nos fournisseurs, ainsi qu'en cas d'émeutes, de guerre, d'attentat, de manque de matières premières ou énergétiques ou pour tout autre cas de force majeure, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pourra suspendre ses livraisons et résilier tout ou partie du ou des contrats en cours, sans que l'acheteur ne puisse réclamer aucune indemnisation.

ARTICLE 13 : Garantie :

13.1 - L'acheteur bénéficie de la garantie contractuelle des constructeurs des produits.

Les documents relatifs à cette garantie sont remis à l'acheteur au moment de la livraison.

L'acheteur ne pourra bénéficier de cette garantie que s'il se conforme parfaitement à la notice d'entretien et d'utilisation qui lui est remise à la livraison.

13.2 - Aucune indemnité d'une quelconque nature que ce soit ne pourra être réclamée à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION :

- en cas de défaillance du constructeur, quelle que soit la nature de cette

défaillance.

- En cas de dommages causés par les produits qu'elle a vendus.

13.3 - Sauf indication contraire spécifique sur les factures, la dénonciation des vices cachés devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 2 ans suivant la date de livraison. Il est expressément convenu qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra pas invoquer la garantie des vices cachés des produits ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action intentée contre lui par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION pour inexécution du contrat de vente.

Le client devra fournir toute justification quant à la réalité et au moment de l'installation des vices constatés, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou son représentant à toute constatation, vérification et analyse sur place. A défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des produits ne pourra plus être mise en œuvre.

13.4 - La garantie de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION est expressément limitée :

- à remplacer les produits reconnus défectueux gratuitement, ou
- à procéder gratuitement à leur mise en conformité, le choix étant fait après accord avec le client.

La mise en conformité est réalisée suivant les modalités décidées ou agréées par le client et COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION. Le remplacement ou la mise en conformité des pièces, faits par accord entre COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et le client, ne peut avoir pour effet de modifier le régime de la garantie, et ne prolonge pas sa durée. Toute mise en conformité de pièces réalisée par le client sans l'accord exprès et préalable de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur son principe et sur son coût, entraîne la perte du droit à la garantie.

13.5 - La garantie ne s'applique en aucun cas aux cas suivants et aux dommages provoqués par ces événements :

- Usure normale;
- Mise en service par le client sans avoir procédé ou fait procéder à tous les checks et essais qu'aurait dû nécessiter son utilisation et le résultat recherché, conditions anormales d'utilisation, entretien défectueux, une application non spécifiée à l'origine ou contraire aux précautions d'emplois notifiées au client,
- Un stockage inadapté ou défectueux,
- Une exposition des produits à une humidité ambiante anormale ou à une ventilation inadaptée,
- Contact avec des produits non appropriés tels que solvants ou produits agressifs
- Montage, mise en œuvre ou une pose qui ne respecterait pas les règles de l'art, y compris les DTU, et/ou les instructions et spécifications de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.
- Pose de marchandises comportant un défaut visible non signalé au préalable,
- Défaillance d'un produit fourni par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION provoquée par d'autres pièces et/ou composants voisins ou auxquels il est associé par ou à la demande du client, transformation ou modification d'un produit par le client sans notre accord.

Nonobstant ce qui précède, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION exclut expressément la garantie des vices cachés pour les produits vendus à un professionnel de même spécialité.

ARTICLE 14 : Informatique et libertés :

14.1 - Le client est informé que COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d'assurer la gestion, la facturation, le suivi et l'exécution des commandes au profit de ses clients et la prospection commerciale. Les données collectées sont notamment : Noms et prénoms, adresse mail, numéro de téléphone et fonction au sein de l'entreprise.

14.2 - Ces données seront conservées le temps de la durée de la relation commerciale et sont susceptibles d'être archivées au-delà de cette durée.

Ces données sont destinées aux différents services habilités de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION et éventuellement aux organismes tiers, tels que les services fiscaux, les organismes de CHAUFFAGE ET CLIMATISATION chargés de la comptabilité et de l'audit et aux prestataires de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION intervenant dans l'exécution du contrat de vente (ex. transporteurs).

14.3 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés.

14.4 - Les personnes physiques concernées employées du client, bénéficient sur les données à caractère personnel les concernant: d'un droit d'accès à ces données, de la possibilité d'en demander la rectification, l'effacement ou de s'opposer au traitement pour des motifs légitimes et à condition notamment que les données traitées ne sont pas indispensables au respect par la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION de ses obligations contractuelles, légales ou réglementaires, ainsi que d'un droit à la limitation du traitement et de portabilité des données traitées.

Ces droits peuvent être exercés gratuitement en adressant une demande à l'adresse suivante : rgpd@COMPAGNIEDECHAUFFAGEETCLIMATISATION.com

Les personnes concernées disposent également d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

ARTICLE 15 : Propriété intellectuelle et industrielle

Le client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, marques, dessins et modèles, et sur la technologie de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, cette dernière demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le client, des marques appartenant à COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION est strictement interdite, sauf accord préalable et exprès de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.

ARTICLE 16 : Responsabilité

16.1 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION reconnaît vendre des produits conformes aux normes et réglementations applicables en France à la date de la vente. En aucun cas, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne garantit la conformité des produits vendus avec les normes et réglementations applicables en dehors du Territoire Français. Il appartient en conséquence au client de s'assurer avant de passer commande de la conformité des produits qu'il entend acheter avec les normes et réglementations applicables sur le territoire de destination des produits. Dans ce cadre le client acquiert les produits à ses risques et périls et ne pourra pas engager la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION sur le fondement de la non-conformité de ces derniers à des normes et réglementations extérieures au Territoire Français. De même il appartient au client de suivre l'évolution des réglementations applicables aux produits achetés afin de lui permettre de prendre toute action corrective ou de précaution sur lesdits produits, en cas d'évolution desdites réglementations.

16.2 - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions différentes de celles indiquées par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION dans les notices d'utilisation, lors des formations, ou à toute autre occasion.

En tout état de cause, le client ne pourra rechercher la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION qu'en prouvant une faute de cette dernière. La responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra être recherchée en cas de force majeure. Au cas où la responsabilité de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION serait retenue, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ne pourra être tenu que des dommages directs à l'exclusion des pertes de profit, de clientèle, de chiffre d'affaires, de pénalités de retard et le montant total des sommes mises à sa charge ne pourra excéder le prix effectif encaissé par COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION au titre du produit en cause.

ARTICLE 17 : Attribution de juridiction :

SEUL SERA COMPETENT, EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE ET DE TOUTE TESTATION RELATIVE A LA FORMATION, A L'EXECUTION OU A LA RESILIATION DES COMMANDES PASSEES A COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie et quel que soit le mode ou les modalités de paiement, sans que les causes attributives de juridiction pouvant exister entre les acheteurs puissent mettre obstacle à l'application de la présente clause. Chacune des parties élit domicile en son siège social.

LE TRANSPORT/ LA LIVRAISON



LIVRAISON Jour J OU J+1 par nos soins

Pour toutes commandes
à livrer autour de
Rennes et sa périphérie

LIVRAISON A J+1 ou J+2

Pour toutes commandes
à livrer en messagerie
Franco à partir de **350 €***


LIVRAISON A J+2 ou J+3

Pour toutes livraisons de commandes
volumineuses

* FRAIS DE PORT :

- FRANCO SI COMMANDE > 350 € H.T
- FRAIS DE PORT SI COMMANDE < 350 € H.T = 30 €

ENLÈVEMENT COMPTOIR



- AVENUE CHARDONNET
- RUE JEAN MARIE HUCHET
- ➔ SENS DE DIRECTION



COMPAGNIE
Chauffage & Climatisation

www.compagnie-chauffage-climatisation-rennes.fr

PARC LORANS • 166 Avenue Chardonnet • 35000 RENNES

Tél : 02 99 36 95 07 • e-mail : info@ccc35.com

Distributeur indépendant depuis 1976